

308 AR ENHANCED BOLT COMPLETION GROUP - J P ENTERPRISES

308AR BOLT COMPLETION GROUP

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Culasses](#)

L'assemblage complet du boulon est usiné avec précision à partir d'un alliage d'acier ultra-résistant pour durer jusqu'à 10 fois plus longtemps qu'un boulon en acier au carbone standard, minimisant ainsi le risque de défaillance du boulon lors d'un engagement critique. L'acier SAE 9310 possède un noyau interne dur et ductile, hautement résistant à la fracture par contrainte, avec une surface extérieure dure qui résiste à l'usure et à la déformation, garantissant une durée de vie pouvant atteindre 60 000 cartouches. C'est le même acier utilisé dans les engrenages de transmission des voitures de course de Formule 1, donc il est idéal pour des applications à fort impact et à haute température comme le tir en pleine auto soutenue. Des rayons usinés méticuleusement sur tous les coins à 90 degrés des ergots de verrouillage aident à répartir uniformément la force d'impact et réduisent encore le risque d'usure prématuée et de fissures. La face d'extracteur entièrement supportée et un engagement précis de l'extracteur garantissent en outre un cycle fluide et fiable. Le boulon .308 "Haute Pression" dispose d'un extracteur amélioré, d'une tige de frappe de plus petit diamètre (pour éviter l'écoulement de l'amorce dans des charges à haute pression) et d'un design entièrement modifié pour améliorer la résistance et la fiabilité. Les boulons sont disponibles individuellement ou dans un groupe de finition, qui comprend le boulon, la tige de frappe, la goupille de came et la goupille de retenue de la tige de frappe. Calibre disponible : 308.



Caractéristiques

- Nom: [J P ENTERPRISES 308AR BOLT COMPLETION GROUP](#)
- Fabricant: [J P ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000164
- N° fabr.: JPBC-EB308
- Calibre: 308 Winchester
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 812872020754

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Groupe de Complétion de Boulon Amélioré 308 AR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Groupe de Complétion de Boulon Amélioré 308 AR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Groupe de Complétion de Boulon Amélioré 308 AR de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour offrir des performances élevées et une durabilité. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation sûre de ce produit, merci de lire et de suivre les directives décrites dans ce manuel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents ou les blessures.
- Inspecte régulièrement l'assemblage pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Range le produit dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Assuretoi que tous les composants sont compatibles avec ton arme à feu pour éviter les mauvais fonctionnements.
- Sois conscient des lois et règlements locaux concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le Groupe de Complétion de Boulon Amélioré 308 AR avec des armes à feu compatibles, spécifiquement les fusils JP LRP07 et DPMS LR308.
- Ne dépasse pas les charges de tir recommandées ; utiliser des charges à haute pression peut entraîner des défaillances ou des pannes.
- Porte toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors du tir.
- Garde l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Ne manipule pas l'arme à feu sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée lorsque tu effectues des travaux d'entretien ou d'installation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire tout assemblage de boulon existant de l'arme à feu.
- Insère soigneusement le nouvel assemblage de boulon dans le groupe de transport de boulon, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Installe la tige de frappe, la goupille de came et la goupille de retenue de la tige de frappe selon les spécifications du fabricant.
- Vérifie que tous les composants sont bien en place avant de réassembler l'arme à feu.

• Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement.
- Tire avec l'arme à feu dans un environnement contrôlé, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Surveille le produit pour tout signe inhabituel pendant l'utilisation, tel qu'une usure excessive ou un dysfonctionnement.
- Nettoie et entretiens régulièrement l'assemblage de boulon pour assurer des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les pièces métalliques lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités absolues.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch