

AR-15 .750 contre-écrou 1/2-28" acier noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Matériels Canon de Carabine](#) > [Rondelles](#)

Écrous hexagonaux de haute qualité pour indexer les dispositifs de bouche.
Disponibles en noir ou en acier inoxydable pour des filetages de 1/2-28.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 .750 contre-écrou 1/2-28" acier noir](#)
- Fabricant: [JP ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000179
- N° fabr.: JPJN.12B.750
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 812872021904

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Écrou JAM .750 AR15 1/228"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Écrou JAM .750 AR15 1/228"

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Écrou JAM .750 AR15 1/228" de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour offrir un ajustement sécurisé pour les dispositifs de bouche. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez l'écrou JAM pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu spécifique.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement une clé fine pour serrer l'écrou JAM contre les freins et les compresseurs afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne dépassiez pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation ou de l'utilisation d'armes à feu.
- Assurezvous d'une bonne ventilation lorsque vous travaillez avec des outils ou des substances pouvant produire des fumées ou de la poussière.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé fine.

2. Installation :

- Alignez l'écrou JAM avec le dispositif de bouche et les filetages.
- Vissez soigneusement l'écrou JAM sur les filetages à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez la clé fine pour serrer l'écrou JAM de manière sécurisée. Ne serrez pas trop.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez s'il y a du mouvement ou du jeu dans l'écrou JAM.
- Assurezvous que le dispositif de bouche est solidement fixé en place.

4. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement le serrage de l'écrou JAM pendant l'utilisation, surtout après des sessions de tir prolongées.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'écrou JAM conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les installations de recyclage locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'Écrou JAM .750 AR15 1/228", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Écrou JAM .750 AR15 1/228". Merci de prioriser la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr