

AR-15 .750 DADO DI BLOCCAGGIO 1/2-28" - AR-15 .750 DADO DI SERRAGGIO 1/2-28" ACCIAIO NERO

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Componenti canna](#) > [Rondelle](#)

Dadi a esagono di alta qualità per l'indicizzazione dei dispositivi di volata. Disponibili in acciaio nero o in acciaio inossidabile per filettature 1/2-28.



Caratteristiche

- Nome: [AR-15 .750 DADO DI SERRAGGIO 1/2-28" ACCIAIO NERO](#)
- Produttore: [J P ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000179
- N. fab.: JPJN.12B.750
- Colore: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 812872021904

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 .750 JAM NUT 1/228"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 .750 JAM NUT 1/228"

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 .750 JAM NUT 1/228" di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per fornire una vestibilità sicura per i dispositivi di volata. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare il jam nut per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il modello specifico della propria arma.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare solo una chiave sottile per serrare il jam nut contro i freni e i compensatori per evitare di danneggiare il prodotto.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante l'installazione.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresa la protezione per gli occhi, quando si maneggiano o si utilizzano armi da fuoco.
- Assicurarsi di avere una buona ventilazione quando si lavora con strumenti o sostanze che possono produrre fumi o polvere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, compresa una chiave sottile.

2. Installazione:

- Allineare il jam nut con il dispositivo di volata e le filettature.
- Avvitare con attenzione il jam nut sulle filettature a mano fino a quando non è ben stretto.
- Utilizzare la chiave sottile per serrare il jam nut in modo sicuro. Non serrare eccessivamente.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controllare eventuali movimenti o allentamenti nel jam nut.
- Assicurarsi che il dispositivo di volata sia fissato saldamente in posizione.

4. Uso:

- Controllare regolarmente la tenuta del jam nut durante l'uso, specialmente dopo sessioni di tiro prolungate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il jam nut in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari. Contattare le strutture di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'AR15 .750 JAM NUT 1/228", si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio AR15 .750 JAM NUT 1/228". Grazie per aver prioritizzato la sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it