

Molle catturate silenziate per AR-15 Gen 2 - AR-15 Molla Catturata Silenziosa Gen 2

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

Il sistema di recupero a molla catturata Gen 2 Drop-in aiuta il tuo AR a funzionare in modo più fluido e silenzioso senza alcuna modifica permanente. La molla del buffer, accuratamente bilanciata e personalizzata, combinata con il buffer JP LMOS, riduce notevolmente attrito e vibrazioni: dì addio al fastidioso rumore di "cucchiaio su una grattugia" delle molle e dei buffer convenzionali. Si adatta ai tubi per buffer sia per calci pieghevoli in stile M4 che, utilizzando il distanziale incluso, ai tubi più lunghi per calci fissi. I kit di tasso di molla ausiliari per la JP Silent Captured Spring consentono una regolazione personalizzata del dispositivo per un determinato fucile. Sebbene la molla predefinita offra le migliori prestazioni per la più ampia gamma di configurazioni, una semplice smontaggio e rimontaggio della JPSCS con un tasso di molla leggermente diverso può offrire prestazioni veramente ottimizzate, in particolare per i fucili senza un blocco gas regolabile. I vantaggi delle molle silenziose catturate Gen 2 includono: Nuova asta guida in alluminio che riduce il peso complessivo Viene fornito con tre pesi in acciaio inossidabile. Masse più pesanti si traducono in una maggiore massa di buffering e possibilità di rimbalzo del bullone. Piena corrispondenza tra le masse SCS e i buffer H1, H2 e H3 Buffer intercambiabili consentono la conversione tra modelli AR-15 e AR-10 (e viceversa). Include un distanziale per consentire l'installazione sia in tubi per buffer di lunghezza carabina che di lunghezza fucile, oltre a tre pesi in acciaio inossidabile. Il buffer di peso standard pesa circa 3,0 once.



Caratteristiche

- Nome: [AR-15 Molla Catturata Silenziosa Gen 2](#)
- Produttore: [JP ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000209
- N. fab.: JPSCS2-15
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 812872023977

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 Silent Captured Springs Gen 2 di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15 garantendo un funzionamento più fluido e silenzioso. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il tuo fucile sia scarico prima di installare o rimuovere qualsiasi componente.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, seguendo tutte le istruzioni e gli avvisi forniti in questa guida.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami o aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'AR15 Silent Captured Springs Gen 2 sia compatibile con il tuo specifico modello di AR15.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazioni.
- Usa cautela quando maneggi il prodotto, poiché le molle possono essere sotto tensione e possono causare infortuni se non maneggiate correttamente.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato quando lavori con armi da fuoco, inclusa la protezione per gli occhi e per l'udito.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarsi in un ambiente sicuro quando utilizzi il tuo fucile equipaggiato con questo prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo AR15 sia scarico e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un punzone e un martello.

2. Fasi di Installazione

- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dal tubo del buffer del tuo AR15.
- Inserisci il nuovo AR15 Silent Captured Springs Gen 2 nel tubo del buffer.
- Se utilizzi un calcio fisso, installa il distanziale incluso se necessario.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostruzioni nel tubo del buffer.
- Rimonta il tuo fucile secondo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo

- Dopo l'installazione, testa il funzionamento del tuo AR15 in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora eventuali suoni insoliti o malfunzionamenti durante l'operazione.
- Se vengono rilevati problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo dei componenti dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande relative all'AR15 Silent Captured Springs Gen 2, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo rivenditore locale. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo AR15 Silent Captured Springs Gen 2. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it