

# AR-15 molle catturate silenziose GEN 2 H2 - AR-15 Molla catturata silenziata GEN 2 H2 con pacco molle alternativo

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

Il sistema di rinculo a molla catturata Gen 2 Drop-in aiuta il tuo AR a funzionare in modo più fluido e silenzioso senza alcuna modifica permanente. La molla del buffer, accuratamente bilanciata e personalizzata, combinata con il buffer JP LMOS, riduce notevolmente l'attrito e le vibrazioni - dì addio al fastidioso rumore di "cucchiaio su una grattugia" delle molle e dei buffer convenzionali. Si adatta ai tubi del buffer sia per i calci pieghevoli in stile M4 sia, utilizzando lo spacer incluso, ai tubi più lunghi per i calci fissi. Il buffer H2 è più pesante della molla standard. Il buffer include due pesi in tungsteno oltre a un peso in acciaio. Pesando circa 4,7 oz. Raccomandato per l'uso in fucili a canna corta, armi silenziate, fucili a fuoco selettivo e fucili a pistone. I kit di tasso di molla ausiliari per la JP Silent Captured Spring consentono una regolazione personalizzata del dispositivo per un determinato fucile. Mentre la molla di default offre le migliori prestazioni per la più ampia gamma di configurazioni, un semplice smontaggio e rimontaggio della JPSCS con un tasso di molla leggermente diverso può offrire prestazioni realmente ottimizzate, in particolare per i fucili senza un blocco del gas regolabile. I vantaggi della Gen 2 Silent Captured Spring includono: Nuova asta guida in alluminio che riduce il peso complessivo. Masse più pesanti si traducono in una maggiore massa di buffering e possibilità di rimbalzo del carrello Piena corrispondenza tra le masse SCS e i buffer H1, H2 e H3 Buffer intercambiabili consentono la conversione tra modelli AR-15 e AR-10 (e viceversa) Include spacer per consentire l'installazione sia nei tubi del buffer di lunghezza carabina che in quelli di lunghezza fucile.



## Caratteristiche

- Nome: [AR-15 Molla catturata silenziata GEN 2 H2 con pacco molle alternativo](#)
- Produttore: [JP ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000212
- N. fab.: JPSCS2-15K-H2
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 343mm
- UPC: 812872024028

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 di J P Enterprises. Questo sistema di rinculo è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15, offrendo un funzionamento più fluido e silenzioso. È essenziale seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati sempre di utilizzare il sistema di rinculo in modo sicuro. Questo prodotto è destinato a usi non alimentari e rispetta le normative di sicurezza dell'UE.
- Richiami Migliorati:** In caso di richiamo del prodotto, sarai informato tramite avvisi standardizzati. Saranno forniti rimedi gratuiti per eventuali prodotti pericolosi.
- Acquisti Online:** L'acquisto di questo prodotto online offre le stesse protezioni di sicurezza dell'acquisto in negozi fisici. Assicurati di acquistare da rivenditori affidabili.
- Focalizzazione Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tieni tutti i componenti fuori dalla portata dei minori per prevenire incidenti.
- Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto designato dall'UE fornito dal rivenditore.
- Allerta Rapida:** Rimani informato su eventuali prodotti non sicuri attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Leggi il Manuale:** Leggi sempre attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Controlla la Compatibilità:** Assicurati che il Silent Captured Springs Gen 2 H2 sia compatibile con il tuo specifico modello di AR15.
- Ispeziona Prima dell'Uso:** Ispeziona regolarmente il sistema di rinculo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se qualche componente appare compromesso.
- Maneggiamento Corretto:** Maneggia sempre la tua arma in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Formazione:** Assicurati che tutti gli utenti siano formati nella maneggiabilità e nell'operazione sicura delle armi da fuoco.
- Usa Munizioni Appropriate:** Utilizza solo munizioni adatte per la tua arma e il sistema di rinculo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dal tubo del buffer.
- Inserisci la JP Silent Captured Spring nel tubo del buffer, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Se utilizzi lo spacer, assicurati che sia installato correttamente per la compatibilità con la lunghezza del tuo tubo del buffer.
- Rimonta il tubo del buffer e assicurati che tutti i componenti siano sicuri.

### 2. Uso:

- Dopo l'installazione, testa la funzionalità del fucile in un ambiente sicuro.

- Monitora le prestazioni del sistema di rinculo durante l'uso. Se si verificano rumori o comportamenti insoliti, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il sistema.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non gettare via nei rifiuti domestici normali. Controlla con l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)