

308 AR Molle captive silenziate GEN 2 - Molla catturata silenziosa

308 AR Gen 2

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

Il sistema di rinculo con molla catturata Gen 2 Drop-in aiuta il tuo AR a funzionare in modo più fluido e silenzioso senza modifiche permanenti. La molla del buffer, bilanciata con cura e lavorata su misura, combinata con il buffer JP LMOS, riduce notevolmente l'attrito e le vibrazioni - dì addio al fastidioso rumore di "cucchiaio su una grattugia" delle molle e buffer convenzionali. Si adatta ai tubi del buffer per sia i calci pieghevoli in stile M4, sia, utilizzando il distanziale incluso, i tubi più lunghi per calci fissi. I kit di taratura del tasso di molla per la JP Silent Captured Spring consentono una personalizzazione del dispositivo per un determinato fucile. Anche se la molla di default offre le migliori prestazioni per la più ampia gamma di configurazioni, una semplice disassemblaggio e rimontaggio della JPSCS con un tasso di molla leggermente diverso può fornire prestazioni veramente ottimizzate, in particolare per i fucili senza un blocco gas regolabile. I vantaggi della Gen 2 Silent Captured Spring includono: Nuova asta guida in alluminio che riduce il peso complessivo. Masse più pesanti si traducono in una maggiore massa di buffering e possibilità di rimbalzo del percussore Piena corrispondenza tra masse SCS e buffer H1, H2 e H3. Massa aggiuntiva aggiunta sia ai modelli AR-10 che ai modelli 9mm per una funzione migliore e più ampia. Buffer intercambiabili consentono la conversione tra modelli AR-15 e AR-10 (e viceversa). Include un distanziale per consentire l'installazione sia nei tubi del buffer di lunghezza carabina che in quelli di lunghezza fucile. Il buffer di peso standard pesa circa 3,6 once. Il buffer contiene un peso in tungsteno e due pesi in acciaio.



Caratteristiche

- Nome: [Molla catturata silenziosa 308 AR Gen 2](#)
- Produttore: [JP ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000213
- N. fab.: JPSCS2-10
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 812872023991

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per 308 AR Silent Captured Springs Gen 2
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per 308 AR Silent Captured Springs Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 di J P Enterprises. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'operazione sicura del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per un uso sicuro in applicazioni non alimentari. Assicurati di seguire tutte le istruzioni per evitare rischi.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo. Se ricevi un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite per ottenere un rimedio.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza simili a quelle dei negozi fisici.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, contatta un rappresentante autorizzato all'interno dell'UE.
- Avvisi Rapidi:** Monitora la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti riguardanti prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Installazione:** Assicurati che la molla del buffer sia installata correttamente secondo le istruzioni fornite. Un'installazione errata può portare a malfunzionamenti.
- Ispezione:** Ispeziona regolarmente il prodotto per usura e danni. Sostituisci immediatamente eventuali componenti danneggiati.
- Maneggiamento:** Maneggia sempre il prodotto con cura per evitare infortuni. Usa l'equipaggiamento protettivo appropriato quando necessario.
- Compatibilità:** Assicurati che il prodotto sia compatibile con il modello della tua arma da fuoco. Controlla le specifiche prima dell'uso.
- Conservazione:** Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari per l'installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dalla tua arma da fuoco.
- Inserisci la JP Silent Captured Spring nel tubo del buffer, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Se utilizzi un calcio fisso, utilizza il distanziale incluso per una corretta adattabilità.
- Reinstalla il perno di ritenzione del buffer e assicurati che tutto sia sicuro.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni correttamente.
- Monitora le prestazioni durante l'uso. Se noti irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona l'installazione.

4. Regolazione:

- Se necessario, smonta la JP Silent Captured Spring e sostituiscila con un kit di tasso di molla ausiliario per una taratura personalizzata.
- Segui gli stessi passaggi di installazione per eventuali regolazioni o sostituzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e gli accessori per armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo 308 AR Silent Captured Springs Gen 2. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it