

308 AR geräuschlose eingefangene Federn Gen 2 H2 - 308 AR Silent Captured Spring Gen 2 H2

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schließfedern](#)

Das Gen 2 Drop-in gefangene Feder-Rückstoßsystem hilft deinem AR, reibungsloser und leiser zu funktionieren, ohne dauerhafte Modifikationen vorzunehmen. Die sorgfältig ausgewogene, individuell geschliffene Pufferspringfeder, kombiniert mit dem JP LMOS-Puffer, reduziert erheblich Reibung und Vibration - verabschiede dich von dem nervigen "Löffel über einer Kässereibe" Geräusch herkömmlicher Federn und Puffer. Passt in Puffertuben für sowohl M4-Stil klappbare Schulterstützen als auch, mit dem mitgelieferten Spacer, in die längeren Tuben für feste Gewehrschäfte. Der H2-Puffer ist schwerer als die Standardfeder. Der Puffer enthält zwei Wolframgewichte zusätzlich zu einem Stahlgewicht. Er wiegt etwa 4,7 oz. Empfohlen für den Einsatz in kurzläufigen Gewehren, schallgedämpften Feuerwaffen, Selbstladegewehren und pistonbetriebenen Gewehren. Die Auxiliary Spring Rate Kits für die JP Silent Captured Spring ermöglichen eine individuelle Abstimmung des Geräts auf ein bestimmtes Gewehr. Während die Standardfeder die beste Leistung für die breiteste Palette von Konfigurationen bietet, kann eine einfache Demontage und Wiederzusammenbau des JPSCS mit einer leicht unterschiedlichen Federhärte eine wirklich optimierte Leistung ergeben, insbesondere für Gewehre ohne ein einstellbares Gasblock. Das Heavy Spring System Version hat Wolframgewichte und wird für kurzläufige Gewehre, schallgedämpfte Waffen, Gewehre mit einem H2/H3 Puffer, Selbstladegewehre und pistonbetriebene Gewehre empfohlen. Vorteile der Gen 2 Silent Captured Spring umfassen: Neuer Aluminiumführungsstift reduziert das Gesamtgewicht. Schwerere Massen führen zu mehr Puffermasse und weniger Risiko für Bolt Bounce. Vollständige Übereinstimmung zwischen SCS-Massen und H1, H2 und H3 Puffern. Zusätzliche Masse für AR-10 und 9mm Modelle für bessere, breitere Funktion. Austauschbare Puffer ermöglichen die Umwandlung zwischen AR-15 und AR-10 Modellen (und umgekehrt). Enthält Spacer für die Installation in sowohl Karabiner- als auch Gewehrlängen Puffertuben.



Eigenschaften

- Name: [308 AR Silent Captured Spring Gen 2 H2](#)
- Hersteller: [JP ENTERPRISES](#)
- Artikel-Nr.: 452000215
- Herst.-Nr.: JPSCS2-10H2
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 70mm
- Versandbreite: 70mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 812872024004

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanweisungen für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2
- Über uns

Sicherheitsanweisungen für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Einführung

Danke, dass du dich für die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 von J P Enterprises entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um Sicherheitsstandards zu erfüllen. Stelle sicher, dass du es wie vorgesehen verwendest, um Risiken zu minimieren.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle von Sicherheitsproblemen oder Rückrufen befolge bitte die standardisierten Rückrufhinweise des Herstellers.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du online kaufst, stelle sicher, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen ähnlich wie physische Geschäfte erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen beziehe dich auf die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Sicherheitswarnungen oder Updates zu diesem Produkt über die EUSicherheitsplattform Safety Gate informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwendung mit kompatiblen Feuerwaffen:** Stelle sicher, dass die 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- **Installation durch Fachleute:** Wir empfehlen, dass die Installation und mögliche Modifikationen von einem qualifizierten Büchsenmacher vorgenommen werden, um Unfälle zu vermeiden.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe regelmäßig das Rückstoßsystem auf Abnutzung oder Beschädigungen. Ersetze beschädigte Komponenten sofort.
- **Verwendung in sicherer Umgebung:** Verwende deine Feuerwaffe immer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- **Vermeidung von Modifikationen:** Modifiziere das Produkt oder seine Komponenten in keiner Weise, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich der 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 und aller erforderlichen Spacer.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Puffer und die Feder von deiner Feuerwaffe.
- Installiere die JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 im Puffertube. Stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Wenn du einen festen Gewehrschaft verwendest, füge den mitgelieferten Spacer nach Bedarf

- hinzu, um den längeren Puffertube zu berücksichtigen.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

3. Nutzung:

- Teste die Funktionalität deiner Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, nachdem sie installiert ist.
- Überwache die Leistung des Rückstoßsystems während der Nutzung. Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe das System.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung alter Komponenten:** Entsorge alle alten Federn oder Puffer gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle Metallkomponenten, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung beziehe dich auf die Kontaktdaten, die von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für Anfragen zur Verfügung hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de