

Ressorts captifs silencieux 308 AR GEN 2 H2 - Ressort captif silencieux 308 AR GEN 2 H2 avec kit ressorts alternatifs

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Le système de recul à ressort capturé Gen 2 Drop-in aide votre AR à fonctionner de manière plus fluide et silencieuse sans modifications permanentes. Le ressort de buffer, soigneusement équilibré et usiné sur mesure, combiné avec le buffer JP LMOS, réduit considérablement la friction et les vibrations - dites adieu au bruit agaçant de "cuillère sur une râpe à fromage" des ressorts et buffers conventionnels. S'adapte aux tubes de buffer pour les crosse rétractables de style M4 et, en utilisant l'espacer inclus, aux tubes plus longs pour les crosses fixes. Le buffer H2 est plus lourd que le ressort standard. Le buffer comprend deux poids en tungstène en plus d'un poids en acier. Pesant environ 4,7 oz. Recommandé pour une utilisation dans des fusils à canon court, des armes à feu supprimées, des fusils à tir sélectif et des fusils à piston. Les Kits de Taux de Ressort Auxiliaires pour le JP Silent Captured Spring permettent un réglage personnalisé de l'appareil à un fusil donné. Bien que le ressort par défaut offre les meilleures performances pour le plus large éventail de configurations, un simple démontage et remontage du JPSCS avec un taux de ressort légèrement différent peut donner des performances vraiment optimisées, en particulier pour les fusils sans bloc de gaz réglable. La Version Heavy Spring System a des poids en tungstène et est recommandée pour les fusils à canon court, les armes supprimées, les fusils avec un buffer H2/H3, les fusils à tir sélectif et les fusils à piston. Les avantages du ressort capturé silencieux Gen 2 incluent : Nouveau guide en aluminium qui réduit le poids global. Des masses plus lourdes se traduisent par une plus grande masse d'amortissement et une chance de rebond du verrou. Correspondance complète entre les masses SCS et les buffers H1, H2 et H3. Masse supplémentaire ajoutée aux modèles AR-10 et 9 mm pour une meilleure et plus large fonctionnalité. Buffers interchangeables permettant la conversion entre les modèles AR-15 et AR-10 (et vice versa). Comprend un espacer pour permettre l'installation dans des tubes de buffer de longueur carabine et de longueur fusil.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort captif silencieux 308 AR GEN 2 H2 avec kit ressorts alternatifs](#)
- Fabricant: [JP ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000216
- N° fabr.: JPSCS210KH2
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 343mm
- UPC: 812872024042

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux 308 AR Gen 2 H2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Ressorts Capturés Silencieux 308 AR Gen 2 H2

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ressorts Capturés Silencieux 308 AR Gen 2 H2 de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR tout en assurant un fonctionnement plus fluide et silencieux. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants associés avec soin et responsabilité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques Potentiels** : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement, ce qui peut causer des blessures ou des dommages.
- Restrictions d'Âge** : Ce produit est destiné à des utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Assurezvous que les utilisateurs plus jeunes sont supervisés par un adulte responsable.
- Conditions Environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Compatibilité** : Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle AR spécifique avant l'installation.
- Équipement de Protection** : Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le buffer et le ressort existants de votre tube de buffer.
- Insérez le JP Silent Captured Spring dans le tube de buffer, en vous assurant qu'il est correctement placé.
- Si vous utilisez l'espacer, installez-le conformément aux instructions du fabricant pour les tubes de buffer de longueur carabine ou de longueur fusil.
- Réassemblez votre arme à feu conformément aux spécifications du fabricant.

2. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement.
- Nettoyez et entretez régulièrement le produit pour assurer des performances optimales.
- Surveillez les performances de votre arme à feu et du système de ressort capturé pendant l'utilisation. Si vous remarquez des irrégularités, cessez d'utiliser le produit et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les Ressorts Capturés Silencieux 308 AR Gen 2 H2, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web officiel.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre nouveau produit. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr