

308 AR molle captive silenziose Gen 2 H2 - .308 AR Silent Captured Spring GEN 2 H2 con pacchetto molle alternativo

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

Il sistema di rinculo con molla catturata Gen 2 Drop-in aiuta il tuo AR a funzionare in modo più fluido e silenzioso senza alcuna modifica permanente. La molla del buffer, accuratamente bilanciata e personalizzata, combinata con il buffer JP LMOS, riduce notevolmente l'attrito e le vibrazioni - dì addio al fastidioso rumore "cucchiaio su una grattugia" delle molle e dei buffer convenzionali. Si adatta ai tubi del buffer sia per le spingarde pieghevoli in stile M4 che, utilizzando lo spessore incluso, ai tubi più lunghi per le carabine fisse. Il buffer H2 è più pesante rispetto alla molla standard. Il buffer include due pesi in tungsteno oltre a un peso in acciaio. Pesa circa 4,7 oz.

Raccomandato per l'uso in fucili a canna corta, armi silenziate, fucili a fuoco selettivo e fucili ad azionamento a pistone. I kit di tasso della molla ausiliari per la JP Silent Captured Spring consentono una regolazione personalizzata del dispositivo per un determinato fucile. Mentre la molla predefinita offre le migliori prestazioni per la più ampia gamma di configurazioni, un semplice smontaggio e rimontaggio del JPSCS con un tasso di molla leggermente diverso può fornire prestazioni realmente ottimizzate, in particolare per i fucili senza un blocco gas regolabile. La versione Heavy Spring System ha pesi in tungsteno ed è raccomandata per fucili a canna corta, armi silenziate, fucili con buffer H2/H3, fucili a fuoco selettivo e fucili ad azionamento a pistone. I vantaggi della molla catturata silenziosa Gen 2 includono: nuovo asta guida in alluminio che riduce il peso complessivo masse più pesanti si traducono in una maggiore massa di buffering e possibilità di rimbalzo del bullone piena corrispondenza tra le masse SCS e i buffer H1, H2 e H3 massa aggiuntiva aggiunta sia ai modelli AR-10 che ai modelli 9mm per una funzione migliore e più ampia buffer intercambiabili consentono la conversione tra modelli AR-15 e AR-10 (e viceversa) include uno spessore per consentire l'installazione sia in tubi del buffer di lunghezza carabina che di lunghezza fucile.



Caratteristiche

- Nome: [.308 AR Silent Captured Spring GEN 2 H2 con pacchetto molle alternativo](#)
- Produttore: [JP ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000216
- N. fab.: JPSCS210KH2
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 343mm
- UPC: 812872024042

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduzione

Grazie per aver scelto il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR, garantendo un funzionamento più fluido e silenzioso. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre armi da fuoco e componenti correlati con cura e responsabilità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Pericoli Potenziali:** Un'installazione o un uso impropri possono portare a malfunzionamenti, che possono causare infortuni o danni.
- Restrizioni di Età:** Questo prodotto è destinato a essere utilizzato da individui di età pari o superiore a 18 anni. Assicurati che gli utenti più giovani siano supervisionati da un adulto responsabile.
- Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che possono influire sulle sue prestazioni.
- Compatibilità:** Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello AR prima dell'installazione.
- Equipaggiamento Protettivo:** Indossa sempre un equipaggiamento protettivo appropriato, come occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dal tubo del buffer.
- Inserisci il JP Silent Captured Spring nel tubo del buffer, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
- Se utilizzi lo spessore, installalo secondo le istruzioni del produttore per i tubi del buffer di lunghezza carabina o fucile.
- Rimonta la tua arma secondo le specifiche del produttore.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento.
- Pulisci e mantieni regolarmente il prodotto per garantire prestazioni ottimali.
- Monitora le prestazioni della tua arma e del sistema di molla catturata durante l'uso. Se noti irregolarità, interrompi l'uso del prodotto e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto relativo al 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo nuovo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it