

AR-15 bloc de gaz profil bas 2 pièces, ergot de retenue réglable - Bloc gaz AR-15 2 pièces profil bas .750 acier noir avec goupille de retenue

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Système de gaz ajustable JP Le JPGS-9D est un design à petit diamètre minimisé destiné à se monter sous de nombreux modèles de garde-main disponibles sur le marché. Son design en deux pièces permet des installations plus faciles, même sur des canons avec traitements de bouche pin-and-weld. Ce modèle dispose du nouveau système de détent ajustable par clic pour des réglages précis et un maintien sécurisé de votre vis de gaz. Ne perdez jamais votre réglage de gaz ou votre vis. Caractéristiques : Système de détent ajustable par clic pour un réglage répétable et un maintien sécurisé du réglage de gaz Six clics par rotation de la vis de gaz pour des ajustements plus fins Design à étreinte fendue pour une installation facile même sur des canons pin-and-weld Accès facile à l'ajustement latéral du gaz Composants de détent retenus en interne, ce qui signifie pas de pièces perdues



Caractéristiques

- Nom: [Bloc gaz AR-15 2 pièces profil bas .750 acier noir avec goupille de retenue](#)
- Fabricant: [J P ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000221
- N° fabr.: JPGS9D
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: 416 Stainless Steel
- Style: Low Profile
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.197kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 133mm
- Longueur d'expédition: 184mm
- UPC: 812872024134

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Réglable à Profil Bas AR15 2PC Detent](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Réglable à Profil Bas AR15 2PC Detent

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Réglable à Profil Bas AR15 2PC Detent de J P Entreprises. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre bloc de gaz. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'être familiarisé avec les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Manipulez toujours les armes à feu et leurs composants avec soin et respect.
- Utilisez le bloc de gaz uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez le bloc de gaz et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou d'opération inhabituelle, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de l'installation ou de l'utilisation du bloc de gaz.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien du bloc de gaz.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager le bloc de gaz ou l'arme à feu.
- Soyez prudent avec les surfaces chaudes après le tir, car le bloc de gaz peut devenir chaud et causer des brûlures.
- Ne modifiez pas le bloc de gaz ou ses composants de quelque manière que ce soit qui n'est pas recommandée par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris des clés et des tournevis appropriés.

2. Installation :

- Retirez le bloc de gaz existant si applicable.
- Alignez le nouveau bloc de gaz avec le canon et assurez-vous qu'il est correctement positionné.
- Fixez le bloc de gaz à l'aide des vis fournies et assurez-vous qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Utilisez le système de détent ajustable par clic pour définir votre réglage de gaz souhaité. Faites tourner la vis de gaz à la position désirée, en vous assurant qu'elle clique en place pour un maintien sécurisé.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un fonctionnement correct.
- Ajustez le réglage de gaz si nécessaire pour une performance optimale, en utilisant le système de détent ajustable par clic pour des ajustements précis.
- Vérifiez régulièrement le bloc de gaz après utilisation pour vous assurer qu'il reste solidement fixé et fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est applicable, en particulier pour les composants en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité, un soutien produit ou pour signaler des produits dangereux, veuillez vous référer au point de contact approprié de l'UE ou à votre autorité réglementaire locale.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Bloc de Gaz Réglable à Profil Bas AR15 2PC Detent. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois et réglementations locales. Merci de votre attention à ces importantes lignes directrices de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr