

SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING

While you can use a standard buffer retainer pin and spring with your Silent Captured Spring, installation and removal is difficult to say the least. Until now, that's left the only option of storing the SCS loose. Fortunately, we have a solution. Compatibility: Like a standard buffer retainer pin, this design is not compatible with Variable Mass Operating System (VMOS™) carriers. This new buffer retainer pin design allows for easy installation and removal of the Silent Captured Spring while ensuring unerring retention. Your SCS will never drop unexpectedly out of your lower again. Plus, this design works equally well with a standard AR buffer and spring. It's a little thing, but what a difference it makes.



Attributes

- Name: SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000293
- Mfr. No.: JPSCS-BRP
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812872025520

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING](#)
- [Suomi: SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING](#)

Sicherheitsanweisungen für den SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING von J P ENTERPRISES. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Installation und Entfernung Ihrer Silent Captured Spring zu erleichtern und gleichzeitig einen sicheren Halt zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und maximale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die SicherheitsgatePlattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit VMOSTrägern (Variable Mass Operating System).
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert sind, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung während der Installation oder Entfernung, um Beschädigungen zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie an Ihrem AR15 arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie alle Teile des SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING auf Beschädigungen.
2. **Montage:**
 - Setzen Sie den Pufferhaltestift in die vorgesehene Halterung ein.
 - Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt positioniert ist.
3. **Überprüfung:**
 - Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt und keine Teile lose sind.
 - Führen Sie einen kurzen Test durch, um sicherzustellen, dass der Pufferhaltestift und die Feder ordnungsgemäß funktionieren.

Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit einem StandardARPuffer und einer Feder.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit und den Sitz des Pufferhaltestifts.
- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig, wenn eine Wartung oder Inspektion erforderlich ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von J P ENTERPRISES.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen können Sie sicherstellen, dass Ihr SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING sicher und effektiv verwendet wird. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!

Safety Instruction Guide for SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING

Introduction

Thank you for choosing the SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING. This guide provides important safety information and instructions to ensure the proper use and maintenance of your product. Please read this manual carefully before installation and usage to ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the buffer retainer pin and spring are used in accordance with the provided instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. You can check for updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Consumer Focus:** Special care should be taken to keep this product out of reach of children to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the Safety Gate system for quick updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** This buffer retainer pin is not compatible with Variable Mass Operating System (VMOS™) carriers. Ensure compatibility with your system before use.
- **Installation and Removal:** Use caution when installing or removing the buffer retainer pin and spring to avoid injury. Follow the installation instructions carefully.
- **Inspection:** Regularly inspect the buffer retainer pin and spring for wear or damage. Do not use if any part is damaged.
- **Storage:** Store the product in a safe, dry place when not in use to prevent accidental loss or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
- Clear the area of any unnecessary items to prevent accidents.

2. Installation:

- Align the buffer retainer pin with the buffer tube.
- Insert the buffer retainer pin into the designated hole.
- Place the spring over the buffer retainer pin, ensuring it is seated properly.
- Confirm that the buffer retainer pin is securely in place.

3. Usage:

- After installation, check the retention of the Silent Captured Spring. It should remain securely in place during operation.
- Avoid any modifications to the buffer retainer pin or spring as this may compromise safety and performance.

4. Removal:

- To remove, carefully pull the buffer retainer pin while ensuring the spring does not recoil unexpectedly.
- Store the buffer retainer pin and spring in a safe location to prevent loss.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout parts in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to reach out for guidance if you have any safety inquiries or need assistance.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy the benefits of your SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING!

Guide de sécurité pour le SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING

Introduction

Merci d'avoir choisi le SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING de J P ENTERPRISES. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la facilité d'utilisation de votre Silent Captured Spring. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser le SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING si vous remarquez des dommages visibles.
- Évitez de forcer l'installation ou le retrait du produit, car cela pourrait causer des blessures ou endommager le produit.
- Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- Ne mélangez pas ce produit avec d'autres composants non compatibles.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
2. **Vérification des composants:** Avant l'installation, vérifiez que vous avez tous les composants nécessaires.
3. **Installation du Silent Captured Spring:**
 - Insérez le SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN dans le logement prévu.
 - Assurez-vous que le ressort est correctement positionné pour éviter tout mouvement indésirable.
4. **Test de sécurité:** Une fois installé, testez le mécanisme pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité.

Utilisation

- Utilisez le produit uniquement avec des portemasses compatibles.
- Évitez de manipuler le produit lorsque vous êtes sous l'influence de substances pouvant affecter votre jugement ou votre coordination.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des ressorts.
- Si nécessaire, apportez le produit à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un représentant de J P ENTERPRISES. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service après-vente.

Nous espérons que ce guide vous sera utile pour garantir une utilisation sûre et efficace du SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING. Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING

Introduzione

Grazie per aver scelto il SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING di J P ENTERPRISES. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con buffer e molle AR standard.
- Non utilizzare il perno di ritenzione con carrier del Sistema Operativo a Massa Variabile (VMOS™).
- Assicurati che il Silent Captured Spring sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Evita di forzare l'installazione del perno o della molla; segui le istruzioni di installazione.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Perno di Ritenzione:

- Posiziona il Silent Captured Spring nel tuo lower.
- Allinea il perno di ritenzione con il foro di montaggio.
- Spingi il perno di ritenzione nel suo alloggiamento fino a quando non è completamente inserito.

3. Controllo della Ritenzione:

- Dopo l'installazione, verifica che il Silent Captured Spring sia saldamente in posizione.
- Muovi leggermente il buffer per assicurarti che non ci siano movimenti indesiderati.

4. Rimozione del Perno di Ritenzione:

- Per rimuovere il Silent Captured Spring, utilizza un attrezzo appropriato per estrarre il perno di ritenzione.
- Segui la procedura inversa per rimuovere il perno e il Silent Captured Spring dal lower.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING. La tua sicurezza è la nostra priorità.

SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Tämä tuote ei ole yhteensopiva Variable Mass Operating System (VMOS™) kantajien kanssa.
- Varmista, että käytät vain suositeltuja komponentteja asennuksessa.
- Ole varovainen asennuksen aikana, jotta et vahingoita itseäsi tai muita.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit ennen asennuksen aloittamista.
- Lue kaikki valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha bufferin pidätyspiikki ja jousi varovasti.
- Asenna uusi SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING tuote seuraavasti:
 - Aseta bufferin pidätyspiikki paikoilleen.
 - Kiinnitä jousi huolellisesti varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Vältä yllättäviä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita tuotteelle tai itsellesi.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen eduista!

Säkerhetsinstruktioner för SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING

Introduktion

Tack för att du valt SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING från J P ENTERPRISES. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan och säkerheten hos din AR15. För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din Silent Captured Spring är korrekt installerad före användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.
- Undvik att använda produkten med Variable Mass Operating System (VMOS™) carriers.
- Använd skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av buffer retainer pin och fjäder:

- Se till att vapnet är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.
- Ta bort den gamla buffer retainer pin om en sådan finns.
- Sätt in den nya SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN i rätt position.
- Installera fjädern enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att allt sitter på plats och är ordentligt fastsatt.

2. Borttagning av buffer retainer pin och fjäder:

- Följ samma säkerhetsåtgärder som vid installation.
- Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort buffer retainer pin.
- Ta bort fjädern och kontrollera den för skador innan du installerar en ny.

3. Allmän användning:

- Använd produkten endast med kompatibla komponenter.
- Undvik överbelastning av systemet för att förhindra skador.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SILENT CAPTURE SPRING BUFFER RETAINER PIN & SPRING. Tack för att du prioriterar säkerhet!