

1911 XACT FIT BARREL - KART PRECISION BARREL 5" BARREL, .38 SUPER FITS N/R

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons](#)

Réalise une installation de canon de qualité match en utilisant seulement des outils à main

Installe un canon de qualité précision en utilisant seulement quatre petits outils à main. Le seul ajustement requis est de régler l'enclenchement avec les deux patins surélevés situés de chaque côté de la rainure arrière de verrouillage, couper le capuchon du canon à la bonne longueur et ajuster la bague au glissière. Une bague de match national est pré-ajustée au canon ; a un O.D. surdimensionné pour un ajustement précis à la glissière. Les pattes inférieures sont entièrement finies et le maillon de longueur correcte est installé pour économiser des heures de travail.



Caractéristiques

- Nom: [KART PRECISION BARREL 5" BARREL, .38 SUPER FITS N/R](#)
- Fabricant: [KART PRECISION BARREL](#)
- Référence: 472000001
- N° fabr.:
- Barrel Length: 5"
- Calibre: 38 Super
- Finition: Unfinished
- Modèle: Government
- Poids du Canon: .33 lbs
- Style: Niveau Match
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 145mm
- Longueur d'expédition: 226mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 1911 XACT FIT BARREL KART PRECISION BARREL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 1911 XACT FIT BARREL KART PRECISION BARREL

Introduction

Merci d'avoir acheté le 1911 XACT FIT BARREL KART PRECISION BARREL. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du canon. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le canon est compatible avec le modèle de ton arme à feu avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les pratiques de sécurité standard.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre et exempt de distractions pour éviter les accidents.
- Garde le canon et tous les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le canon avec des munitions .38 Super comme spécifié.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages au canon ou à l'arme à feu.
- Sois conscient des bords tranchants potentiels lors de la manipulation du canon.
- Assuretoi que l'installation est effectuée dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de débris.
- Consulte un armurier qualifié si tu as des doutes sur une partie du processus d'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Installation

- Rassemble les outils nécessaires : un petit marteau, un poinçon, une lime et une clé dynamométrique.
- Assuretoi d'avoir un espace de travail propre avec un éclairage adéquat.

2. Ajustement du Canon

- Commence par vérifier l'ajustement du canon dans la glissière.
- Ajuste le verrouillage en utilisant les deux patins surélevés situés de chaque côté de la rainure arrière de verrouillage.
- Si nécessaire, lime la capuche du canon à la bonne longueur pour un ajustement correct.
- Ajuste la bague à la glissière, en t'assurant qu'elle est bien sécurisée.

3. Ajustements Finaux

- La bague de match national est préajustée au canon ; assuretoi qu'elle a un diamètre extérieur surdimensionné pour un ajustement précis.
- Installe les pattes inférieures, qui sont entièrement finies, et assuretoi que le maillon de longueur

correcte est en place.

4. Test de l'Installation

- Une fois l'installation terminée, vérifie le bon fonctionnement de l'arme à feu en effectuant un test de fonctionnement en toute sécurité.
- Assuretoi que le canon se verrouille correctement et qu'il n'y a pas d'obstructions.

5. Nettoyage et Entretien

- Nettoie régulièrement le canon pour maintenir ses performances et sa sécurité.
- Inspecte le canon pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le canon devient endommagé ou inutilisable, consulte les directives de gestion des déchets locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires ; recherche des installations de déchets dangereux désignées si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le 1911 XACT FIT BARREL KART PRECISION BARREL, consulte ton armurier local ou un armurier qualifié. Pour les questions de sécurité, réfère-toi au point de contact basé dans l'UE approprié.

Merci de prioriser la sécurité dans ton utilisation du 1911 XACT FIT BARREL KART PRECISION BARREL. Profite de ton expérience de tir améliorée !

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch