

REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL - KLEINENDORST

REMINGTON 700 HOLLAND LUG TOOL

A time saver! This high quality tool is secured to the front of the receiver by an Allen head screw. A slot, precisely milled in the front of the tool, guarantees the proper positioning of the recoil lug. No more wasted time from having the lug cant to one side as the barrel is tightened into the receiver.



Attributes

- Name: KLEINENDORST REMINGTON 700 HOLLAND LUG TOOL
- Manufacturer: KLEINENDORST
- Product no.: 488000002
- Mfr. No.: H
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DEL RECOIL LUG REMINGTON 700 H](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL D'ALIGNEMENT DU RECOIL LUG REMINGTON 700 H](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLO STRUMENTO DI ALLINEAMENTO DEL RECOIL LUG REMINGTON 700 H](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZIA DO WYRÓWNIANIA ZACZEPU RECOIL REMINGTON 700 H](#)
- [Suomi: REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO NÁSTROJ REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL](#)

REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Werkzeugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du das Werkzeug verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du das Werkzeug benutzt.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für einen klaren Arbeitsplatz, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder produktbezogene Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Dieses Werkzeug ist für die Verwendung mit den Remington 700 Modellfeuerwaffen konzipiert. Verwende es nicht mit anderen Modellen oder Marken.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, um das Werkzeug in Position zu bringen; es sollte sicher passen, ohne dass übermäßiger Druck erforderlich ist.
- Vermeide es, deine Hände oder Finger während der Installation in der Nähe des Rückstoßlugs zu platzieren.
- Modifiziere das Werkzeug in keiner Weise, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.
- Wenn du während der Nutzung auf Schwierigkeiten stößt, stoppe sofort und überprüfe die Anweisungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, die für die Installation benötigt werden.

2. Befestigung des Werkzeugs:

- Befestige das REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool an der Vorderseite des Empfängers mit der bereitgestellten Innensechskantschraube.
- Ziehe die Schraube fest an, um sicherzustellen, dass das Werkzeug fest sitzt.

3. Positionierung des Rückstoßlugs:

- Richte den Rückstoßlug mit dem präzise gefrästen Schlitz im Werkzeug aus.
- Stelle sicher, dass der Rückstoßlug korrekt positioniert ist, um eine Fehlstellung während der Laufinstallation zu vermeiden.

4. Installation des Laufs:

- Nachdem der Rückstoßlug richtig ausgerichtet ist, fahre fort, den Lauf in den Empfänger zu installieren.
- Ziehe den Lauf gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest, wobei du sicherstellst, dass der Rückstoßlug in der richtigen Position bleibt.

5. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung und Passform des Laufs und des Rückstoßlugs.
- Entferne das Werkzeug vom Empfänger und bewahre es sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Elektronikabfälle.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es auf eine Weise entsorgt wird, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen bezüglich des REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere die entsprechenden Unterstützungsstellen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this tool. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tool is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear workspace to avoid accidents.
- Report any unsafe conditions or product-related incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This tool is designed for use with the Remington 700 model firearms. Do not use it with other models or brands.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the tool.
- Do not force the tool into position; it should fit securely without excessive pressure.
- Avoid placing your hands or fingers near the recoil lug area during installation.
- Do not modify the tool in any way, as this could lead to unsafe conditions.
- If you experience any difficulty during use, stop immediately and review the instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools and materials required for the installation.

2. Securing the Tool:

- Attach the REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool to the front of the receiver using the provided Allen head screw.
- Tighten the screw securely to ensure that the tool is firmly in place.

3. Positioning the Recoil Lug:

- Align the recoil lug with the precisely milled slot in the tool.
- Ensure that the recoil lug is positioned correctly to avoid any misalignment during barrel installation.

4. Installing the Barrel:

- With the recoil lug properly aligned, proceed to install the barrel into the receiver.
- Tighten the barrel to the manufacturer's specifications, ensuring that the recoil lug remains in the correct position.

5. Final Checks:

- After installation, double-check the alignment and fit of the barrel and recoil lug.
- Remove the tool from the receiver and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents any risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool, please refer to the manufacturer's website or contact the appropriate support channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DEL RECOIL LUG REMINGTON 700 H

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de alineación del recoil lug REMINGTON 700 H. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de esta herramienta. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarla y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un espacio de trabajo despejado para evitar accidentes.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Esta herramienta está diseñada para su uso con las armas de fuego modelo Remington 700. No la uses con otros modelos o marcas.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar la herramienta.
- No fuerces la herramienta en posición; debe encajar de manera segura sin presión excesiva.
- Evita colocar tus manos o dedos cerca del área del recoil lug durante la instalación.
- No modifiques la herramienta de ninguna manera, ya que esto podría llevar a condiciones inseguras.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detente inmediatamente y revisa las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la instalación.

2. Asegurando la Herramienta:

- Adjunta la herramienta de alineación del recoil lug REMINGTON 700 H a la parte frontal del receptor utilizando el tornillo de cabeza Allen proporcionado.
- Aprieta el tornillo de manera segura para asegurarte de que la herramienta esté firmemente en su lugar.

3. Posicionando el Recoil Lug:

- Alinea el recoil lug con la ranura mecanizada con precisión en la herramienta.
- Asegúrate de que el recoil lug esté posicionado correctamente para evitar cualquier desalineación durante la instalación del cañón.

4. Instalando el Caño:

- Con el recoil lug correctamente alineado, procede a instalar el cañón en el receptor.
- Aprieta el cañón de acuerdo con las especificaciones del fabricante, asegurándote de que el recoil lug permanezca en la posición correcta.

5. Verificaciones Finales:

- Después de la instalación, revisa nuevamente la alineación y el ajuste del cañón y el recoil lug.
- Retira la herramienta del receptor y guárdala de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos y electrónicos.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de una manera que prevenga cualquier riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más asistencia o consultas sobre la herramienta de alineación del recoil lug REMINGTON 700 H, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta los canales de soporte apropiados.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL D'ALIGNEMENT DU RECOIL LUG REMINGTON 700 H

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil d'alignement du recoil lug REMINGTON 700 H. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'outil pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de travail dégagé pour éviter les accidents.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident lié au produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Cet outil est conçu pour être utilisé avec les armes à feu de modèle Remington 700. Ne l'utilisez pas avec d'autres modèles ou marques.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser l'outil.
- Ne forcez pas l'outil en position ; il doit s'adapter solidement sans pression excessive.
- Évitez de placer vos mains ou vos doigts près de la zone du recoil lug pendant l'installation.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des conditions dangereuses.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et revoyez les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires pour l'installation.

2. Fixation de l'outil :

- Fixez l'outil d'alignement du recoil lug REMINGTON 700 H à l'avant du récepteur à l'aide de la vis à tête Allen fournie.
- Serrez la vis de manière sécurisée pour vous assurer que l'outil est fermement en place.

3. Positionnement du recoil lug :

- Alignez le recoil lug avec la fente usinée avec précision dans l'outil.
- Assurez-vous que le recoil lug est correctement positionné pour éviter tout désalignement lors de l'installation du canon.

4. Installation du canon :

- Avec le recoil lug correctement aligné, procédez à l'installation du canon dans le récepteur.
- Serrez le canon selon les spécifications du fabricant, en vous assurant que le recoil lug reste dans la bonne position.

5. Vérifications finales :

- Après l'installation, vérifiez à nouveau l'alignement et l'ajustement du canon et du recoil lug.
- Retirez l'outil du récepteur et rangez-le en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous de l'éliminer de manière à prévenir tout risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant l'outil d'alignement du recul lug REMINGTON 700 H, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter les canaux de support appropriés.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLO STRUMENTO DI ALLINEAMENTO DEL RECOIL LUG REMINGTON 700 H

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Allineamento del Recoil Lug REMINGTON 700 H. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo strumento. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che lo strumento venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dello strumento.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona lo strumento per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere uno spazio di lavoro libero per evitare incidenti.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti relativi al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo strumento è progettato per essere utilizzato con le armi da fuoco modello Remington 700. Non utilizzarlo con altri modelli o marche.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di utilizzare lo strumento.
- Non forzare lo strumento in posizione; deve adattarsi saldamente senza eccessiva pressione.
- Evita di posizionare le mani o le dita vicino all'area del recoil lug durante l'installazione.
- Non modificare lo strumento in alcun modo, poiché ciò potrebbe portare a condizioni di insicurezza.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso, fermati immediatamente e rivedi le istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per l'installazione.

2. Fissaggio dello Strumento:

- Attacca lo Strumento di Allineamento del Recoil Lug REMINGTON 700 H alla parte anteriore del ricevitore utilizzando la vite a testa esagonale fornita.
- Serrare la vite in modo sicuro per garantire che lo strumento sia saldamente in posizione.

3. Posizionamento del Recoil Lug:

- Allinea il recoil lug con la fessura fresata con precisione nello strumento.
- Assicurati che il recoil lug sia posizionato correttamente per evitare qualsiasi disallineamento durante l'installazione della canna.

4. Installazione della Canna:

- Con il recoil lug correttamente allineato, procedi a installare la canna nel ricevitore.
- Serrare la canna secondo le specifiche del produttore, assicurandoti che il recoil lug rimanga nella posizione corretta.

5. Controlli Finali:

- Dopo l'installazione, ricontrolla l'allineamento e l'adattamento della canna e del recoil lug.
- Rimuovi lo strumento dal ricevitore e conservalo in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici ed elettronici.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga smaltito in modo da prevenire qualsiasi rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti lo Strumento di Allineamento del Recoil Lug REMINGTON 700 H, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare i canali di supporto appropriati.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZIA DO WYRÓWNIANIA ZACZEPU RECOIL REMINGTON 700 H

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do wyrównania zaczepu recoil REMINGTON 700 H. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego narzędzia. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed użyciem i zachowanie go na przyszłość.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij, że narzędzie jest używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Trzymać narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij wolną przestrzeń roboczą, aby uniknąć wypadków.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- To narzędzie jest zaprojektowane do użycia z bronią modelu Remington 700. Nie używaj go z innymi modelami lub markami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem narzędzia.
- Nie wymuszaj narzędzia w pozycji; powinno pasować bezpiecznie bez nadmiernego nacisku.
- Unikaj umieszczania rąk lub palców w pobliżu obszaru zaczepu recoil podczas instalacji.
- Nie modyfikuj narzędzia w jakikolwiek sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas użycia, natychmiast zatrzymaj się i przeglądaj instrukcje.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały wymagane do instalacji.

2. Mocowanie narzędzia:

- Przymocuj narzędzie do wyrównania zaczepu recoil REMINGTON 700 H do przodu odbiornika za pomocą dostarczonej śruby imbusowej.
- Dokładnie dokręć śrubę, aby upewnić się, że narzędzie jest mocno zamocowane.

3. Ustawianie zaczepu recoil:

- Wyrównaj zaczep recoil z precyzyjnie frezowanym slotem w narzędziu.
- Upewnij się, że zaczep recoil jest prawidłowo ustawiony, aby uniknąć jakiegokolwiek niezgodności podczas instalacji lufy.

4. Instalacja lufy:

- Z właściwie wyrównanym zaczepem recoil przystąp do instalacji lufy w odbiorniku.
- Dokręć lufę zgodnie z specyfikacjami producenta, upewniając się, że zaczep recoil pozostaje w odpowiedniej pozycji.

5. Ostateczne kontrole:

- Po instalacji dokładnie sprawdź wyrównanie i dopasowanie lufy oraz zaczepu recoil.
- Usuń narzędzie z odbiornika i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elektronicznych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone poza naprawą, upewnij się, że jest utylizowane w sposób, który zapobiega jakimkolwiek zagrożeniom dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących narzędzia do wyrównania zaczepu recoil REMINGTON 700 H, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool työkalun. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet työkalun turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käytettäessä.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu jokaisen käytön ennen vaurioita tai kulumista. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelyalueesi on selkeä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen aiheuttamista onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tämä työkalu on suunniteltu käytettäväksi Remington 700 mallin aseiden kanssa. Älä käytä sitä muiden mallien tai merkkien kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen työkalun käyttöä.
- Älä pakota työkalua paikalleen; sen tulisi istua tukevasti ilman liiallista painetta.
- Vältä sijoittamasta käsiäsi tai sormiasi palautuslukkokohtaan lähelle asennuksen aikana.
- Älä muokkaa työkalua millään tavalla, sillä se voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Jos kohtaat vaikeuksia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista ohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.

2. Työkalun kiinnittäminen:

- Kiinnitä REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool vastaanottimen etuosaan mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.
- Kiristä ruuvi tiukasti varmistaaksesi, että työkalu on tukevasti paikallaan.

3. Palautuslukkoslottin kohdistaminen:

- Kohdista palautuslukko tarkasti työkalun jyrskyyn uraan.
- Varmista, että palautuslukko on oikein sijoitettu, jotta vältetään väärä kohdistus piipun asennuksen aikana.

4. Piipun asentaminen:

- Kun palautuslukko on oikein kohdistettu, jatka piipun asentamista vastaanottimeen.
- Kiristä piippu valmistajan spesifikaatioiden mukaan varmistaaksesi, että palautuslukko pysyy oikeassa asennossa.

5. Lopputarkastukset:

- Asennuksen jälkeen tarkista uudelleen piipun ja palautuslukon kohdistus ja istuvuus.
- Poista työkalu vastaanottimesta ja säilytä se turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten metallin ja elektroniikkajätteen hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää ympäristölle tai yleisölle aiheutuvat riskit.

Lisätietoja varten

Lisätietoja tai kysymyksiä REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool työkalusta varten, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asianmukaisiin tukikanaviin.

Kiitos huomiostasi näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av detta verktyg. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning och spara den för framtida referens.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att verktyget används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en fri arbetsyta för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktrelaterade incidenter till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Detta verktyg är avsett för användning med Remington 700modellens vapen. Använd det inte med andra modeller eller märken.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du använder verktyget.
- Tvinga inte verktyget på plats; det ska passa säkert utan överdrivet tryck.
- Undvik att placera händer eller fingrar nära rekylklossområdet under installationen.
- Modifiera inte verktyget på något sätt, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.
- Om du upplever svårigheter under användning, sluta omedelbart och granska instruktionerna.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material som krävs för installationen.

2. Säkra Verktyget:

- Fäst REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool på framsidan av mottagaren med den medföljande insexskruven.
- Dra åt skruven ordentligt för att säkerställa att verktyget sitter fast.

3. Positionera Rekylklossen:

- Justera rekylklossen med den noggrant frästa spåret i verktyget.
- Se till att rekylklossen är korrekt positionerad för att undvika feljustering under pipinstallationen.

4. Installera Pipan:

- När rekylklossen är korrekt justerad, fortsätt med att installera pipan i mottagaren.
- Dra åt pipan enligt tillverkarens specifikationer och säkerställ att rekylklossen förblir i rätt position.

5. Slutkontroller:

- Efter installationen, kontrollera noggrant justeringen och passformen av pipan och rekylklossen.
- Ta bort verktyget från mottagaren och förvara det på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala regler för metall och elektroniskt avfall.
- Om verktyget är skadat utöver reparation, se till att det kasseras på ett sätt som förhindrar risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta lämpliga supportkanaler.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO NÁSTROJ REMINGTON 700 H RECOIL LUG ALIGNMENT TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto nástroje. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl nástroj používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání nástroje.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si čisté pracovní prostředí, abyste se vyhnuli nehodám.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s produktem příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tento nástroj je navržen pro použití s palnými zbraněmi modelu Remington 700. Nepoužívejte ho s jinými modely nebo značkami.
- Před použitím nástroje se ujistěte, že je palná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Nepoužívejte sílu k umístění nástroje; měl by bezpečně zapadnout bez nadměrného tlaku.
- Vyhněte se umístění rukou nebo prstů v blízkosti oblasti zpětného luge během instalace.
- Nemeňte nástroj jakýmkoli způsobem, protože to může vést k nebezpečným podmínkám.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli potíže, okamžitě přestaňte a zkontrolujte pokyny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály potřebné pro instalaci.

2. Zajištění nástroje:

- Připevněte nástroj REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool na přední část závěru pomocí přiloženého šroubu s imbusovou hlavou.
- Utáhněte šroub bezpečně, aby byl nástroj pevně na místě.

3. Umístění zpětného luge:

- Zarovnejte zpětný lug s přesně frézovaným slotem v nástroji.
- Ujistěte se, že je zpětný lug správně umístěn, aby se předešlo jakémukoli nesouladu během instalace hlavně.

4. Instalace hlavně:

- S řádně zarovnaným zpětným lugem pokračujte v instalaci hlavně do závěru.
- Utáhněte hlavě podle specifikací výrobce a zajistěte, aby zpětný lug zůstal na správném místě.

5. Konečné kontroly:

- Po instalaci znovu zkontrolujte zarovnání a uchycení hlavně a zpětného luge.
- Odstraňte nástroj ze závěru a bezpečně ho uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nástroj v souladu s místními předpisy o kovovém a elektronickém odpadu.
- Pokud je nástroj poškozen natolik, že jej nelze opravit, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který neohrozí životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další asistenci nebo dotazy týkající se nástroje REMINGTON 700 H Recoil Lug Alignment Tool se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte příslušné podpůrné kanály.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.