

REMINGTON 700 F/S gabarit d'alignement du bloc de recul - REMINGTON 700 - outil pour tenons d'usine/SHILEN

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Crosse](#)

Empêche l'inclinaison du Lug lors du serrage du canon

Un véritable gain de temps ! Cet outil de haute qualité est fixé à l'avant du récepteur par une vis à tête Allen. Une fente, usinée avec précision à l'avant de l'outil, garantit le bon positionnement du recoil lug. Fini le temps perdu à cause d'un lug qui s'incline sur le côté pendant que le canon est serré dans le récepteur.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 700 - outil pour tenons d'usine/SHILEN](#)
- Fabricant: [KLEINENDORST](#)
- Référence: 488004700
- N° fabr.: NONE
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 4mm
- Largeur d'expédition: 48mm
- Longueur d'expédition: 54mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL D'ALIGNEMENT DU RECOIL LUG REMINGTON 700 F/S](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL D'ALIGNEMENT DU RECOIL LUG REMINGTON 700 F/S

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil d'alignement du recoil lug REMINGTON 700 F/S de KLEINENDORST. Cet outil est conçu pour vous aider à aligner correctement le recoil lug lors de l'installation du canon. Pour garantir votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions et les directives de sécurité décrites dans ce document.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce manuel.
- Portez toujours des équipements de sécurité appropriés, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation de cet outil.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser l'outil d'alignement.
- Ne forcez pas lors du serrage de la vis à tête Allen ; un serrage excessif peut endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Positionnez toujours l'outil de manière sécurisée sur le récepteur avant d'apporter des ajustements au canon.
- Évitez de placer vos doigts ou vos mains près des pièces mobiles pendant l'installation pour prévenir les blessures.
- Si vous avez des doutes sur l'utilisation de l'outil, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris l'outil d'alignement du recoil lug REMINGTON 700 F/S et une clé Allen.

2. Fixation de l'outil :

- Localisez le devant du récepteur de votre REMINGTON 700.
- Alignez l'outil avec le devant du récepteur et fixez-le à l'aide de la vis à tête Allen fournie.

3. Positionnement du recoil lug :

- Insérez le recoil lug dans la fente désignée sur l'outil.
- Assurezvous que le lug est correctement positionné pour éviter qu'il ne s'incline sur un côté.

4. Serrage du canon :

- Serrez délicatement le canon dans le récepteur tout en surveillant la position du recoil lug.
- Assurezvous que le lug reste aligné et ne se déplace pas pendant le processus de serrage.

5. Vérifications finales :

- Une fois le canon solidement serré, retirez l'outil d'alignement.
- Inspectez l'alignement du recoil lug pour vous assurer qu'il est correctement positionné.

Instructions d'élimination

Lorsque l'outil d'alignement du recoil lug REMINGTON 700 F/S a atteint la fin de sa vie ou n'est plus utilisable :

- Éliminezle conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation appropriée et la sécurité de l'outil d'alignement du recoil lug REMINGTON 700 F/S, veuillez consulter votre revendeur d'armes à feu local ou un armurier qualifié.

En suivant ces instructions et ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'outil d'alignement du recoil lug REMINGTON 700 F/S. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr