

Alésoir de gorge pour bariillet de revolver - .45 CAL. ALÉSOIR DE GORGE

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Gorges Canon](#)

Améliore la Précision, Aide à Éliminer les Écarts

Facile à utiliser, ce reamer à main ouvre le passage du cylindre à un diamètre uniforme pour une meilleure précision avec des balles en plomb et enchemisées. Les pilotes amovibles vous permettent de sélectionner le bon pilote pour un ajustement le plus proche possible des chambres individuelles. Le calibre .45 corrige les passages de cylindre hors spécifications, plus petits que le diamètre du canon sur les revolvers .45 Colt et autres revolvers de calibre .45. Ouvre le passage à .4525". Livré avec un pilote de diamètre .4480". Le calibre .44 s'adapte aux revolvers .44 Magnum, .44 Special et .44-40. Ouvre le passage à .431". Fournit avec un pilote de .4270". Le calibre .357 va de .3545" à .357". Ouvre le passage à .358". .357 fourni avec un pilote de .354". Les packs de pilotes contiennent six pilotes supplémentaires dans des incrémentés de .0005". Calibre .45 de .4485" à .4510" Calibre .44 de .4275" à .4300".



Caractéristiques

- Nom: [.45 CAL. ALÉSOIR DE GORGE](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513000001
- N° fabr.: NONE
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Style: Arme de Poing
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 150mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le REAMER À THROAT DE CYLINDRE DE REVOLVER MANSON PRECISION .45 CAL.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le REAMER À THROAT DE CYLINDRE DE REVOLVER MANSON PRECISION .45 CAL.

Introduction

Merci d'avoir choisi le REAMER À THROAT DE CYLINDRE DE REVOLVER MANSON PRECISION .45 CAL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour assurer un fonctionnement sûr et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le reamer dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des copeaux ou de la poussière métallique.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les blessures.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Gardez le reamer hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et la manipulation des outils liés aux armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le reamer uniquement pour son usage prévu : ouvrir le throat du cylindre des revolvers.
- Inspectez le reamer pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que le bon pilote est sélectionné pour la taille de chambre spécifique afin d'éviter un désalignement.
- N'appliquez pas une force excessive lors de l'utilisation du reamer ; laissez l'outil faire le travail.
- Si vous ressentez une résistance pendant le reaming, arrêtez immédiatement et inspectez l'outil et la pièce à travailler.
- Rangez le reamer dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les blessures accidentelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection du Pilote :

- Choisissez le pilote approprié en fonction du calibre de votre revolver :
 - Calibre .45 : Utilisez le pilote de .4480" pour les revolvers .45 Colt et autres revolvers de calibre .45.
 - Calibre .44 : Utilisez le pilote de .4270" pour les revolvers .44 Magnum, .44 Special et .4440.
 - Calibre .357 : Utilisez le pilote de .354" pour les revolvers .357.

2. Configuration du Reamer :

- Insérez le pilote sélectionné dans le reamer de manière sécurisée.
- Assurez-vous que le reamer est correctement serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Utilisation du Reamer :

- Positionnez le reamer dans le throat du cylindre et appliquez une pression douce et constante tout

- en tournant la poignée.
- Faites tourner le reamer dans le sens des aiguilles d'une montre et maintenez une vitesse constante.
 - Vérifiez régulièrement les progrès pour garantir l'uniformité du diamètre et éviter un surreaming.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez le reamer après utilisation pour enlever tout copeau métallique ou débris.
- Rangez le reamer dans son étui ou support désigné pour protéger les bords de coupe et les pilotes.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout copeau métallique ou débris conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Lorsque vous vous débarrassez du reamer lui-même, envisagez des options de recyclage pour les outils en métal, si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site web du fabricant pour des ressources de support.

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace du REAMER À THROAT DE CYLINDRE DE REVOLVER MANSON PRECISION .45 CAL. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lois et réglementations locales lors de l'utilisation d'outils liés aux armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr