

# Alésoir de gorge pour bariillet de revolver - .44 CAL. Alésoir de départ de rayures

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Gorges Canon](#)

## Améliore la Précision, Aide à Éliminer les Écarts

Facile à utiliser, ce reamer à main ouvre le passage du cylindre à un diamètre uniforme pour une meilleure précision avec des balles en plomb et enchemisées. Les pilotes amovibles vous permettent de sélectionner le bon pilote pour un ajustement le plus proche possible des chambres individuelles. Le calibre .45 corrige les passages de cylindre hors spécifications, plus petits que le diamètre du canon sur les revolvers .45 Colt et autres revolvers de calibre .45. Ouvre le passage à .4525". Livré avec un pilote de diamètre .4480". Le calibre .44 s'adapte aux revolvers .44 Magnum, .44 Special et .44-40. Ouvre le passage à .431". Fournit avec un pilote de .4270". Le calibre .357 va de .3545" à .357". Ouvre le passage à .358". .357 fourni avec un pilote de .354". Les packs de pilotes contiennent six pilotes supplémentaires dans des incrémentés de .0005". Calibre .45 de .4485" à .4510" Calibre .44 de .4275" à .4300".



## Caractéristiques

- Nom: [.44 CAL. Alésoir de départ de rayures](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513000030
- N° fabr.: NONE
- Calibre: 44 Caliber (.429-.430)
- Style: Arme de Poing
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 135mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le REVOLVER CYLINDER THROATING REAMER MANSON PRECISION .44 CAL. THROAT REAMER
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour le REVOLVER CYLINDER THROATING REAMER MANSON PRECISION .44 CAL. THROAT REAMER

## Introduction

Merci d'avoir choisi le REVOLVER CYLINDER THROATING REAMER MANSON PRECISION .44 CAL. THROAT REAMER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre toutes les instructions avec soin pour éviter les accidents et assurer des performances optimales.

## Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours ce produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le reamer hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le reamer dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de copeaux ou de débris métalliques.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du reamer.
- Inspectez le reamer pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le reamer dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le reamer est correctement fixé dans l'outil à main avant de commencer tout travail.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée lors de l'utilisation du reamer pour éviter la surchauffe et les blessures potentielles.
- Utilisez le bon pilote pour le calibre spécifique afin d'assurer le meilleur ajustement et la meilleure performance.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du reamer ; laissez l'outil faire le travail.
- Ne pas utiliser le reamer à d'autres fins que celles prévues, qui consistent à throat les cylindres de revolver.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et exempt d'objets inutiles.

### 2. Sélection du Pilote :

- Choisissez le pilote approprié en fonction du calibre de votre revolver :
  - Calibre .45 : Utilisez le pilote de diamètre .4480".
  - Calibre .44 : Utilisez le pilote de diamètre .4270".
  - Calibre .357 : Utilisez le pilote de .354".
- Assurezvous que le pilote est solidement fixé au reamer.

### 3. Utilisation du Reamer :

- Insérez le reamer dans le passage du cylindre du revolver.
- Tournez lentement et régulièrement le reamer dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Surveillez la profondeur de la coupe pour éviter de trop throat le cylindre.
- Retirez périodiquement le reamer pour dégager les débris et vérifier les progrès.

#### 4. Finir :

- Une fois le diamètre de throat désiré atteint, retirez le reamer avec précaution.
- Nettoyez le reamer et le cylindre du revolver de tout copeau métallique.
- Rangez le reamer dans son étui de protection pour éviter les dommages.

## Instructions d'Élimination

- Disposez de tout copeau et débris métalliques conformément aux réglementations locales.
- Si le reamer n'est plus utilisable, éliminez-le selon les directives locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le reamer dans les déchets ménagers ordinaires.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du REVOLVER CYLINDER THROATING REAMER MANSON PRECISION .44 CAL. THROAT REAMER. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des doutes sur un aspect de l'utilisation du produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)