

Alésoir de finition de chambre à pilote tournant - .22-250 alésoir à pilote tournant

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Réalise une chambre lisse et précise avec moins de risques d'endommager le rayage

Le pilote amovible (vivant) réduit considérablement le risque de rayer les lands lors de la découpe de la chambre aux dimensions finales, vous garantissant ainsi un usinage de chambre optimal pour une précision maximale. Le pilote bien ajusté aide à fournir un alignement "centre vivant" extra-stable pour maintenir un bon alignement chambre-bore. Rectifié avec précision à partir d'acier à outils M7 pour une coupe lisse et propre et une durée de vie maximale. Comprend un pilote pour le calibre indiqué.



Caractéristiques

- Nom: [.22-250 alésoir à pilote tournant](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513000089
- N° fabr.: NONE
- Calibre: -
- Cartouche: 22-250 Remington
- Matériaux: -
- Style: A Gorge Arme d'Epaule
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ DU LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .22250
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ DU LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .22250

Introduction

Merci d'avoir choisi le LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .22250. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de bien comprendre le fonctionnement du reamer avant de l'utiliser.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du reamer.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez le reamer dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le reamer pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et des machines.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le reamer uniquement pour son usage prévu : le chambrage pour les cartouches .22250.
- Assurezvous que le pilote est solidement fixé avant utilisation pour éviter les accidents.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du reaming. Laissez l'outil faire le travail.
- Maintenez toujours une prise ferme sur le reamer pendant son utilisation.
- Ne laissez pas le reamer sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Si vous entendez des bruits ou des vibrations inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez l'outil.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir l'équipement approprié et l'espace de travail prêt à l'emploi.
- Vérifiez que le reamer convient à votre application spécifique.

2. Installation :

- Fixez le reamer dans une perceuse ou une machine compatible avec un emmanchement carré de 3/8".
- Attachez le pilote vivant approprié pour le calibre avec lequel vous travaillez.

3. Utilisation :

- Commencez le reaming à une vitesse lente pour permettre un bon alignement et une coupe efficace.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en veillant à ce que le reamer reste stable.
- Vérifiez périodiquement les dimensions de la chambre pour garantir la précision.
- Après avoir terminé le processus de chambrage, retirez soigneusement le reamer de la chambre.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le reamer après chaque utilisation pour éliminer les débris ou les résidus.
- Rangez le reamer dans son étui de protection ou dans un espace de rangement désigné.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le reamer conformément aux réglementations locales pour l'élimination des outils.
- Si le reamer est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous qu'il est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter les accidents.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez contacter les autorités compétentes ou votre distributeur local. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance plus efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .22250. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr