

# Alésoirs de gorge - .22 CF alésoir de gorge Ø pilote .218"

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Gorges Canon](#)

## Des reamers de qualité exceptionnelle par Dave Manson vous aident à produire des chambres précises

Conçus et rectifiés par l'un des noms les plus respectés dans le domaine des reamers pour armes à feu, Dave Manson. Des reamers de qualité supérieure fabriqués selon les spécifications SAAMI, rectifiés à partir d'acier M7 pour tailler des chambres précises capables d'une précision exceptionnelle. Les reamers de finition de chambre présentent un throater intégré et des pilotes solides et fixes. Les reamers de throating te permettent de personnaliser un travail de chambre pour des balles non standard ou une longueur de freebore supplémentaire. Disponibles en tant que reamers de finition, sauf indication contraire.



## Caractéristiques

- Nom: [.22 CF alésoir de gorge Ø pilote .218"](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513053220
- N° fabr.: T22CF
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 102mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les ALÉSOIRS THROATING MANSON PRECISION](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour les ALÉSOIRS

## THROATING MANSON PRECISION

### Introduction

Merci d'avoir choisi l'ALÉSOIR THROATING MANSON PRECISION .22 CF avec un diamètre de pilote de .218". Ce produit est conçu pour le chambrage précis dans les armes à feu. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation optimale de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

### Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous d'utiliser l'ALÉSOIR en suivant ces directives :
  - Manipulez toujours l'alésoir avec précaution pour éviter les blessures.
  - Gardez l'alésoir hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
  - Utilisez des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation de l'alésoir.
  - Inspectez l'alésoir pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
  - Rangez l'alésoir dans un endroit sécurisé et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
  - Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des alésoirs.
- Soyez conscient des dangers potentiels :
  - Bords tranchants : L'alésoir a des bords de coupe tranchants qui peuvent causer des coupures ou des blessures par perforation.
  - Débris : Des copeaux métalliques peuvent être produits pendant l'utilisation, ce qui peut être dangereux s'ils entrent en contact avec la peau ou les yeux.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser l'ALÉSOIR :
  - Lisez et comprenez les instructions du fabricant.
  - Assurezvous que l'alésoir est compatible avec les spécifications de votre arme à feu.
  - Utilisez l'alésoir dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler la poussière métallique.
  - Ne forcez pas l'alésoir ; laissezle couper à son propre rythme pour éviter les ruptures ou les blessures.
  - Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'utilisation.
  - Utilisez toujours l'alésoir avec une perceuse ou une machine appropriée conçue pour les opérations de réalésage.
- Pendant l'utilisation :
  - Maintenez une prise ferme sur l'alésoir et la perceuse pour assurer le contrôle.
  - Évitez les distractions pendant l'opération de l'alésoir.
  - Arrêtez immédiatement si vous remarquez des bruits ou des vibrations inhabituels.
- Après utilisation :
  - Nettoyez l'alésoir pour enlever tous les copeaux métalliques ou débris.
  - Inspectez l'alésoir pour l'usure et les dommages avant de le ranger.
  - Éliminez tout copeau métallique de manière sécurisée, en suivant les réglementations locales pour les déchets métalliques.

# Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.
- Assurezvous d'avoir une perceuse ou une machine compatible pour l'alésoir.

## 2. Installation :

- Insérez l'alésoir dans la perceuse ou la machine selon les instructions du fabricant.
- Sécurisez l'alésoir en place, en vous assurant qu'il est bien ajusté pour éviter tout glissement pendant l'opération.

## 3. Utilisation :

- Positionnez l'arme à feu ou le dispositif de chambrage de manière sécurisée.
- Alignez l'alésoir avec la chambre pour assurer une coupe appropriée.
- Commencez à percer à une vitesse lente, en augmentant progressivement si nécessaire.
- Surveillez de près le processus de coupe et appliquez une pression constante sans forcer l'alésoir.

## 4. PostOpération :

- Une fois terminé, retirez l'alésoir avec précaution de la perceuse ou de la machine.
- Nettoyez soigneusement l'alésoir et la zone de travail.

## Instructions d'Élimination

- Disposez de l'ALÉSOIR de manière responsable :
  - Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
  - Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
  - Si l'alésoir est endommagé au-delà de la réparation, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les ALÉSOIRS THROATING MANSON PRECISION, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec le produit. Assurezvous d'avoir les détails du produit disponibles pour un soutien efficace.

**Note Importante :** Priorisez toujours la sécurité lors de l'utilisation d'outils de précision comme l'ALÉSOIR THROATING. Consultez régulièrement les directives de sécurité et les instructions du fabricant pour assurer une opération sécurisée.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)