

TRU-CHOKE Outillage pour chokes à paroi fine - Taraud pour tubes de choke à paroi fine 12 GAUGE

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Outils Choke](#)

Installations de tubes de choke rapides et précises utilisant des reamers de Dave Manson

Une méthode rapide et facile pour installer des tubes de choke en utilisant un tour (cela peut être fait à la main, cependant, un tour donne des résultats supérieurs). Le taraud et le reamer sont usinés avec précision à partir d'acier rapide et utilisent les mêmes douilles pilotes interchangeables. Le reamer a un relief à l'extrémité amélioré qui permet une coupe plus rapide. Les douilles pilotes sont disponibles en incréments de diamètre de .001" et mesurent 2" de long pour un alignement précis du canon. Les instructions du fabricant sont incluses. Remarque : Lisez et comprenez les exigences d'installation à la page 62 avant de continuer. Pour de meilleurs résultats, retirez tout choke existant avec le reamer à chokes à lame angulaire avant d'utiliser le reamer à chokes de Loon Lake. Cliquez ici pour les exigences d'installation appropriées. Les over-unders, les side-by-side et les simples légers avec des canons fins peuvent bénéficier de tubes de choke interchangeables. Environ .020" plus fins que les tubes Tru-Choke standard.



Caractéristiques

- Nom: [Taraud pour tubes de choke à paroi fine 12 GAUGE](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513146012
- N° fabr.: TW12GAT
- Calibre: Calibre 12
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 170mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'installation pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit pour éviter les accidents et assurer des performances optimales.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le TRUCHOKE THINWALL TAP en suivant ces directives :
 - Lisez et comprenez toujours les instructions fournies dans ce guide avant utilisation.
 - Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone de travail est dégagée de tout danger.
 - Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
 - Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le TRUCHOKE THINWALL TAP, veuillez observer les précautions de sécurité suivantes :
 - Utilisez le taraud et le reamer uniquement avec des tubes de choke compatibles comme spécifié.
 - Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait des tubes de choke pour éviter d'endommager le produit.
 - Assurez-vous que le tour est correctement configuré et fonctionne correctement avant utilisation.
 - Ne tentez pas d'utiliser l'outil si vous n'êtes pas sûr du processus d'installation.
 - Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le TRUCHOKE THINWALL TAP, le reamer, les douilles pilotes et un tour.
- Assurez-vous que le tour est propre et exempt de débris.

2. Processus d'Installation

- Si applicable, retirez tout choke existant à l'aide du reamer à lame angulaire.
- Sélectionnez la douille pilote appropriée en fonction du diamètre du tube de choke.
- Installez la douille pilote dans le taraud et le reamer selon les instructions du fabricant.
- Fixez le tube de choke dans le tour et assurez-vous qu'il est correctement aligné.
- Insérez le taraud dans le tour et commencez le processus d'installation, en suivant les directives opérationnelles du tour.
- Surveillez de près l'installation pour garantir une coupe lisse et uniforme.

3. PostInstallation

- Une fois l'installation terminée, retirez soigneusement le taraud et le reamer du tour.
- Inspectez le tube de choke installé pour détecter toute irrégularité ou dommage.
- Nettoyez tout débris de la zone de travail et des outils.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, suivez les directives locales pour l'élimination des composants en métal et des outils.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; envisagez plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le TRUCHOKE THINWALLSTYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE THINWALL TAP. Priorisez toujours la sécurité et respectez les instructions fournies pour obtenir les meilleurs résultats. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation appropriée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr