

LEWIS Éliminateur de plomb - Kit LEWIS d'élimination du plomb pour pistolet calibre .44

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Décapants Plomb](#)

Traditionnel - Et Toujours le Meilleur Déplombant Mécanique

L'accumulation de plomb peut se former dans le cône de forçage, le canon et la chambre d'un pistolet, ruinant complètement la précision. Le Lewis Lead Remover est le meilleur moyen d'éliminer facilement tout le plomb, sans endommager l'arme de quelque manière que ce soit. Utilisé et recommandé par les meilleurs tireurs du pays. Utilisez avec le J-B Bore Cleaner pour obtenir le canon le plus propre et sans plomb jamais !



Caractéristiques

- Nom: [Kit LEWIS d'élimination du plomb pour pistolet calibre .44](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 516100044
- N° fabr.:
- Calibre: 44 Caliber (.429-.430)
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 272mm
- UPC: 050806106499

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le KIT DE RETRAIT DE PLOMB LEWIS BROWNELLS POUR CALIBRE 44](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le KIT DE RETRAIT DE PLOMB LEWIS BROWNELLS POUR CALIBRE 44

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE RETRAIT DE PLOMB LEWIS BROWNELLS POUR CALIBRE 44. Ce produit est conçu pour vous aider à éliminer efficacement les résidus de plomb de votre arme à feu, garantissant ainsi une meilleure précision et performance. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour détecter tout dommage avant de l'utiliser. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le LEWIS LEAD REMOVER uniquement avec des armes à feu compatibles avec les spécifications de calibre 44.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le retireur de plomb.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau.
- Ne pas exercer une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager l'arme à feu.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant la fréquence de nettoyage pour éviter une utilisation excessive.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les composants nécessaires du kit : poignée, embout conique, embout en caoutchouc, tampons en laiton spécialement tissés, et solution de nettoyage (par exemple, JB Bore Cleaner).

2. Utilisation du Retireur de Plomb :

- Fixez l'embout approprié (conique ou en caoutchouc) solidement à la poignée.
- Insérez l'embout dans le canon, le cône de forçage ou la chambre où se trouvent les résidus de plomb.
- Appliquez une petite quantité de JB Bore Cleaner sur le tampon en laiton ou directement sur l'embout du retireur de plomb.
- Tirez doucement le retireur de plomb à travers le canon ou la chambre pour enlever les dépôts de plomb. Utilisez un mouvement de va-et-vient si nécessaire.
- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que tous les résidus de plomb soient éliminés.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez les composants du retireur de plomb avec un solvant approprié et séchezles soigneusement.
- Rangez le kit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout tampon en laiton usagé et tout matériel de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour plus d'informations, d'assistance ou pour signaler des préoccupations de sécurité concernant le KIT DE RETRAIT DE PLOMB LEWIS BROWNELLS POUR CALIBRE 44, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources du service client.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr