

#242 MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER - LOCTITE #242

MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER 0.34 FL OZ

Ideal For Scope Mounting

#242 MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER The LOCTITE® Medium Strength Blue #242 Threadlocker is a versatile adhesive designed to prevent threaded fasteners from loosening due to vibration, shock, or thermal expansion. Ideal for various gunsmithing applications, it secures trigger screws, pins, and prevents the loosening of scope mounts and rings on firearms with significant recoil. This threadlocker allows for disassembly with standard hand tools, facilitating maintenance and adjustments. Key Features: Medium Strength: Effectively secures fasteners while permitting disassembly with standard tools. Vibration and Shock Resistance: Maintains fastener integrity under dynamic conditions. Thermal Expansion Accommodation: Prevents loosening due to temperature variations. Specifications: Container Size: 10 mL (0.34 fl oz) bottle. Application: Suitable for fasteners up to 3/4" in diameter. Incorporating the LOCTITE® Medium Strength Blue #242 Threadlocker into your firearm maintenance routine ensures components remain securely fastened during operation, enhancing reliability and performance.



Attributes

- Name: LOCTITE #242 MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER 0.34 FL OZ
- Manufacturer: LOCTITE
- Product no.: 532242006
- Mfr. No.:
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para LOCTITE #242 Threadlocker Azul de Fuerza Media](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LOCTITE #242 Verrouillage de Filetage Bleu Moyen](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LOCTITE #242 Threadlocker Blu a Media Forza](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE #242 Střední pevnost modrý závitový lepidlo](#)

Sicherheitshinweis für LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker

Einführung

Danke, dass du dich für LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Gewindeverbindungen zu sichern und das Lösen durch Vibration, Schock oder thermische Ausdehnung zu verhindern. Um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen.
- Suche im Falle einer versehentlichen Einnahme sofort medizinische Hilfe.
- Entsorge ungenutztes Produkt oder Abfallmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):**
 - Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.
 - Verwende Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
 - Ziehe in Betracht, eine Maske zu tragen, wenn du in einem schlecht belüfteten Bereich arbeitest.
- **Lagerung:**
 - Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
 - Halte den Behälter fest verschlossen, wenn er nicht in Gebrauch ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
- **Handhabung:**
 - Vermeide das Durchstechen oder Beschädigen des Behälters.
 - Mische das Produkt nicht mit anderen Chemikalien, es sei denn, der Hersteller hat dies angegeben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberflächen der zu verbindenden Teile. Entferne Schmutz, Fett oder alte Klebstoffreste.
- Stelle sicher, dass beide Oberflächen vor der Anwendung trocken sind.

2. Anwendung:

- Schüttle die Flasche gut vor der Verwendung.
- Trage eine kleine Menge LOCTITE #242 direkt auf die Gewinde des Befestigungselements auf.
- Überanwendung vermeiden; ein kleiner Strang ist ausreichend.

3. Montage:

- Setze die Befestigungselemente sofort zusammen. Achte darauf, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen werden.
- Lasse den Kleber gemäß den Anweisungen auf der Flasche aushärten. Die volle Festigkeit wird in der Regel nach 24 Stunden erreicht.

4. Demontage:

- Zum Demontieren verwende Standardwerkzeuge. Der Threadlocker ermöglicht eine einfache Entfernung, ohne die Befestigungselemente zu beschädigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seinen Behälter gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsabfall oder im Abfluss.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder um unsichere Produkte zu melden, konsultiere bitte die EU Safety Gate Plattform oder kontaktiere deine lokale Verbrauchersicherheitsbehörde.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitshinweise. Deine sorgfältige Handhabung und Verwendung von LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker sorgt für eine sichere und effektive Erfahrung.

Safety Instruction Guide for LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker

Introduction

Thank you for choosing LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker. This product is designed to secure threaded fasteners and prevent loosening due to vibration, shock, or thermal expansion. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhaling vapors.
- Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
- In case of accidental ingestion, seek medical attention immediately.
- Dispose of any unused product or waste materials in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):**
 - Wear safety glasses to protect your eyes.
 - Use gloves to prevent skin contact.
 - Consider wearing a mask if working in a poorly ventilated area.
- **Storage:**
 - Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
 - Keep the container tightly closed when not in use to prevent leakage.
- **Handling:**
 - Avoid puncturing or damaging the container.
 - Do not mix with other chemicals unless specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Clean the surfaces of the fasteners to be bonded. Remove any dirt, grease, or old adhesive.
 - Ensure that both surfaces are dry before application.
2. **Application:**
 - Shake the bottle well before use.
 - Apply a small amount of LOCTITE #242 directly to the threads of the fastener.
 - Do not overapply; a small bead is sufficient.
3. **Assembly:**
 - Immediately assemble the fasteners. Ensure that they are tightened according to the manufacturer's specifications.
 - Allow the adhesive to cure as per the instructions on the bottle. Full strength is typically achieved after 24 hours.
4. **Disassembly:**
 - To disassemble, use standard hand tools. The threadlocker allows for easy removal without damaging the fasteners.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and its container in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste or down the drain.
- If unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or to report unsafe products, please refer to the EU Safety Gate platform or contact your local consumer safety authority.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your careful handling and use of LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker will ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para LOCTITE #242 Threadlocker Azul de Fuerza Media

Introducción

Gracias por elegir LOCTITE #242 Threadlocker Azul de Fuerza Media. Este producto está diseñado para asegurar los sujetadores roscados y prevenir el aflojamiento debido a vibraciones, impactos o expansión térmica. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Si ocurre contacto, enjuaga bien con agua.
- En caso de ingestión accidental, busca atención médica de inmediato.
- Desecha cualquier producto no utilizado o materiales de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):**
 - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos.
 - Utiliza guantes para prevenir el contacto con la piel.
 - Considera usar una mascarilla si trabajas en un área con poca ventilación.
- **Almacenamiento:**
 - Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
 - Mantén el envase bien cerrado cuando no esté en uso para prevenir fugas.
- **Manipulación:**
 - Evita perforar o dañar el envase.
 - No mezcles con otros productos químicos a menos que lo especifique el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia las superficies de los sujetadores que se van a unir. Elimina cualquier suciedad, grasa o adhesivo viejo.
- Asegúrate de que ambas superficies estén secas antes de la aplicación.

2. Aplicación:

- Agita bien la botella antes de usar.
- Aplica una pequeña cantidad de LOCTITE #242 directamente en las roscas del sujetador.
- No apliques en exceso; una pequeña cantidad es suficiente.

3. Ensamblaje:

- Ensambla los sujetadores de inmediato. Asegúrate de que estén ajustados según las especificaciones del fabricante.
- Permite que el adhesivo cure según las instrucciones de la botella. La resistencia total generalmente se alcanza después de 24 horas.

4. Desensamblaje:

- Para desensamblar, utiliza herramientas manuales estándar. El threadlocker permite una fácil remoción sin dañar los sujetadores.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto y su envase de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica ni por el desagüe.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o para reportar productos inseguros, consulta la plataforma EU Safety Gate o contacta a tu autoridad local de seguridad del consumidor.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu manejo y uso cuidadoso de LOCTITE #242 Threadlocker Azul de Fuerza Media asegurarán una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le LOCTITE #242 Verrouillage de Filetage Bleu Moyen

Introduction

Merci d'avoir choisi le LOCTITE #242 Verrouillage de Filetage Bleu Moyen. Ce produit est conçu pour sécuriser les éléments filetés et prévenir le desserrage dû aux vibrations, aux chocs ou à l'expansion thermique. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler les vapeurs.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
- En cas d'ingestion accidentelle, recherchez immédiatement une assistance médicale.
- Éliminez tout produit inutilisé ou tout déchet conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI) :**
 - Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
 - Utilisez des gants pour éviter tout contact avec la peau.
 - Envisagez de porter un masque si vous travaillez dans un endroit mal ventilé.
- **Stockage :**
 - Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
 - Gardez le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les fuites.
- **Manipulation :**
 - Évitez de percer ou d'endommager le contenant.
 - Ne mélangez pas avec d'autres produits chimiques, sauf si spécifié par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez les surfaces des éléments à coller. Enlevez toute saleté, graisse ou ancien adhésif.
- Assurez-vous que les deux surfaces sont sèches avant l'application.

2. Application :

- Agitez bien la bouteille avant utilisation.
- Appliquez une petite quantité de LOCTITE #242 directement sur les filetages de l'élément.
- Ne surchargez pas; une petite perle est suffisante.

3. Assemblage :

- Assemblez immédiatement les éléments. Assurez-vous qu'ils sont serrés conformément aux spécifications du fabricant.
- Laissez l'adhésif durcir selon les instructions sur la bouteille. La résistance maximale est généralement atteinte après 24 heures.

4. Démontage :

- Pour démonter, utilisez des outils manuels standards. Le verrouillage de filetage permet un retrait facile sans endommager les éléments.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit et son contenant conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ou dans les canalisations.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler des produits dangereux, veuillez vous référer à la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacter votre autorité locale de sécurité des consommateurs.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre manipulation et utilisation soigneuses du LOCTITE #242 Verrouillage de Filetage Bleu Moyen garantiront une expérience sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LOCTITE #242 Threadlocker Blu a Media Forza

Introduzione

Grazie per aver scelto LOCTITE #242 Threadlocker Blu a Media Forza. Questo prodotto è progettato per fissare i dispositivi di fissaggio filettati e prevenire l'allentamento a causa di vibrazioni, urti o espansione termica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare di inalare vapori.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacqua abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione accidentale, cerca immediatamente assistenza medica.
- Smaltisci eventuali prodotti inutilizzati o materiali di scarto in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):**
 - Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
 - Usa guanti per prevenire il contatto con la pelle.
 - Considera di indossare una maschera se lavori in un'area poco ventilata.
- **Conservazione:**
 - Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
 - Tieni il contenitore ben chiuso quando non in uso per prevenire perdite.
- **Manipolazione:**
 - Evita di forare o danneggiare il contenitore.
 - Non mescolare con altre sostanze chimiche a meno che non sia specificato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci le superfici dei dispositivi di fissaggio da incollare. Rimuovi sporco, grasso o vecchio adesivo.
- Assicurati che entrambe le superfici siano asciutte prima dell'applicazione.

2. Applicazione:

- Agita bene la bottiglia prima dell'uso.
- Applica una piccola quantità di LOCTITE #242 direttamente sui filetti del dispositivo di fissaggio.
- Non applicare eccessivamente; una piccola goccia è sufficiente.

3. Assemblaggio:

- Assembla immediatamente i dispositivi di fissaggio. Assicurati che siano serrati secondo le specifiche del produttore.
- Lascia indurire l'adesivo secondo le istruzioni sulla bottiglia. La massima resistenza è generalmente raggiunta dopo 24 ore.

4. Smontaggio:

- Per smontare, utilizza strumenti manuali standard. Il threadlocker consente una facile rimozione senza danneggiare i dispositivi di fissaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo contenitore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici o nello scarico.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande di sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a consultare la piattaforma EU Safety Gate o contattare l'autorità locale per la sicurezza dei consumatori.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua attenta manipolazione e utilizzo di LOCTITE #242 Threadlocker Blu a Media Forza garantirà un'esperienza sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker. Produkt ten jest zaprojektowany do zabezpieczania elementów gwintowanych oraz zapobiegania ich luzowaniu się w wyniku wibracji, wstrząsów lub rozszerzalności cieplnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj produkt zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłucz wodą.
- W przypadku przypadkowego połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty lub odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Osobiste Środki Ochrony (PPE):**
 - Noś okulary ochronne, aby zabezpieczyć oczy.
 - Używaj rękawic, aby zapobiec kontaktowi ze skórą.
 - Rozważ noszenie maski, jeśli pracujesz w słabo wentylowanym pomieszczeniu.
- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 - Trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany, aby zapobiec wyciekom.
- **Obsługa:**
 - Unikaj przebicia lub uszkodzenia pojemnika.
 - Nie mieszaj z innymi chemikaliami, chyba że producent wyraźnie to zaleca.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnie elementów gwintowanych, które mają być połączone. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, tłuszcz lub stary klej.
- Upewnić się, że obie powierzchnie są suche przed nałożeniem.

2. Aplikacja:

- Dokładnie wstrząśnij butelką przed użyciem.
- Nałóż niewielką ilość LOCTITE #242 bezpośrednio na gwinty elementu.
- Nie nakładaj zbyt dużo; wystarczy mała kropla.

3. Montaż:

- Natychmiast zmontuj elementy gwintowane. Upewnij się, że są dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta.
- Pozwól klejowi utwardzić się zgodnie z instrukcjami na butelce. Pełna siła jest zazwyczaj osiągana po 24 godzinach.

4. Demontaż:

- Aby zdemontować, użyj standardowych narzędzi ręcznych. Threadlocker umożliwia łatwe usunięcie bez uszkodzania elementów gwintowanych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt i jego opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych ani nie wylewaj go do kanalizacji.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych produktów, prosimy o zapoznanie się z platformą EU Safety Gate lub skontaktowanie się z lokalnym organem ds. bezpieczeństwa konsumentów.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ostrożne obchodzenie się i użytkowanie LOCTITE #242 Medium Strength Blue Threadlocker zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Bezpečnostní pokyny pro LOCTITE #242 Střední pevnost modrý závitový lepidlo

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LOCTITE #242 Střední pevnost modrý závitový lepidlo. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil závitové spojení a zabránil uvolnění vlivem vibrací, otřesů nebo tepelné expanze. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné použití, prosím, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Pokud k tomu dojde, důkladně opláchněte vodou.
- V případě náhodného požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého produktu nebo odpadního materiálu v souladu s místními předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):**
 - Noste ochranné brýle na ochranu očí.
 - Používejte rukavice, abyste zabránili kontaktu s pokožkou.
 - Zvažte nošení masky, pokud pracujete v špatně větraném prostoru.
- **Skladování:**
 - Udržujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
 - Udržujte nádobu pevně uzavřenou, když se nepoužívá, aby se zabránilo úniku.
- **Manipulace:**
 - Vyhněte se propichování nebo poškození nádoby.
 - Nemíchejte s jinými chemikáliemi, pokud to výrobce neuvedl.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyčistěte povrchy spojovaných prvků. Odstraňte veškerou špínu, mastnotu nebo staré lepidlo.
- Ujistěte se, že jsou oba povrchy před aplikací suché.

2. Aplikace:

- Před použitím dobře protřepejte lahvičku.
- Aplikujte malé množství LOCTITE #242 přímo na závit spojovacího prvku.
- Nepřehánějte to; malé množství je dostatečné.

3. Sestavení:

- Ihned sestavte spojovací prvky. Ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Nechte lepidlo vytvrdit podle pokynů na lahvičce. Plné síly obvykle dosáhnete po 24 hodinách.

4. Demontáž:

- Pro demontáž použijte běžné ruční nástroje. Závitové lepidlo umožňuje snadné odstranění bez poškození spojovacích prvků.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se produktu a jeho obalu v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu nebo do kanalizace.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní orgán správy odpadu pro radu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo hlášení nebezpečných produktů prosím navštivte platformu EU Safety Gate nebo kontaktujte místní orgán pro ochranu spotřebitelů.

Děkujeme, že věnujete pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Vaše pečlivé zacházení a používání LOCTITE #242 Střední pevnost modrý závitový lepidlo zajistí bezpečný a efektivní zážitek.