

HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER - LOCTITE #620

HIGH STRENGTH GREEN SLEEVE RETAINER 0.34 FL OZ

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [flüssige Gewindesicherungen](#)

Sichert Presspassungen

Eignet sich hervorragend für die permanente Verankerung von Bolzen, Stiften und Hülsen. Bietet eine positive Abdichtung; widersteht Schmierstoffen, Lösungsmitteln usw. Härtet in vier Stunden aus, volle Festigkeit in zehn. 3000 psi



Eigenschaften

- Name: [LOCTITE #620 HIGH STRENGTH GREEN SLEEVE RETAINER 0.34 FL OZ](#)
- Hersteller: [LOCTITE](#)
- Artikel-Nr.: 532640006
- Herst.-Nr.:
- Color: Green
- Size: .34 oz
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 91mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER Sicherheitsanweisungen
- Über uns

HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER von LOCTITE entschieden hast. Dieses Produkt ist für die permanente Verankerung von Bolzen, Stiften und Hülsen konzipiert. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du dieses Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Klebstoffen verbunden sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Einatmung von Dämpfen zu minimieren.
- Nicht einnehmen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Mische das Produkt nicht mit anderen Chemikalien, es sei denn, dies wird in den Anweisungen angegeben.

Anweisungen für Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Fett oder Staub sind.
- Verwende gegebenenfalls ein geeignetes Lösungsmittel, um die Oberflächen zu reinigen.

2. Anwendung:

- Schüttle die Flasche gut vor dem Gebrauch.
- Trage eine dünne, gleichmäßige Schicht des Klebstoffs auf eine der zu verbindenden Oberflächen auf.
- Drücke die Oberflächen fest zusammen.

3. Aushärtung:

- Lasse den Klebstoff mindestens vier Stunden für die erste Aushärtung einwirken.
- Die volle Festigkeit wird nach etwa zehn Stunden erreicht.

4. Nach der Anwendung:

- Störe die verbundenen Oberflächen während des Aushärtungsprozesses nicht.
- Überprüfe nach dem Aushärten die Festigkeit der Verbindung, bevor du die Baugruppe einer Belastung aussetzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendetes Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es im Haushaltsmüll.
- Leere Behälter sollten recycelt oder gemäß den lokalen Richtlinien entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Anwendung dieses Produkts konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder dem Produktbeileger angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at