

Fissatore per manicotti verde ad alta resistenza #620 - #620 FISSATORE PER MANICOTTI AD ALTA RESISTENZA VERDE 0,34 FL OZ

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Fissa le Assemblaggi a Pressione

Ottimo per il fissaggio permanente di perni, steli e manicotti. Fornisce una tenuta positiva; resiste a lubrificanti, solventi, ecc. Indurisce in quattro ore, raggiungendo la piena resistenza in dieci. 3000 psi



Caratteristiche

- Nome: [#620 FISSATORE PER MANICOTTI AD ALTA RESISTENZA VERDE 0,34 FL OZ](#)
- Produttore: [LOCTITE](#)
- N. prodotto: 532640006
- N. fab.: 234772
- Colore: Green
- Dimensioni: .34 oz
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 91mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER
- Chi siamo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER

Introduzione

Grazie per aver scelto HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER di LOCTITE. Questo prodotto è progettato per il fissaggio permanente di perni, steli e manicotti. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare questo prodotto seguendo tutte le istruzioni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di adesivi.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla sempre gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacqua immediatamente con abbondante acqua.
- Utilizza in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione di fumi.
- Non ingerire. Se ingerito, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Non mescolare con altri prodotti chimici a meno che non specificato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di grasso o polvere.
- Utilizza un solvente adeguato per pulire le superfici se necessario.

2. Applicazione:

- Agita bene la bottiglia prima dell'uso.
- Applica uno strato sottile e uniforme di adesivo su una delle superfici da incollare.
- Premi saldamente le superfici insieme.

3. Indurimento:

- Lascia indurire l'adesivo per almeno quattro ore per un'impostazione iniziale.
- La resistenza completa si ottiene in circa dieci ore.

4. PostApplicazione:

- Non disturbare le superfici incollate durante il processo di indurimento.
- Dopo l'indurimento, controlla la resistenza del legame prima di sottoporre l'assemblaggio a stress.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti non utilizzati in conformità con le normative locali.
- Non versare negli scarichi o smaltire nei rifiuti domestici.

- I contenitori vuoti devono essere riciclati o smaltiti secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nel foglio informativo del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con HIGH STRENGTH #620 GREEN SLEEVE RETAINER. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it