

Bagues pour BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS - #21 Bague TRIM XPRESS (27 NOSLER)

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Raccourcissement de Douilles](#) > [Raccourisseurs de Douilles](#)

Ces douilles sont à ressort pour une coupe fluide et soutiennent la douille avec le coupeur, éliminant ainsi le besoin de pilotes. Des douilles qui permettent de couper rapidement et proprement le laiton en poussant simplement la douille contre un coupeur en carbure, qui fait partie du système Case Trim Xpress.



Caractéristiques

- Nom: [#21 Bague TRIM XPRESS \(27 NOSLER\)](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 539000169
- N° fabr.: 7821721
- Cartouche: 30 Nosler, 27 Nosler, 26 Nosler, 28 Nosler
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 011516517210

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS de LYMAN. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures aux yeux.
- Portez des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Assurezvous que l'aire de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne forcez pas le produit. Utilisezle dans les limites de ses capacités.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparez votre espace de travail** : Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Vérifiez le matériel** : Assurezvous que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Installez le bushing** : Insérez le bushing dans le système Case Trim Xpress en suivant les instructions du fabricant.

Utilisation

- Préparez les douilles** : Assurezvous que les douilles à couper sont en bon état.
- Positionnez la douille** : Placez la douille contre le coupeur en carbure.
- Actionnez le coupeur** : Appuyez doucement sur la douille pour la couper. Ne forcez pas.
- Récupérez les douilles coupées** : Retirez les douilles coupées avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Consultez les points de collecte pour les matériaux dangereux si applicable.
- Vérifiez les directives locales pour l'élimination des équipements électriques et électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de garder le reçu d'achat et toute documentation liée à votre produit pour

référence future.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace des BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS. Restez vigilant et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr