

Matrice universelle de désamorçage à ressort

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Outils Désamorceur & Accessoires](#)

Le die de décapage universel à ressort de Lyman est équipé d'un système de tige de décapage à ressort qui garantit que l'amorce est éjectée avec force du logement d'amorce à chaque fois. Ce die fonctionne parfaitement pour traiter le laiton sur des presses automatisées et progressives, ainsi que pour préparer le laiton pour le nettoyage sur des presses à tourelle standard et à station unique. Il fonctionne sur tous les calibres de 22 à 45, sauf pour les Weatherby 378 et 460. (Ne retire pas les amorces Berdan.)



Caractéristiques

- Nom: [Matrice universelle de désamorçage à ressort](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 539000234
- N° fabr.: 7701100
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 011516711007

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : Die de Décapage Universel à Ressort Lyman](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : Die de Décapage Universel à Ressort Lyman

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Décapage Universel à Ressort de Lyman. Ce produit est conçu pour faciliter le processus de décapage des amorces de cartouches. Dans ce guide, vous trouverez des instructions de sécurité, des précautions spécifiques et des conseils pour une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui prévu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du die.
- Ne pas forcer le die lors de l'utilisation ; cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- Ne pas utiliser ce die pour retirer les amorces Berdan.
- Assurez-vous que le die est correctement installé sur la presse avant de commencer le processus de décapage.
- Évitez de travailler dans un environnement humide ou poussiéreux pour prévenir les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Dévissez la tête de la presse à rechargement.
- Insérez le die de décapage dans le logement de la presse.
- Serrez le die fermement, mais sans excès, pour éviter d'endommager le filetage.

2. Utilisation du Die :

- Placez la cartouche dans la presse.
- Abaissez la poignée pour activer le die, ce qui éjectera l'amorce.
- Vérifiez que l'amorce a été correctement éjectée. Si ce n'est pas le cas, inspectez le die pour des obstructions.
- Répétez le processus pour chaque cartouche.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le die de décapage avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements.
- Si le die est endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact

local de l'UE pour les produits de consommation. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci d'utiliser le Die de Décapage Universel à Ressort de Lyman. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr