

EXPRESS BROWN #2 - MARK LEE 4 OZ. EXPRESS BROWN #2

Quick & Easy Using Propane Torch

No damp cabinets or long rusting periods required to get top-quality, good-looking browns. Heat gun or part to 150°-200° F. with propane torch; swab on solution, and card with soft wire wheel or fine steel wool. Repeat the application of solution and carding until color wanted is achieved. Brown #2 gives excellent brown and does not require to be boiled in water for a beautiful brown finish. You can boil it if you would like for very dark brown almost black color. Complete instructions are included.



Attributes

- Name: MARK LEE 4 OZ. EXPRESS BROWN #2
- Manufacturer: MARK LEE
- Product no.: 575100004
- Mfr. No.:
- Size: 4 oz
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.](#)

Sicherheitsanleitung für EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für EXPRESS BROWN #2 von MARK LEE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, schöne Brauntöne auf verschiedenen Oberflächen zu erzielen, ohne dass feuchte Schränke oder lange Rostzeiten erforderlich sind. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese immer die Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Sorge für eine ausreichende Belüftung, wenn du das Produkt verwendest, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Chemikalien verbunden sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich:
 - Handschuhe zum Schutz deiner Haut.
 - Schutzbrille zum Schutz deiner Augen.
 - Eine Maske, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Nimm das Produkt nicht ein. Es ist nicht für den Verzehr geeignet.
- Stelle sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen sauber und frei von Ablagerungen sind.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen und medizinischen Rat einholen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sorge dafür, dass der Bereich gut belüftet ist.
- Sammle die notwendigen Materialien: Heißluftgebläse oder Propanbrenner, weiche Drahtbürste oder feine Stahlwolle und die Lösung.

2. Erhitzen:

- Erhitze das Teil oder die Oberfläche, die behandelt werden soll, auf eine Temperatur zwischen 150°F und 200°F (65°C 93°C) mit einem Heißluftgebläse oder Propanbrenner.

3. Anwendung:

- Trage die Lösung mit einem sauberen Applikator auf die erhitzte Oberfläche auf.
- Verwende eine weiche Drahtbürste oder feine Stahlwolle, um die Oberfläche sanft zu bearbeiten.

4. Wiederverwendung:

- Wiederhole die Anwendung der Lösung und den Bearbeitungsprozess, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.
- Für einen sehr dunklen Braun oder fast schwarzen Farbton kannst du die Lösung in Wasser kochen, bevor du sie anwendest.

5. Abschluss:

- Lass die Oberfläche vollständig abkühlen und trocknen, bevor du sie berührst.
- Befolge alle zusätzlichen Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendetes Produkt und Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bei der Verwendung dieses Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder deine lokale Regulierungsbehörde.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit EXPRESS BROWN #2 von MARK LEE gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

Safety Instruction Guide for EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.

Introduction

Thank you for choosing EXPRESS BROWN #2 by MARK LEE. This product is designed to help you achieve beautiful brown finishes on various surfaces without the need for damp cabinets or long rusting periods. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the instructions provided with the product.
- Ensure proper ventilation when using the product to avoid inhalation of fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Do not use the product near open flames or heat sources.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of chemicals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including:
 - Gloves to protect your skin.
 - Safety goggles to protect your eyes.
 - A mask to avoid inhaling fumes.
- Do not ingest the product. It is not safe for consumption.
- Ensure that surfaces to be treated are clean and free of debris.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the area is wellventilated.
- Gather necessary materials: heat gun or propane torch, soft wire wheel or fine steel wool, and the solution.

2. Heating:

- Heat the part or surface to be treated to a temperature between 150°200°F (65°93°C) using a heat gun or propane torch.

3. Application:

- Swab the solution onto the heated surface using a clean applicator.
- Use a soft wire wheel or fine steel wool to card the surface gently.

4. Reapplication:

- Repeat the application of the solution and carding process until the desired color is achieved.
- For a very dark brown or almost black finish, you may boil the solution in water before applying.

5. Finishing:

- Allow the surface to cool and dry completely before handling.
- Follow any additional instructions included with the product for best results.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and containers in accordance with local regulations.
- Do not pour the product down drains or dispose of it in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the use of this product, please contact the manufacturer or your local regulatory authority.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with EXPRESS BROWN #2 by MARK LEE. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.

Introducción

Gracias por elegir EXPRESS BROWN #2 de MARK LEE. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr acabados marrones hermosos en diversas superficies sin la necesidad de armarios húmedos o largos períodos de oxidación. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y sigue las instrucciones proporcionadas con el producto.
- Asegúrate de que el área esté bien ventilada al usar el producto para evitar la inhalación de vapores.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- No uses el producto cerca de llamas abiertas o fuentes de calor.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de productos químicos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, que incluya:
 - Guantes para proteger tu piel.
 - Gafas de seguridad para proteger tus ojos.
 - Una máscara para evitar inhalar vapores.
- No ingieras el producto. No es seguro para el consumo.
- Asegúrate de que las superficies a tratar estén limpias y libres de escombros.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga inmediatamente con abundante agua y busca atención médica.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área esté bien ventilada.
- Reúne los materiales necesarios: soplete de propano o pistola de calor, rueda de alambre suave o lana de acero fina, y la solución.

2. Calentamiento:

- Calienta la parte o superficie a tratar a una temperatura entre 150°200°F (65°93°C) usando un soplete de propano o pistola de calor.

3. Aplicación:

- Aplica la solución sobre la superficie calentada usando un aplicador limpio.
- Usa una rueda de alambre suave o lana de acero fina para pulir la superficie suavemente.

4. Reaplicación:

- Repite la aplicación de la solución y el proceso de pulido hasta lograr el color deseado.
- Para un acabado marrón muy oscuro o casi negro, puedes hervir la solución en agua antes de aplicarla.

5. Finalización:

- Deja que la superficie se enfríe y se seque completamente antes de manipularla.
- Sigue cualquier instrucción adicional incluida con el producto para obtener los mejores resultados.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier producto no utilizado y envases de acuerdo con las regulaciones locales.
- No viertas el producto por los desagües ni lo dispongas en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el uso de este producto, contacta al fabricante o a tu autoridad reguladora local.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con EXPRESS BROWN #2 de MARK LEE. Gracias por tu atención a la seguridad y por cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.

Introduction

Merci d'avoir choisi EXPRESS BROWN #2 de MARK LEE. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir de belles finitions brunes sur diverses surfaces sans avoir besoin de placards humides ou de longues périodes de rouille. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours lire et suivre les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation lors de l'utilisation du produit pour éviter l'inhalation de fumées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne pas utiliser le produit près de flammes nues ou de sources de chaleur.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation de produits chimiques.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris :
 - Des gants pour protéger votre peau.
 - Des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
 - Un masque pour éviter d'inhaler des fumées.
- Ne pas ingérer le produit. Ce n'est pas sûr pour la consommation.
- Assurez-vous que les surfaces à traiter sont propres et dégagées de débris.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau abondante et demandez un avis médical.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone est bien ventilée.
- Rassemblez les matériaux nécessaires : pistolet à chaleur ou chalumeau à propane, brosse en fil doux ou laine d'acier fine, et la solution.

2. Chauffage :

- Chauffez la pièce ou la surface à traiter à une température comprise entre 150° et 200°F (65° et 93°C) à l'aide d'un pistolet à chaleur ou d'un chalumeau à propane.

3. Application :

- Appliquez la solution sur la surface chauffée à l'aide d'un applicateur propre.
- Utilisez une brosse en fil doux ou de la laine d'acier fine pour frotter doucement la surface.

4. Réapplication :

- Répétez l'application de la solution et le processus de frottement jusqu'à obtenir la couleur désirée.
- Pour une finition brun très foncé ou presque noire, vous pouvez faire bouillir la solution dans l'eau avant de l'appliquer.

5. Finition :

- Laissez la surface refroidir et sécher complètement avant de la manipuler.
- Suivez toutes les instructions supplémentaires incluses avec le produit pour de meilleurs résultats.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout produit inutilisé et des contenants conformément aux réglementations locales.
- Ne pas verser le produit dans les drains ou le jeter dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou votre autorité réglementaire locale.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec EXPRESS BROWN #2 de MARK LEE. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.

Introduzione

Grazie per aver scelto EXPRESS BROWN #2 di MARK LEE. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere finiture marroni belle su diverse superfici senza la necessità di armadietti umidi o lunghi periodi di ruggine. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre e segui le istruzioni fornite con il prodotto.
- Assicurati di avere una buona ventilazione quando utilizzi il prodotto per evitare l'inalazione di fumi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o fonti di calore.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di sostanze chimiche.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi:
 - Guanti per proteggere la pelle.
 - Occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
 - Una maschera per evitare di inalare fumi.
- Non ingerire il prodotto. Non è sicuro per il consumo.
- Assicurati che le superfici da trattare siano pulite e prive di detriti.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacqua immediatamente con abbondante acqua e cerca assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area sia ben ventilata.
- Raccogli i materiali necessari: phon per calore o torcia a propano, ruota di filo morbido o lana d'acciaio fine e la soluzione.

2. Riscaldamento:

- Riscalda la parte o la superficie da trattare a una temperatura compresa tra 150° e 200°F (65° e 93°C) utilizzando un phon per calore o una torcia a propano.

3. Applicazione:

- Applica la soluzione sulla superficie riscaldata utilizzando un applicatore pulito.
- Usa una ruota di filo morbido o lana d'acciaio fine per strofinare delicatamente la superficie.

4. Riapplicazione:

- Ripeti l'applicazione della soluzione e il processo di strofinatura fino a ottenere il colore desiderato.
- Per una finitura marrone molto scuro o quasi nera, puoi far bollire la soluzione in acqua prima di applicarla.

5. Finitura:

- Lascia raffreddare e asciugare completamente la superficie prima di maneggiarla.
- Segui eventuali istruzioni aggiuntive incluse con il prodotto per ottenere i migliori risultati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti e contenitori inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non versare il prodotto negli scarichi o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di contattare il produttore o la tua autorità di regolamentazione locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con EXPRESS BROWN #2 di MARK LEE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktu EXPRESS BROWN #2 od MARK LEE. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci uzyskać piękne brązowe wykończenia na różnych powierzchniach, bez potrzeby stosowania wilgotnych szafek czy długich okresów rdzewienia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne stosowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji dołączonych do produktu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania produktu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem chemikaliów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym:
 - Rękawice, aby chronić skórę.
 - Gogle ochronne, aby chronić oczy.
 - Maseczkę, aby uniknąć wdychania oparów.
- Nie spożywaj produktu. Nie jest on bezpieczny do konsumpcji.
- Upewnij się, że powierzchnie, które mają być traktowane, są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.
- Zbierz niezbędne materiały: opalarkę lub palnik na propan, miękkie kółko druciane lub drobną stalową wełnę oraz roztwór.

2. Podgrzewanie:

- Podgrzej element lub powierzchnię, która ma być traktowana, do temperatury między 150°200°F (65°93°C) za pomocą opalarki lub palnika na propan.

3. Aplikacja:

- Nałóż roztwór na podgrzaną powierzchnię za pomocą czystego aplikatora.
- Użyj miękkiego kółka drucianego lub drobnej stalowej wełny, aby delikatnie przetrzeć powierzchnię.

4. Powtórna aplikacja:

- Powtarzaj aplikację roztworu i proces przetrwania, aż osiągniesz pożądany kolor.
- Aby uzyskać bardzo ciemny brąz lub prawie czarny kolor, możesz zagotować roztwór w wodzie przed nałożeniem.

5. Wykończenie:

- Pozwól powierzchni całkowicie ostygnąć i wyschnąć przed jej dotykiem.
- Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami dołączonymi do produktu, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niezużyte produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z używaniem tego produktu, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym organem regulacyjnym.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z produktem EXPRESS BROWN #2 od MARK LEE. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa produktów Unii Europejskiej.

Bezpečnostní pokyny pro produkt EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 4 OZ.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EXPRESS BROWN #2 od MARK LEE. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout krásných hnědých povrchů na různých materiálech bez potřeby vlhkých skříní nebo dlouhých období rezivění. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené s produktem.
- Zajistěte správnou ventilaci při používání produktu, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s použitím chemikálií.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně:
 - Rukavic na ochranu pokožky.
 - Ochranných brýlí na ochranu očí.
 - Masky, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Nepolykejte produkt. Není určen k požití.
- Zajistěte, aby povrchy, které mají být ošetřeny, byly čisté a bez nečistot.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla oblast dobře větraná.
- Připravte si potřebné materiály: teplovzdušnou pistoli nebo propanový hořák, měkký drátěný kartáč nebo jemnou ocelovou vlnu a roztok.

2. Ohřev:

- Ohřejte část nebo povrch, který má být ošetřen, na teplotu mezi 150°200°F (65°93°C) pomocí teplovzdušné pistole nebo propanového hořáku.

3. Aplikace:

- Naneste roztok na ohřátý povrch pomocí čistého aplikátoru.
- Použijte měkký drátěný kartáč nebo jemnou ocelovou vlnu, abyste jemně kartáčovali povrch.

4. Opakování aplikace:

- Opakujte aplikaci roztoku a proces kartáčování, dokud nedosáhnete požadované barvy.
- Pro velmi tmavou hnědou nebo téměř černou úpravu můžete roztok před aplikací povařit ve vodě.

5. Dokončení:

- Nechte povrch úplně vychladnout a oschnout před manipulací.
- Dodržujte jakékoli další pokyny uvedené s produktem pro nejlepší výsledky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý produkt a obaly v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte produkt na splachování do kanalizace ani ho nezhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci při používání tohoto produktu se prosím obraťte na výrobce nebo místní regulační úřad.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu EXPRESS BROWN #2 od MARK LEE. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete nařízení EU o všeobecné bezpečnosti výrobků.