

EXPRESS BROWN #2 - MARK LEE 16 OZ. EXPRESS BROWN #2

Quick & Easy Using Propane Torch

No damp cabinets or long rusting periods required to get top-quality, good-looking browns. Heat gun or part to 150°-200° F. with propane torch; swab on solution, and card with soft wire wheel or fine steel wool. Repeat the application of solution and carding until color wanted is achieved. Brown #2 gives excellent brown and does not require to be boiled in water for a beautiful brown finish. You can boil it if you would like for very dark brown almost black color. Complete instructions are included.



Attributes

- Name: MARK LEE 16 OZ. EXPRESS BROWN #2
- Manufacturer: MARK LEE
- Product no.: 575100016
- Mfr. No.:
- Size: 16 oz
- Delivery weight: 0.567kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ](#)

Sicherheitsanleitung für EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ

Einführung

Danke, dass du dich für EXPRESS BROWN #2 von MARK LEE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um hochwertige Brauntöne für verschiedene Anwendungen zu erzielen. Um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß allen Anweisungen sicher verwendest.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit dem Produkt verbunden sind, einschließlich Entflammbarkeit und chemischer Exposition.
- Lagere das Produkt immer an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du das Produkt über Online-Plattformen kaufst, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsanforderungen erfüllt.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte Zündquellen, wie offene Flammen oder Funken, während der Anwendung vom Produkt fern.
- Wende das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder auf heißen Oberflächen an.
- Bei Hautkontakt wasche die betroffene Stelle sofort mit Seife und Wasser. Wenn die Reizung anhält, suche medizinische Hilfe.
- Bei Augenkontakt spüle sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser und suche medizinischen Rat.
- Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken suche sofort medizinische Hilfe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche sauber und trocken ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Heißluftgebläse oder Propanbrenner, Wattestäbchen und weiche Drahtbürste oder feine Stahlwolle.

2. Anwendung:

- Erhitze den zu behandelnden Bereich auf 150°-200°F (65°-93°C) mit einem Heißluftgebläse oder Propanbrenner.
- Trage die Lösung gleichmäßig auf die erhitzte Oberfläche auf.
- Bearbeite die Oberfläche mit einer weichen Drahtbürste oder feiner Stahlwolle, um das gewünschte Finish zu erzielen.
- Wiederhole den Anwendungs- und Bearbeitungsprozess, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.
- Für einen tieferen Brauntönen oder fast schwarzen Finish ist das Kochen des Produkts eine Option, aber nicht erforderlich.

3. Nach der Anwendung:

- Lass die behandelte Oberfläche abkühlen, bevor du sie anfässt.
- Reinige Werkzeuge und eventuelle Verschüttungen sofort nach der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendetes Produkt und leere Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es im normalen Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallbehörden über spezifische Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder den Hersteller direkt. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen und alle relevanten Details zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du Sicherheit bei der Verwendung von EXPRESS BROWN #2 MARK LEE priorisierst. Viel Spaß bei deinem Projekt und den schönen Ergebnissen!

Safety Instruction Guide for EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ

Introduction

Thank you for choosing EXPRESS BROWN #2 by MARK LEE. This product is designed to provide highquality browning finishes for various applications. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with the product, including flammability and chemical exposure.
- Always store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- If using online platforms to purchase, ensure the seller complies with EU safety requirements.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, when handling the product.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Keep ignition sources, such as open flames or sparks, away from the product during use.
- Do not apply the product near any heat sources or on hot surfaces.
- If skin contact occurs, wash with soap and water. If irritation persists, seek medical attention.
- In case of eye contact, rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes and seek medical advice.
- Do not ingest the product. If swallowed, seek medical assistance immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surface to be treated is clean and dry.
- Gather necessary tools: heat gun or propane torch, swabs, and soft wire wheel or fine steel wool.

2. Application:

- Heat the area to be treated to 150°200°F (65°93°C) using a heat gun or propane torch.
- Swab the solution onto the heated surface evenly.
- Card the surface with a soft wire wheel or fine steel wool to achieve the desired finish.
- Repeat the application and carding process until the desired color is achieved.
- For a deeper brown or almost black finish, boiling the product is an option but not required.

3. PostApplication:

- Allow the treated surface to cool down before handling.
- Clean tools and any spills immediately after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and empty containers in accordance with local regulations.
- Do not pour the product down drains or dispose of it in regular household waste.
- Check with local waste disposal authorities for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product's safety or usage, please contact your local distributor or the manufacturer directly. Ensure you have the product information and any relevant details ready for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using EXPRESS BROWN #2 MARK LEE. Enjoy your project and the beautiful results!

Guía de Instrucciones de Seguridad para EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ

Introducción

Gracias por elegir EXPRESS BROWN #2 de MARK LEE. Este producto está diseñado para proporcionar acabados marrones de alta calidad para diversas aplicaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto siguiendo todas las instrucciones.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el producto, incluyendo la inflamabilidad y la exposición química.
- Siempre almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantén fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si compras en plataformas en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad, al manipular el producto.
- Usa el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- Mantén las fuentes de ignición, como llamas abiertas o chispas, alejadas del producto durante su uso.
- No apliques el producto cerca de fuentes de calor o en superficies calientes.
- Si hay contacto con la piel, lava con agua y jabón. Si la irritación persiste, busca atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, enjuaga inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y busca asesoramiento médico.
- No ingieras el producto. Si se ingiere, busca asistencia médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la superficie a tratar esté limpia y seca.
- Reúne las herramientas necesarias: soplete de propano o pistola de calor, hisopos y rueda de alambre suave o lana de acero fina.

2. Aplicación:

- Calienta el área a tratar a 150°200°F (65°93°C) usando un soplete de propano o pistola de calor.
- Aplica la solución uniformemente sobre la superficie calentada.
- Trata la superficie con una rueda de alambre suave o lana de acero fina para lograr el acabado deseado.
- Repite el proceso de aplicación y tratamiento hasta alcanzar el color deseado.
- Para un marrón más profundo o un acabado casi negro, hervir el producto es una opción, pero no es necesario.

3. Postaplicación:

- Deja que la superficie tratada se enfríe antes de manipularla.
- Limpia las herramientas y cualquier derrame inmediatamente después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No viertas el producto por los desagües ni lo dispongas en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de eliminación de residuos para obtener pautas específicas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso del producto, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante directamente. Asegúrate de tener la información del producto y cualquier detalle relevante listo para recibir asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas EXPRESS BROWN #2 MARK LEE. ¡Disfruta de tu proyecto y de los hermosos resultados!

Bezpečnostní pokyny pro produkt EXPRESS BROWN #2 MARK LEE 16 OZ

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EXPRESS BROWN #2 od MARK LEE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysoce kvalitní hnědé povrchy pro různé aplikace. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s produktem, včetně hořlavosti a chemické expozice.
- Vždy skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud nakupujete prostřednictvím online platformy, ujistěte se, že prodejce splňuje požadavky EU na bezpečnost.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně rukavic a ochranných brýlí, při manipulaci s produktem.
- Používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Držte zdroje zapálení, jako jsou otevřený plamen nebo jiskry, daleko od produktu během použití.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti jakýchkoli zdrojů tepla nebo na horkých površích.
- Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, umyjte mýdlem a vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Neužívejte produkt. Pokud je produkt spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby povrch, který bude ošetřen, byl čistý a suchý.
- Shromážděte potřebné nástroje: teplovzdušnou pistoli nebo propanový hořák, vatové tyčinky a měkký drátěný kartáč nebo jemnou ocelovou vlnu.

2. Aplikace:

- Zahřejte oblast, kterou chcete ošetřit, na 150°200°F (65°93°C) pomocí teplovzdušné pistole nebo propanového hořáku.
- Naneste roztok na zahřátý povrch rovnoměrně.
- Kartáčujte povrch měkkým drátěným kartáčem nebo jemnou ocelovou vlnou, abyste dosáhli požadovaného vzhledu.
- Opakujte proces aplikace a kartáčování, dokud nedosáhnete požadované barvy.
- Pro hlubší hnědou nebo téměř černou barvu je možné produkt vařit, ale není to nutné.

3. Po aplikaci:

- Nechte ošetřený povrch vychladnout před manipulací.
- Okamžitě po použití vyčistěte nástroje a jakékoli rozlití.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nevyužitý produkt a prázdné obaly v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte produkt do odpadních vod ani ho nezlikvidujte v běžném domácím odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady pro likvidaci odpadu konkrétní pokyny pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na svého místního distributora nebo výrobce přímo. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu a jakékoli relevantní detaily pro získání pomoci.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu EXPRESS BROWN #2 MARK LEE. Užijte si svůj projekt a krásné výsledky!