

EXPRESS BLUE #1 - 16 OZ. EXPRESS BLUE #1

Quick & Easy Using Propane Torch

No damp cabinets or long rusting periods required to get top-quality, good-looking blues. Heat gun or part to 150°-200° F. with propane torch; swab on solution, immerse in boiling water for 5 minutes and card with soft wire wheel or fine steel wool. Repeat the application of solution and boiling until color wanted is achieved, then neutralize. Complete instructions included.



Attributes

- Name: 16 OZ. EXPRESS BLUE #1
- Manufacturer: MARK LEE
- Product no.: 575200016
- Mfr. No.: P1
- Delivery weight: 0.567kg
- Shipping height: 762mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 76mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für EXPRESS BLUE #1 MARK LEE 16 OZ.](#)
- [English: EXPRESS BLUE #1 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de EXPRESS BLUE #1 MARK LEE 16 OZ](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di EXPRESS BLUE #1 MARK LEE 16 OZ.](#)

Sicherheitshinweis für EXPRESS BLUE #1 MARK LEE 16 OZ.

Einführung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für EXPRESS BLUE #1 MARK LEE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um qualitativ hochwertige Bluingergebnisse zu erzielen, ohne dass feuchte Schränke oder lange Rostzeiten erforderlich sind. Um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende dieses Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe, Schutzbrille und Maske, um Haut und Augenkontakt zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutzte Produkte und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stelle sicher, dass die verwendete Wärmequelle (Heißluftgebläse oder Propanbrenner) gemäß den Herstelleranweisungen betrieben wird, um Verbrennungen oder Brandgefahren zu vermeiden.
- Überschreite die empfohlene Temperatur (150°200° F) bei der Anwendung der Lösung nicht.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen; falls Kontakt auftritt, sofort mit viel Wasser abspülen und bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Funken, da es brennbar ist.
- Wenn du Schwindel, Kopfschmerzen oder Atemprobleme während der Anwendung des Produkts verspürst, beende die Anwendung sofort und suche frische Luft.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien: Heißluftgebläse oder Propanbrenner, Schwamm, kochendes Wasser, weiche Drahtbürste oder feine Stahlwolle und die EXPRESS BLUE #1 Lösung.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von brennbaren Materialien ist.

2. Anwendung:

- Erhitze das zu blauernde Teil mit dem Heißluftgebläse oder Propanbrenner auf eine Temperatur zwischen 150°200° F.
- Trage die EXPRESS BLUE #1 Lösung gleichmäßig auf die erhitzte Oberfläche auf.
- Tauche das Teil für 5 Minuten in kochendes Wasser.
- Nach dem Kochen bearbeite die Oberfläche mit einer weichen Drahtbürste oder feiner Stahlwolle, um das Finish zu verbessern.
- Wiederhole die Anwendung der Lösung und den Kochprozess, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.
- Sobald die gewünschte Farbe erreicht ist, neutralisiere das Teil gemäß den vollständigen Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.

3. Nach der Anwendung:

- Lass das Teil vollständig abkühlen, bevor du es anfasst.
- Reinige deinen Arbeitsplatz und entsorge alle verwendeten Materialien ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verbleibenden Produkte und Behälter gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Gieße das Produkt nicht in Abflüsse oder entsorge es im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Verwendung dieses Produkts kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit EXPRESS BLUE #1 MARK LEE gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften, um die besten Ergebnisse bei deinen BluingProjekten zu erzielen.

EXPRESS BLUE #1 Safety Instruction Guide

Introduction

Welcome to the safety instruction guide for EXPRESS BLUE #1. This product is designed for use in achieving highquality blue finishes on metal surfaces. To ensure safe and effective use, please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Always use this product in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, when handling this product.
- Do not use near open flames or sources of ignition.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product and containers in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - This product contains chemicals that may cause skin and eye irritation.
 - Prolonged exposure may result in respiratory issues.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear gloves and goggles when applying the solution.
 - Ensure that the area is free of flammable materials before use.
 - Do not ingest or inhale the product. If contact with skin or eyes occurs, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the metal surface is clean and free of rust or oil.
- Gather all necessary materials: EXPRESS BLUE #1, a heat gun or propane torch, swabs, boiling water, and a soft wire wheel or fine steel wool.

2. Application:

- Heat the metal part to a temperature between 150°F and 200°F using a heat gun or propane torch.
- Swab the EXPRESS BLUE #1 solution onto the heated metal surface evenly.
- Immerse the treated metal in boiling water for 5 minutes to set the color.
- After boiling, card the surface with a soft wire wheel or fine steel wool to achieve the desired finish.
- Repeat the application of the solution and boiling process until the desired color is achieved.

3. Neutralization:

- After reaching the desired color, neutralize the surface as per the instructions provided with the product.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover solution and containers in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not pour the product down drains or dispose of it in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and usage, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for more information.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of EXPRESS BLUE #1. Thank you for choosing our product.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de EXPRESS BLUE #1 MARK LEE 16 OZ

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'utilisation de l'EXPRESS BLUE #1 MARK LEE. Ce produit est conçu pour offrir des résultats de haute qualité pour le bronzage des métaux. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire l'étiquette et les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conserver le produit hors de portée des enfants.
- Utiliser le produit uniquement dans des zones bien ventilées.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau claire.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, contacter un médecin.
- Vérifier régulièrement la date d'expiration du produit.
- Signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utiliser un pistolet à chaleur ou un chalumeau à propane avec précaution.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de flammables ou dans des zones où des étincelles peuvent se produire.
- Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de l'application du produit.
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces chaudes pour éviter les éclaboussures.
- Éviter de respirer les vapeurs dégagées lors de l'application.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Surface:

- Nettoyer soigneusement la surface à traiter pour enlever toute saleté ou rouille.

2. Chauffage:

- Utiliser un pistolet à chaleur ou un chalumeau à propane pour chauffer la pièce à une température de 150°200° F (65°93° C).

3. Application:

- Appliquer la solution d'EXPRESS BLUE #1 sur la surface chaude.
- Plonger la pièce dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes.

4. Finition:

- Utiliser une brosse douce ou de la laine d'acier fine pour polir la surface.
- Répéter l'application de la solution et l'immersion jusqu'à obtenir la couleur désirée.
- Neutraliser le produit selon les instructions fournies.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter le produit dans les égouts ou les cours d'eau.

- Éliminer le produit et son emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Consulter les services locaux pour des options de recyclage ou d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à l'étiquette du produit ou à votre fournisseur local.

Ce guide a été élaboré pour assurer une utilisation sécuritaire de l'EXPRESS BLUE #1 MARK LEE. En suivant ces instructions, tu peux profiter des avantages de ce produit tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di EXPRESS BLUE #1 MARK LEE 16 OZ.

Introduzione

Benvenuti nell'uso di EXPRESS BLUE #1 MARK LEE. Questo prodotto è progettato per ottenere un blu di alta qualità senza la necessità di armadietti umidi o lunghi periodi di ruggine. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori nocivi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Indossa sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante l'applicazione.
- Non ingerire il prodotto. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se necessario.
- Non utilizzare il prodotto su superfici non destinate alla brunitura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Riscalda la parte o la pistola a 150°200° F. utilizzando un cannello a propano.
- Durante l'applicazione, assicurati che la soluzione non venga a contatto con la pelle o gli occhi.
- Immergi l'oggetto in acqua bollente per 5 minuti, prestando attenzione a non scottarti.
- Utilizza una ruota di filo morbido o lana d'acciaio fine per strofinare l'oggetto, evitando di applicare troppa pressione.
- Ripeti l'applicazione della soluzione e l'ebollizione fino a ottenere il colore desiderato, quindi neutralizza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i materiali necessari, inclusi guanti, occhiali di sicurezza e attrezzatura per il riscaldamento.
- Lavora in un'area ben ventilata e priva di fiamme libere.

2. Applicazione:

- Riscalda la parte o la pistola a 150°200° F. utilizzando un cannello a propano.
- Applica la soluzione di brunitura sull'oggetto.
- Immergi l'oggetto in acqua bollente per 5 minuti.
- Strofinare delicatamente con una ruota di filo morbido o lana d'acciaio fine.
- Ripeti il processo fino a raggiungere il colore desiderato.
- Neutralizza il prodotto come indicato nelle istruzioni complete incluse.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti chimici.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore direttamente.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il prodotto EXPRESS BLUE #1 MARK LEE in modo sicuro ed efficace. Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulle norme di sicurezza e di segnalare prodotti non sicuri alle autorità competenti.