

Guidon avant monté sur rampe 1/16" 41-MR - .410" guidon avant monté sur rampe 1/16" 41-MR en laiton doré

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Des organes de visée de précision pour les fusils, avec ou sans bases rampées. La lame est élégamment contournée, s'inclinant vers l'avant. Fabriquée en acier et joliment bleue pour s'adapter à n'importe quelle arme. VIS ARRIÈRE MONTÉE SUR RAMPE : le modèle "MR" présente une base à côtés droits pour les armes ayant une base rampée sur le canon. Tous les organes de visée "MR" ont une base de .340" (8.6mm) de large.



Caractéristiques

- Nom: [.410" guidon avant monté sur rampe 1/16" 41-MR en laiton doré](#)
- Fabricant: [MARBLE ARMS](#)
- Référence: 579504121
- N° fabr.: 504121
- Couleur: Or
- Hauteur: .410
- Matériau: Brass
- Style: Montage sur Rampe
- Type d'arme: Universel Carabine
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 871373002171

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RIFLE RAMP MOUNTED 1/16" 41MR FRONT SIGHT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RIFLE RAMP MOUNTED 1/16" 41MR FRONT SIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIFLE RAMP MOUNTED 1/16" 41MR FRONT SIGHT de Marble Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le guidon.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le guidon pour détecter l'usure et les dommages.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement, affectant la précision.
- Utiliser le guidon sur des armes incompatibles peut provoquer des dysfonctionnements.

Éviter les Risques :

- Suivez attentivement les instructions d'installation.
- Ne modifiez pas le guidon ou l'arme de manière non recommandée par le fabricant.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.

Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes et ne doit pas être utilisé par des enfants sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le guidon existant, le cas échéant.
- Alignez la base à côtés droits du guidon MR avec la base rampée sur le canon.
- Fixez le guidon en place selon les spécifications de l'arme.
- Vérifiez que le guidon est correctement aligné avant utilisation.

2. Utilisation :

- Utilisez le guidon en conjonction avec un guidon arrière compatible pour une précision optimale.
- Vérifiez régulièrement l'alignement du guidon pendant l'utilisation.
- Si vous remarquez un désalignement ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le guidon.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le guidon conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné ou à un emplacement de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RIFLE RAMP MOUNTED 1/16" 41MR FRONT SIGHT, veuillez consulter le site web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr