

SIGHT PRO Régleur de visée - Outil de réglage du viseur principal

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Outil principal de visée - Maintenant livré avec le bloc pousseur à 30 degrés pour les visées Glock et HK. Un indispensable pour les armuriers et les techniciens. Le Sight Pro utilise un design unique de chaussure de serrage, plus 4 coussinets de support de glissière et un bloc d'espacement en nylon blanc pour maintenir la glissière en place pendant l'ajustement ou le remplacement des visées. Deux découpes sur la section inférieure de l'outil vous permettent de le fixer dans un étai. Redessiné pour faciliter le changement des blocs pousseurs. Les chaussures ne sont pas fournies avec l'outil de visée.



Caractéristiques

- Nom: [Outil de réglage du viseur principal](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000005
- N° fabr.: MGWSP1000
- Poids du colis: 2.427kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 162mm
- Longueur d'expédition: 224mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil Principal de Visée SIGHT PRO SIGHT MOVER MGW](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Outil Principal de Visée SIGHT PRO SIGHT MOVER MGW

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil Principal de Visée SIGHT PRO SIGHT MOVER MGW. Cet outil est conçu pour aider les armuriers et les techniciens à ajuster et remplacer les visées sur divers types d'armes à feu. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître l'arme à feu sur laquelle vous travaillez et son système de visée avant d'utiliser cet outil.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et sécurisé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Utilisez l'outil uniquement pour son but prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Si vous ressentez un inconfort ou remarquez des irrégularités lors de l'utilisation de l'outil, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer tout travail.
- Ne forcez pas l'outil au-delà de ses limites prévues ; cela pourrait endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Lors de l'ajustement ou du remplacement des visées, assurez-vous que la chaussure de serrage est solidement fixée pour éviter tout glissement.
- Faites attention aux bords tranchants de l'outil et de l'arme à feu ; manipulez avec soin pour éviter les blessures.
- Si vous utilisez l'outil en conjonction avec un étai, assurez-vous qu'il est solidement fixé pour éviter tout mouvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et exempte de distractions.
- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.

2. Serrage de la Glissière :

- Placez la glissière de l'arme à feu sur les coussinets de support de l'outil.
- Ajustez la chaussure de serrage pour maintenir fermement la glissière en place.
- Utilisez le bloc d'espacement en nylon blanc pour stabiliser davantage la glissière.

3. Utilisation du Bloc Pousseur :

- Sélectionnez le bloc pousseur approprié pour le modèle de votre arme à feu selon les spécifications fournies.
- Alignez le bloc pousseur avec la visée à ajuster ou à remplacer.
- Appliquez doucement une pression sur le bloc pousseur pour déplacer la visée à la position

souhaitée.

4. Verrouillage de l'Outil :

- Si vous utilisez un étau, insérez la section inférieure de l'outil dans l'étau et serrezle solidement.
- Assurezvous que l'outil est stable avant de procéder à tout ajustement.

5. Vérifications Finales :

- Une fois les ajustements terminés, vérifiez que tous les composants sont solidement fixés.
- Retirez la glissière de l'outil et inspectez la visée pour un alignement correct.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et mécaniques.
- Si l'outil est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous qu'il ne peut plus être utilisé avant de le jeter pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'Outil Principal de Visée SIGHT PRO SIGHT MOVER MGW, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter leur site Web officiel pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'Outil Principal de Visée SIGHT PRO SIGHT MOVER MGW. Priorisez toujours la sécurité et consultez un professionnel si vous avez des doutes sur l'utilisation de l'outil.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr