

Patins coulissants pour SIGHT PRO & RANGEMASTER Sight Mover - BERSA BP SERIES patin de glissière

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



Caractéristiques

- Nom: [BERSA BP SERIES patin de glissière](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000036
- N° fabr.: MGWSP117
- Modèle: BP
- Type d'arme: Bersa
- Poids du colis: 0.059kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Introduction

Merci d'avoir choisi les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES conçues pour des modèles d'armes à feu spécifiques. Votre sécurité est notre priorité. Ce guide fournit des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire, l'installation et l'élimination du produit, garantissant ainsi la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les chaussures de glissement sont compatibles avec votre modèle d'arme à feu spécifique avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les instructions de sécurité du fabricant.
- Gardez les chaussures de glissement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les chaussures de glissement pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les chaussures de glissement uniquement comme prévu et tel que spécifié dans ce guide.
- Ne modifiez pas les chaussures de glissement et ne les utilisez pas d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de fixer ou de détacher les chaussures de glissement.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne pas utiliser les chaussures de glissement si elles montrent des signes de dommage ou d'usure.
- Suivez les directives spécifiques de compatibilité pour assurer un bon ajustement et un bon fonctionnement :
 - SP102 convient aux Glock sauf G42
 - SP103 convient aux Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield
 - SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM
 - SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 convient à la série Sig Pro
 - SP111 convient aux Beretta 92
 - SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4
 - SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 convient uniquement aux S&W M&P
 - SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43
 - SP116 convient aux Ruger® SR Series®
 - SP117 convient aux Bersa BP Series

- SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 convient aux Ruger® LC Series®
- SP120 convient aux Ruger® P Series™
- SP121 convient aux CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 convient aux Sig Sauer P238
- SP123 convient aux Sig Sauer P938
- SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 convient aux S&W Sigma
- SP127 convient aux S&W 3ème génération .45
- SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 convient aux Kimber Solo Carry
- SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 convient aux Sig Sauer P224
- SP135 convient aux Kahr P45
- SP136 convient aux HK VP9
- SP137 convient aux Sig P290 RS
- SP138 convient aux Grand Power P11 MK12
- SP145 convient aux Ruger American
- SP146 convient aux Beretta APX

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécuritaire.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et les chaussures de glissement.

2. Installation :

- Alignez la chaussure de glissement avec la zone désignée sur l'arme à feu.
- Appliquez une pression uniforme pour sécuriser la chaussure de glissement en place.
- Vérifiez que la chaussure de glissement est fermement attachée et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez les chaussures de glissement uniquement lorsque cela est nécessaire et comme spécifié.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de la manipulation de l'arme à feu avec les chaussures de glissement attachées.
- Vérifiez régulièrement l'attachement pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il reste sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les chaussures de glissement conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les programmes de recyclage ou les sites d'élimination désignés pour les accessoires d'armes à feu.
- Assurezvous que les chaussures de glissement sont rendues inutilisables avant de les éliminer pour prévenir tout usage abusif.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer au point de contact de

l'UE pour les demandes de sécurité.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent d'une utilisation et d'une manipulation appropriées de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr