

Patins coulissants pour SIGHT PRO & RANGEMASTER Sight Mover - KAHR P45 sabot de glissière

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



Caractéristiques

- Nom: [KAHR P45 sabot de glissière](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000042
- N° fabr.: MGWSP135
- Modèle: P45
- Type d'arme: Kahr Arms
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 9mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 165mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW KAHR P45
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW KAHR P45

Introduction

Merci d'avoir acheté les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW KAHR P45. Ce produit est conçu pour fournir une méthode sécurisée et fiable pour ajuster les viseurs sur divers types d'armes à feu. Ce guide présente des informations de sécurité importantes et des instructions d'utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Ce produit est destiné à être utilisé avec des modèles d'armes à feu spécifiques. Assurez-vous toujours qu'il est compatible avec votre arme avant de l'utiliser.
- Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, vous serez informé par des avis standardisés. Vérifiez toujours les mises à jour concernant les rappels.
- Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité comme le ferait un magasin physique.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit doit être tenu hors de portée des enfants et des personnes vulnérables. Il n'est pas destiné à être utilisé par des mineurs.
- Point de Contact EU** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné par le fabricant.
- Alertes Rapides** : Restez informé des alertes de sécurité relatives à ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérification de la Compatibilité** : Vérifiez que la chaussure de glissement est compatible avec votre modèle d'arme à feu avant l'installation.
- Manipulation Appropriée** : Manipulez toujours les armes à feu avec précaution. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'essayer d'installer ou d'ajuster des viseurs.
- Installation Sécurisée** : Assurez-vous que la chaussure de glissement est solidement attachée à l'arme pour éviter tout accident lors de son utilisation.
- Évitez les Modifications** : Ne modifiez pas la chaussure de glissement ou l'arme. Toute altération peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Supervision** : Si vous utilisez ce produit dans un environnement de formation, assurez-vous qu'un instructeur qualifié supervise toutes les activités.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis approprié si nécessaire.

2. Installation :

- Identifiez le modèle correct de la chaussure de glissement pour votre arme à feu dans la liste ci-dessous :
 - SP102 : Glock (sauf G42)

- SP103 : Springfield XDS/Hellcat
- SP104 : S&W M&P Shield uniquement
- SP105 : Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
- SP106 : Springfield XD, XDM uniquement
- SP107 : S&W 3ème Génération 9mm
- SP108 : FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
- SP109 : Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
- SP110 : Série Sig Pro
- SP111 : Beretta 92
- SP112 : Beretta Cougar/PX4
- SP113 : HK USP/P2000/P30/P45
- SP114 : S&W M&P uniquement
- SP115 : Glock 42 et Glock 43
- SP116 : Ruger SR Series
- SP117 : Bersa BP Series
- SP118 : Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119 : Ruger LC Series
- SP120 : Ruger P Series
- SP121 : CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122 : Sig Sauer P238
- SP123 : Sig Sauer P938
- SP124 : Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125 : S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126 : S&W Sigma
- SP127 : S&W 3ème Génération .45
- SP128 : Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129 : FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130 : Kimber Solo Carry
- SP131 : Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132 : Kahr P40/CW40/PM9
- SP133 : Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134 : Sig Sauer P224
- SP135 : Kahr P45
- SP136 : HK VP9
- SP137 : Sig P290 RS
- SP138 : Grand Power P11 MK12
- SP145 : Ruger American
- SP146 : Beretta APX

3. Utilisation :

- Une fois installé, assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et les ajustements qui peuvent être effectués avec la chaussure de glissement.
- Vérifiez régulièrement l'installation pour tout signe d'usure ou de desserrage. Resserrer si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit de manière responsable. Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des accessoires et composants d'armes à feu.
- En cas de doute, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au point de contact du fabricant fourni dans l'emballage ou la documentation du produit. Assurez-vous toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant la sécurité et l'utilisation.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW KAHR P45. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr