

# Range Master blocco spintore per montaggio basso - RANGE MASTER BLOCCO SPINGITORE PER MONTAGGIO BASSO

[Utensili per armieri](#) > [Strumenti per montaggio ottiche](#) > [Strumenti regolazione mire](#)

## Per un'installazione senza danni di mirini posteriori a profilo basso

MGW offre il Low Mount Pusher Block per aiutarti a installare mirini a bassa montatura utilizzando il tuo strumento MGW Range Master o Sight Pro. È progettato specificamente per proteggere questi mirini più piccoli da danni accidentali che possono verificarsi se utilizzi il blocco di spinta standard. Il Low Mount Pusher Block sostituisce facilmente il blocco di spinta originale del tuo mover MGW (temporaneamente) e ha una punta di spinta speciale e stretta con una superficie di contatto più piccola per adattarsi ai dovetail più stretti e al corpo del mirino dei mirini a bassa montatura. Si adatta a MGW Sight Pro E Range Master. Installazione facile, veloce e senza problemi. Acciaio lavorato, finitura nera opaca. Il Low Mount Pusher Block aumenta la versatilità del tuo strumento mover MGW preparandoti a installare i mirini a bassa montatura comunemente utilizzati su pistole per il porto occulto popolari.



## Caratteristiche

- Nome: [RANGE MASTER BLOCCO SPINGITORE PER MONTAGGIO BASSO](#)
- Produttore: [MGW](#)
- N. prodotto: 584000053
- N. fab.: MGWSP30
- Peso della spedizione: 0.154kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Low Mount Pusher Block MGW](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Low Mount Pusher Block MGW

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Low Mount Pusher Block MGW. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione di mirini a bassa montatura. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Low Mount Pusher Block solo con strumenti MGW compatibili, come il MGW Range Master o Sight Pro.
- Non utilizzare il blocco di spinta su mirini che non sono progettati per l'uso con il prodotto.
- Assicurati che il blocco di spinta sia installato correttamente prima di procedere con l'installazione del mirino.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare il blocco di spinta. Se incontra resistenza, verifica che sia installato correttamente.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegli un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.

### 2. Rimozione del Blocco di Spinta Originale

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il blocco di spinta originale dal tuo mover MGW.

### 3. Installazione del Low Mount Pusher Block

- Posiziona il Low Mount Pusher Block sul tuo strumento MGW.
- Assicurati che il blocco di spinta sia allineato correttamente con il mirino.
- Fissa il blocco di spinta seguendo le istruzioni specifiche fornite dal produttore.

### 4. Installazione del Mirino

- Posiziona il mirino a bassa montatura nel blocco di spinta.
- Utilizza la punta di spinta speciale per applicare una pressione uniforme.
- Verifica che il mirino sia ben fissato prima di rimuovere il blocco di spinta.

### 5. Rimozione del Low Mount Pusher Block

- Una volta che il mirino è installato, rimuovi delicatamente il Low Mount Pusher Block.
- Riposiziona il blocco di spinta originale se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltiscilo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica se ci sono procedure di restituzione o di smaltimento specifiche fornite dal produttore.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Low Mount Pusher Block MGW. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon lavoro con il tuo strumento!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)