

# Regolatore di mira per semiauto - BERETTA 92 Regolatore di mira

[Utensili per armieri](#) > [Strumenti per montaggio ottiche](#) > [Strumenti regolazione mire](#)

## Regola, Rimuove e Installa i Mirini Senza Danni

Sposta in sicurezza i mirini fissi a destra o a sinistra nei loro incavi senza deformare il carrello o il mirino. Progettato specificamente per l'uso con mirini notturni Tritium di fabbrica e aftermarket, che sono troppo fragili per il tradizionale metodo di installazione a martello e punzone; funziona altrettanto bene con mirini in ferro. Il dado a farfalla blocca saldamente il carrello, garantendo un supporto completo nel corpo rigido in alluminio lavorato. Fessure separate nel meccanismo a vite coinvolgono il mirino e concentrano in modo fermo, ma delicato, la forza della vite per allentare i mirini anche dagli incavi estremamente stretti. Il manico in acciaio temprato offre un'ottima leva, mentre i cuscinetti in bronzo Oilite® auto-lubrificanti e impregnati d'olio e le filettature extra-finie garantiscono un movimento fluido e preciso. Si adatta solo ai mirini posteriori Beretta/Glock. Il Glock Flat-Side si adatta ai mirini posteriori aftermarket con lati dritti e non inclinati per pistole Glock di dimensioni standard e grandi. Si adatta ai mirini posteriori su tutti i SIG tranne il SIG-PRO. 1911 non funzionerà con la maggior parte delle combinazioni di slide/sight Kimber. Funziona solo sui mirini posteriori. Non per installare o regolare i mirini anteriori.



## Caratteristiche

- Nome: [BERETTA 92 Regolatore di mira](#)
- Produttore: [MGW](#)
- N. prodotto: 584045092
- N. fab.: MGW308
- Modello: 92
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.794kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 231mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER. Questo prodotto è progettato per assistere nella regolazione sicura ed efficace dei mirini fissi su armi da fuoco. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo manuale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il sight mover in un ambiente controllato e sicuro.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima dell'uso.
- Tieni il sight mover fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il sight mover per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Utilizza solo come previsto; non modificare il sight mover.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione adeguato, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzi il sight mover.
- Assicurati che l'arma sia posizionata in modo sicuro nel sight mover prima di tentare di regolare i mirini.
- Non applicare una forza eccessiva quando sposti o regoli i mirini per evitare di danneggiare il mirino o l'arma.
- Utilizza il sight mover solo con mirini compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Evita il contatto con le parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Posiziona l'arma su una superficie stabile.
- Conferma che il sight mover sia pulito e privo di detriti.

### 2. Impostazione del Sight Mover

- Posiziona il sight mover sopra il mirino posteriore dell'arma.
- Blocca saldamente il carrello utilizzando il dado a farfalla per garantire stabilità.

### 3. Regolazione dei Mirini

- Utilizza il meccanismo a vite per coinvolgere il mirino.
- Applica delicatamente pressione per allentare il mirino dall'incavo.
- Una volta allentato, regola o rimuovi il mirino secondo necessità.

### 4. Finalizzazione delle Regolazioni

- Dopo aver effettuato le necessarie regolazioni, assicurati che il mirino sia saldamente fissato.
- Rimuovi il sight mover e ispeziona il mirino per una corretta allineamento.
- Riponi il sight mover in un luogo sicuro quando non è in uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il sight mover in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in un modo che prevenga potenziali pericoli.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)