

MAYHEW HEAVY DUTY TWISTED HEX KEY SET - MAYHEW STEEL 9PC SAE TWISTED HEX KEY ALLEN SET

Superior Quality S2 Tool Steel Twisted prior to the heat treating process to increase torque capacity Longer shaft for added leverage Exceeds ANSI standards Color coated to resist corrosion, manganese-phosphate contact areas to resist wear Available in fractional or metric sizes



Attributes

- Name: MAYHEW STEEL 9PC SAE TWISTED HEX KEY ALLEN SET
- Manufacturer: MAYHEW STEEL
- Product no.: 587000001
- Mfr. No.: 45052
- Style: Hex Key
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 045256450520

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Juego de Llaves Allen Torcidas de Alta Resistencia MAYHEW](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le jeu de clés hexagonales tordues lourdes MAYHEW](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla zestawu kluczy imbusowych MAYHEW Heavy Duty Twisted](#)
- [Suomi: MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sadu klíčů MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set](#)

MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um überlegene Leistung und Haltbarkeit zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Hex Key Set immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Werkzeuge vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen, wie Risse oder Verformungen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, die zu Unfällen führen könnten.
- Halte das Hex Key Set außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit Werkzeugen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, während du die Hex Keys verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Drehmomentkapazität:** Das verdrehte Design der Hex Keys erhöht die Drehmomentkapazität. Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentgrenzen für deine spezifische Anwendung, um ein Versagen des Werkzeugs zu vermeiden.
- **Korrosionsbeständigkeit:** Die farbige Beschichtung hilft, Korrosion zu widerstehen. Vermeide jedoch, die Werkzeuge schädlichen Chemikalien oder extremen Umgebungen auszusetzen, die die Beschichtung schädigen könnten.
- **Richtige Größe:** Stelle sicher, dass du den richtigen Hex Key für die Schrauben oder Bolzen verwendest. Die Verwendung der falschen Größe kann sowohl das Werkzeug als auch die Befestigung beschädigen.
- **Hebelwirkung:** Nutze den längeren Schaft für zusätzlichen Hebel, aber vermeide übermäßige Kraft, die zu Verletzungen oder Werkzeugschäden führen könnte.
- **Lagerung:** Bewahre das Hex Key Set an einem trockenen Ort auf, um Rost und Abnutzung zu verhindern. Erwäge die Verwendung eines Werkzeugorganizers oder einer Box, um die Keys sicher aufzubewahren und Verlust zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auswahl des richtigen Hex Keys:

- Wähle die passende Hex Key Größe aus dem Set (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 für SAE; 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm für metrisch).

2. Verwendung des Hex Keys:

- Setze den Hex Key in die Befestigung ein und drehe im Uhrzeigersinn, um zu befestigen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um zu lösen.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um ein Abstreifen der Befestigung oder eine Beschädigung des Werkzeugs zu vermeiden.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige die Hex Keys mit einem trockenen Tuch, um Schmutz oder Öle zu entfernen.
- Lege den Hex Key an seinen vorgesehenen Lagerort zurück.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Hex Key Set gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Werkzeuge irreparabel beschädigt sind, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge Werkzeuge nicht im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Hilfe bezüglich des MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Sets besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Sets gewährleisten. Setze immer Sicherheit und ordnungsgemäßen Gebrauch an erste Stelle, um die Leistung deiner Werkzeuge zu maximieren.

MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set. This product is designed to provide superior performance and durability. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the hex key set in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the tools before each use for any signs of damage, such as cracks or bends.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards that could cause accidents.
- Keep the hex key set out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when using tools.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while using the hex keys.

Specific Safety Precautions for Use

- **Torque Capacity:** The twisted design of the hex keys increases torque capacity. Do not exceed the recommended torque limits for your specific application to avoid tool failure.
- **Corrosion Resistance:** The color coating helps resist corrosion. However, avoid exposing the tools to harsh chemicals or extreme environments that could degrade the coating.
- **Proper Sizing:** Ensure you are using the correct size hex key for the screws or bolts. Using the wrong size can cause damage to both the tool and the fastener.
- **Leverage:** Utilize the longer shaft for added leverage but avoid excessive force that could lead to injury or tool damage.
- **Storage:** Store the hex key set in a dry place to prevent rust and wear. Consider using a tool organizer or case to keep the keys secure and prevent loss.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Hex Key:

- Choose the appropriate hex key size from the set (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 for SAE; 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm for metric).

2. Using the Hex Key:

- Insert the hex key into the fastener and turn clockwise to tighten or counterclockwise to loosen.
- Apply steady pressure to avoid stripping the fastener or damaging the tool.

3. After Use:

- Clean the hex keys with a dry cloth to remove any debris or oils.
- Return the hex key to its designated storage location.

Disposal Instructions

- Dispose of the hex key set in accordance with local regulations.
- If the tools are damaged beyond repair, consider recycling the metal components where possible.
- Do not dispose of tools in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set. Always prioritize safety and proper usage to maximize the performance of your tools.

Instrucciones de Seguridad para el Juego de Llaves Allen Torcidas de Alta Resistencia MAYHEW

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Llaves Allen Torcidas de Alta Resistencia MAYHEW. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento y durabilidad superiores. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el juego de llaves Allen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las herramientas antes de cada uso en busca de signos de daño, como grietas o dobladuras.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros que puedan causar accidentes.
- Mantén el juego de llaves Allen fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al utilizar herramientas.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras usas las llaves Allen.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Capacidad de Torque:** El diseño torcido de las llaves Allen aumenta la capacidad de torque. No excedas los límites de torque recomendados para tu aplicación específica para evitar fallos en la herramienta.
- **Resistencia a la Corrosión:** El recubrimiento de color ayuda a resistir la corrosión. Sin embargo, evita exponer las herramientas a productos químicos agresivos o entornos extremos que puedan degradar el recubrimiento.
- **Tamaño Adecuado:** Asegúrate de usar la llave Allen del tamaño correcto para los tornillos o pernos. Usar el tamaño incorrecto puede causar daño tanto a la herramienta como al sujetador.
- **Palanca:** Utiliza el eje más largo para mayor palanca, pero evita aplicar fuerza excesiva que pueda llevar a lesiones o daños en la herramienta.
- **Almacenamiento:** Guarda el juego de llaves Allen en un lugar seco para prevenir óxido y desgaste. Considera usar un organizador de herramientas o estuche para mantener las llaves seguras y evitar pérdidas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando la Llave Allen Correcta:

- Elige el tamaño de llave Allen adecuado del set (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 para SAE; 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm para métrico).

2. Usando la Llave Allen:

- Inserta la llave Allen en el sujetador y gira en sentido horario para apretar o en sentido antihorario para aflojar.
- Aplica presión constante para evitar desgastar el sujetador o dañar la herramienta.

3. Después de Usar:

- Limpia las llaves Allen con un paño seco para eliminar cualquier residuo o aceite.
- Devuelve la llave Allen a su lugar de almacenamiento designado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el juego de llaves Allen de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las herramientas están dañadas más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.
- No deseches las herramientas en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional sobre el Juego de Llaves Allen Torcidas de Alta Resistencia MAYHEW, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Juego de Llaves Allen Torcidas de Alta Resistencia MAYHEW. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para maximizar el rendimiento de tus herramientas.

Instructions de sécurité pour le jeu de clés hexagonales tordues lourdes MAYHEW

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de clés hexagonales tordues lourdes MAYHEW. Ce produit est conçu pour offrir des performances et une durabilité supérieures. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours le jeu de clés hexagonales conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez les outils avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage, comme des fissures ou des déformations.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers pouvant provoquer des accidents.
- Gardez le jeu de clés hexagonales hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez l'équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des gants et des lunettes de sécurité lors de l'utilisation des outils.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est à proximité lors de l'utilisation des clés hexagonales.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Capacité de couple** : Le design tordu des clés hexagonales augmente la capacité de couple. Ne dépassez pas les limites de couple recommandées pour votre application spécifique afin d'éviter une défaillance de l'outil.
- **Résistance à la corrosion** : Le revêtement coloré aide à résister à la corrosion. Cependant, évitez d'exposer les outils à des produits chimiques agressifs ou à des environnements extrêmes qui pourraient dégrader le revêtement.
- **Taille appropriée** : Assurez-vous d'utiliser la clé hexagonale de la bonne taille pour les vis ou les boulons. Utiliser la mauvaise taille peut endommager à la fois l'outil et le fixateur.
- **Levier** : Utilisez le long manche pour un levier supplémentaire, mais évitez d'appliquer une force excessive qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'outil.
- **Stockage** : Conservez le jeu de clés hexagonales dans un endroit sec pour éviter la rouille et l'usure. Envisagez d'utiliser un organisateur d'outils ou un étui pour garder les clés en sécurité et éviter de les perdre.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Sélection de la bonne clé hexagonale :

- Choisissez la taille de clé hexagonale appropriée dans le jeu (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 pour SAE ; 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm pour le métrique).

2. Utilisation de la clé hexagonale :

- Insérez la clé hexagonale dans le fixateur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Appliquez une pression constante pour éviter de déformer le fixateur ou d'endommager l'outil.

3. Après utilisation :

- Nettoyez les clés hexagonales avec un chiffon sec pour enlever les débris ou les huiles.
- Remettez la clé hexagonale à son emplacement de stockage désigné.

Instructions d'élimination

- Éliminez le jeu de clés hexagonales conformément aux réglementations locales.
- Si les outils sont endommagés au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les composants en métal lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le jeu de clés hexagonales tordues lourdes MAYHEW, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre jeu de clés hexagonales tordues lourdes MAYHEW. Priorisez toujours la sécurité et une utilisation appropriée pour maximiser les performances de vos outils.

Istruzioni di Sicurezza per il Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori e durata. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il set di chiavi esagonali in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare gli strumenti prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno, come crepe o piegature.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli che potrebbero causare incidenti.
- Tenere il set di chiavi esagonali fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come guanti e occhiali di sicurezza, durante l'uso degli strumenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia nelle vicinanze mentre si utilizzano le chiavi esagonali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Capacità di Coppia:** Il design twisted delle chiavi esagonali aumenta la capacità di coppia. Non superare i limiti di coppia raccomandati per la propria applicazione specifica per evitare guasti degli strumenti.
- **Resistenza alla Corrosione:** Il rivestimento colorato aiuta a resistere alla corrosione. Tuttavia, evitare di esporre gli strumenti a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi che potrebbero degradare il rivestimento.
- **Dimensionamento Corretto:** Assicurarsi di utilizzare la chiave esagonale della giusta dimensione per le viti o i bulloni. Utilizzare la dimensione errata può causare danni sia allo strumento che al fissaggio.
- **Leva:** Utilizzare l'asta più lunga per una leva aggiuntiva ma evitare forze eccessive che potrebbero portare a infortuni o danni agli strumenti.
- **Stoccaggio:** Conservare il set di chiavi esagonali in un luogo asciutto per prevenire ruggine e usura. Considerare l'uso di un organizzatore per strumenti o una custodia per mantenere le chiavi sicure e prevenire perdite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Chiave Esagonale Corretta:

- Scegliere la dimensione della chiave esagonale appropriata dal set (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 per SAE; 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm per metric).

2. Utilizzo della Chiave Esagonale:

- Inserire la chiave esagonale nel fissaggio e ruotare in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare.
- Applicare una pressione costante per evitare di rovinare il fissaggio o danneggiare lo strumento.

3. Dopo l'Uso:

- Pulire le chiavi esagonali con un panno asciutto per rimuovere eventuali detriti o oli.
- Restituire la chiave esagonale alla sua posizione di stoccaggio designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il set di chiavi esagonali in conformità con le normative locali.
- Se gli strumenti sono danneggiati oltre la riparazione, considerare il riciclo dei componenti metallici quando possibile.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per massimizzare le prestazioni degli strumenti.

Instrukcje bezpieczeństwa dla zestawu kluczy imbusowych MAYHEW Heavy Duty Twisted

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu kluczy imbusowych MAYHEW Heavy Duty Twisted. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić doskonałą wydajność i trwałość. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj zestawu kluczy imbusowych zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź narzędzia pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy wygięcia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, które mogą prowadzić do wypadków.
- Przechowuj zestaw kluczy imbusowych poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne podczas korzystania z narzędzi.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas używania kluczy imbusowych.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Zdolność do przenoszenia momentu obrotowego:** Skręcona konstrukcja kluczy imbusowych zwiększa zdolność do przenoszenia momentu obrotowego. Nie przekraczaj zalecanych limitów momentu obrotowego dla swojego konkretnego zastosowania, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia.
- **Odporność na korozję:** Kolorowe pokrycie pomaga w oporze przed korozją. Unikaj jednak narażania narzędzi na działanie silnych chemikaliów lub ekstremalnych warunków, które mogą pogorszyć powłokę.
- **Odpowiedni rozmiar:** Upewnij się, że używasz klucza imbusowego o odpowiednim rozmiarze do śrub lub nakrętek. Użycie niewłaściwego rozmiaru może spowodować uszkodzenie zarówno narzędzia, jak i elementu mocującego.
- **Dźwignia:** Wykorzystaj dłuższy trzonek dla większej dźwigni, ale unikaj nadmiernego nacisku, który może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia narzędzia.
- **Przechowywanie:** Przechowuj zestaw kluczy imbusowych w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i zużyciu. Rozważ użycie organizera narzędziowego lub etui, aby zabezpieczyć klucze i zapobiec ich zgubieniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniego klucza imbusowego:

- Wybierz odpowiedni rozmiar klucza imbusowego z zestawu (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 dla SAE; 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm dla metrycznych).

2. Używanie klucza imbusowego:

- Włóż klucz imbusowy do elementu mocującego i obróć w prawo, aby dokręcić, lub w lewo, aby poluzować.
- Zastosuj stały nacisk, aby uniknąć zdzierania elementu mocującego lub uszkodzenia narzędzia.

3. Po użyciu:

- Wytrzyj klucze imbusowe suchą szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub oleje.
- Zwróć klucz imbusowy na jego wyznaczone miejsce przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zestaw kluczy imbusowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzia są uszkodzone beyond repair, rozważ recykling metalowych komponentów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z zestawem kluczy imbusowych MAYHEW Heavy Duty Twisted, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego zestawu kluczy imbusowych MAYHEW Heavy Duty Twisted. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, aby maksymalnie wykorzystać wydajność swoich narzędzi.

MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Setin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia suorituskykyä ja kestävyyttä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä hex key setiä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista työkalut ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden, kuten halkeamien tai taipumien, varalta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Pidä hex key set lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja työkalujen käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole lähelläsi käytön aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Momenttikapasiteetti:** Kierretty muotoilu lisää hex keyn momenttikapasiteettia. Älä ylitä suositeltuja momenttirajoja erityisessä sovelluksessa työkalun rikkoutumisen välttämiseksi.
- **Korroosionkestävyys:** Väri coated auttaa estämään korroosiota. Vältä kuitenkin altistamasta työkaluja voimakkailla kemikaaleilla tai äärimmäisille ympäristöille, jotka voivat heikentää pinnoitetta.
- **Oikea Koko:** Varmista, että käytät oikeaa kokoa hex keyä ruuveille tai pulteille. Väärän koon käyttö voi vahingoittaa sekä työkalua että kiinnitystä.
- **Viemäröinti:** Hyödynnä pidempää vartta lisävivun saamiseksi, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi johtaa loukkaantumisiin tai työkalun vaurioitumiseen.
- **Säilytys:** Säilytä hex key set kuivassa paikassa ruosteen ja kulumisen estämiseksi. Harkitse työkalujen järjestäjää tai koteloa, jotta avaimet pysyvät turvassa ja etteivät katoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Oikean Hex Keyn Valitseminen:

- Valitse sopiva hex keyn koko setistä (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 SAE:lle; 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm metrisille).

2. Hex Keyn Käyttö:

- Aseta hex key kiinnitykseen ja käännä myötäpäivään kiristämiseksi tai vastapäivään löysäämiseksi.
- Kohdista tasainen paine välttääksesi kiinnityksen tai työkalun vaurioitumisen.

3. Käytön Jälkeen:

- Puhdista hex keyt kuivalla liinalla poistaaksesi roskat tai öljyt.
- Palauta hex key sille määrättyyn säilytyspaikkaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä hex key set paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos työkalut ovat vaurioituneet niin, ettei niitä voi korjata, harkitse metallikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Turvakysymyksiin tai lisäapua varten MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Setin osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Setin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja oikea käyttö maksimoidaksesi työkalujesi suorituskyvyn.

MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set. Denna produkt är designad för att ge överlägsen prestanda och hållbarhet. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid hexnyckelsatsen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera verktygen före varje användning för eventuella tecken på skador, såsom sprickor eller böjningar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror som kan orsaka olyckor.
- Håll hexnyckelsatsen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon vid användning av verktyg.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du använder hexnycklarna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Dra kapacitet:** Den vridna designen av hexnycklarna ökar dragkapaciteten. Överskrid inte de rekommenderade draggränserna för din specifika tillämpning för att undvika verktygsfel.
- **Korrosionsbeständighet:** Färgbeläggningen hjälper till att motstå korrosion. Undvik dock att utsätta verktygen för hårda kemikalier eller extrema miljöer som kan försämra beläggningen.
- **Korrekt storlek:** Se till att du använder rätt storlek på hexnyckeln för skruvarna eller bultarna. Att använda fel storlek kan orsaka skador både på verktyget och på fästet.
- **Hävstång:** Använd det längre skaftet för ökad hävstång men undvik överdriven kraft som kan leda till skada eller verktygsbrott.
- **Förvaring:** Förvara hexnyckelsatsen på en torr plats för att förhindra rost och slitage. Överväg att använda en verktygsorganisatör eller fodral för att hålla nycklarna säkra och förhindra förlust.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt hexnyckel:

- Välj den lämpliga storleken på hexnyckeln från satsen (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 för SAE; 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm för metriska).

2. Använda hexnyckeln:

- Sätt in hexnyckeln i fästet och vrid medurs för att dra åt eller moturs för att lossa.
- Tillämpa jämnt tryck för att undvika att skruven blir stripad eller att verktyget skadas.

3. Efter användning:

- Rengör hexnycklarna med en torr trasa för att ta bort skräp eller oljor.
- Återställ hexnyckeln till sin avsedda förvaringsplats.

Kassationsinstruktioner

- Kassera hexnyckelsatsen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktygen är skadade bortom reparation, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.
- Kassera inte verktyg i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att maximera prestandan hos dina verktyg.

Bezpečnostní pokyny pro sadu klíčů MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu klíčů MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a trvanlivost. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte sadu klíčů v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroje na jakékoli známky poškození, jako jsou praskliny nebo ohnutí.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí, která by mohla způsobit nehody.
- Držte sadu klíčů mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle při používání nástrojů.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti při používání klíčů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Kapacita točivého momentu:** Kroucený design klíčů zvyšuje kapacitu točivého momentu. Nepřekračujte doporučené limity točivého momentu pro vaši konkrétní aplikaci, abyste se vyhnuli selhání nástroje.
- **Odolnost proti korozi:** Barevný povlak pomáhá odolávat korozi. Vyhněte se však vystavování nástrojů agresivním chemikáliím nebo extrémním podmínkám, které by mohly degradovat povlak.
- **Správná velikost:** Ujistěte se, že používáte správnou velikost klíče pro šrouby nebo matice. Použití nesprávné velikosti může způsobit poškození jak nástroje, tak i upevňovacího prvku.
- **Páka:** Využívejte delší hřídel pro větší páku, ale vyhněte se nadměrnému tlaku, který by mohl vést k úrazu nebo poškození nástroje.
- **Úložné prostory:** Skladujte sadu klíčů na suchém místě, aby se zabránilo rzi a opotřebení. Zvažte použití organizéru nebo pouzdra na nástroje, abyste klíče uchovali v bezpečí a předešli jejich ztrátě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného klíče:

- Vyberte vhodnou velikost klíče ze sady (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 pro SAE; 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm pro metrické).

2. Použití klíče:

- Vložte klíč do upevňovacího prvku a otáčejte ve směru hodinových ručiček pro utažení nebo proti směru hodinových ručiček pro uvolnění.
- Aplikujte stabilní tlak, abyste se vyhnuli stržení upevňovacího prvku nebo poškození nástroje.

3. Po použití:

- Očistěte klíče suchým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo oleje.
- Vraťte klíč na jeho určené místo pro skladování.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte sadu klíčů v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou nástroje poškozeny nad rámec opravy, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.
- Neličte nástroje do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně sady klíčů MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší sady klíčů MAYHEW Heavy Duty Twisted Hex Key Set. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, abyste maximalizovali výkon svých nástrojů.