

# **Set di chiavi a brugola intrecciate robuste - Set 9 pz chiavi a brugola SAE torsionate**

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Chiavi](#) > [Chiavi](#)

Acciaio per utensili S2 di qualità superiore, torcitura prima del processo di tempra per aumentare la capacità di coppia. Asta più lunga per una leva aggiuntiva. Supera gli standard ANSI. Rivestito a colori per resistere alla corrosione, aree di contatto in manganese-fosfato per resistere all'usura. Disponibile in misure frazionarie o metriche.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Set 9 pz chiavi a brugola SAE torsionate](#)
- Produttore: [MAYHEW STEEL](#)
- N. prodotto: 587000001
- N. fab.: 45052
- Tipo: Chiavi esagonali
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 96mm
- Lunghezza di spedizione: 250mm
- UPC: 045256450520

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori e durata. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il set di chiavi esagonali in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare gli strumenti prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno, come crepe o piegature.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli che potrebbero causare incidenti.
- Tenere il set di chiavi esagonali fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come guanti e occhiali di sicurezza, durante l'uso degli strumenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia nelle vicinanze mentre si utilizzano le chiavi esagonali.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Capacità di Coppia:** Il design twisted delle chiavi esagonali aumenta la capacità di coppia. Non superare i limiti di coppia raccomandati per la propria applicazione specifica per evitare guasti degli strumenti.
- **Resistenza alla Corrosione:** Il rivestimento colorato aiuta a resistere alla corrosione. Tuttavia, evitare di esporre gli strumenti a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi che potrebbero degradare il rivestimento.
- **Dimensionamento Corretto:** Assicurarsi di utilizzare la chiave esagonale della giusta dimensione per le viti o i bulloni. Utilizzare la dimensione errata può causare danni sia allo strumento che al fissaggio.
- **Leva:** Utilizzare l'asta più lunga per una leva aggiuntiva ma evitare forze eccessive che potrebbero portare a infortuni o danni agli strumenti.
- **Stoccaggio:** Conservare il set di chiavi esagonali in un luogo asciutto per prevenire ruggine e usura. Considerare l'uso di un organizzatore per strumenti o una custodia per mantenere le chiavi sicure e prevenire perdite.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Selezione della Chiave Esagonale Corretta:

- Scegliere la dimensione della chiave esagonale appropriata dal set (1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 per SAE; 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm per metric).

### 2. Utilizzo della Chiave Esagonale:

- Inserire la chiave esagonale nel fissaggio e ruotare in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare.
- Applicare una pressione costante per evitare di rovinare il fissaggio o danneggiare lo strumento.

### 3. Dopo l'Uso:

- Pulire le chiavi esagonali con un panno asciutto per rimuovere eventuali detriti o oli.
- Restituire la chiave esagonale alla sua posizione di stoccaggio designata.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il set di chiavi esagonali in conformità con le normative locali.
- Se gli strumenti sono danneggiati oltre la riparazione, considerare il riciclo dei componenti metallici quando possibile.
- Non smaltire gli strumenti nei rifiuti domestici regolari.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Set di Chiavi Esagonali Twisted Heavy Duty MAYHEW. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per massimizzare le prestazioni degli strumenti.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)