

Pied à coulisse numérique ABSOLUTE DIGIMATIC 0-8 AOS - 0-8 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC pied à coulisse acier inoxydable

[Rechargement](#) > [Outils de Mesure](#) > [Pieds à Coulisse](#)

Valeur incroyable dans un pied à coulisse électronique à lecture directe ; Deux tailles au choix

MITUTOYO 0-8" AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER Le Mitutoyo AOS ABSOLUTE Digimatic Caliper est un instrument de précision conçu pour des mesures exactes dans diverses applications. Équipé de la technologie exclusive d'encodeur ABSOLUTE de Mitutoyo, il conserve son point d'origine une fois réglé, éliminant ainsi le besoin de réinitialisation répétée. Le calibre présente une finition de surface de guide de haute qualité, garantissant un mouvement fluide du curseur, et un grand écran LCD qui affiche la position réelle du curseur dès la mise sous tension, permettant une utilisation immédiate. Caractéristiques clés : Technologie d'encodeur ABSOLUTE : Maintient le point d'origine, supprimant la nécessité de réglages zéro répétitifs et améliorant l'efficacité des mesures. Mouvement fluide du curseur : La finition de surface de guide de haute qualité assure un fonctionnement précis et sans effort. Grand affichage LCD : Fournit des lectures claires et immédiates de la position du curseur lors de l'activation. Spécifications : Plage de mesure : 0-8 pouces (0-200 mm) Résolution : 0,01 mm Précision : $\pm 0,001$ pouces Affichage : Grand LCD facile à lire Alimentation : Pile bouton en oxyde d'argent Durée de vie de la batterie : Environ 3,5 ans en utilisation normale Sortie de données : Sortie de données SPC optionnelle pour une gestion facile des données Niveau de protection : Modèles classés IP67 disponibles pour la résistance à la poussière et à l'eau Les utilisateurs apprécient la précision et la facilité d'utilisation du calibre, notant que le grand affichage LCD et le mouvement fluide du curseur contribuent à des mesures efficaces. La construction durable et la longue durée de vie de la batterie sont également mises en avant comme des avantages significatifs. Incorporer le Mitutoyo AOS ABSOLUTE Digimatic Caliper dans votre trousse à outils garantit des mesures précises et efficaces, soutenant un travail de haute qualité dans diverses applications.



Caractéristiques

- Nom: [0-8 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC pied à coulisse acier inoxydable](#)
- Fabricant: [MITUTOYO](#)
- Référence: 606000001
- N° fabr.: 500-197-30
- Couleur: Inox Steel
- Hauteur: 0.79"
- Largeur: 3.15"
- Longueur: 9.45"
- Matériau: Stainless Steel
- Numéro de modèle: Measures 0-8"
- Plage de mesure: 0-200mm, 0-8"
- Poids: 0.55 lbs
- Précision : 0.001"
- Résolution: 0.01mm
- Poids du colis: 0.522kg

- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 145mm
- Longueur d'expédition: 333mm
- EAN: 4946368667768

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Calibre Mitutoyo 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Calibre Mitutoyo 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Calibre Mitutoyo 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC. Cet instrument de mesure de précision est conçu pour vous offrir des mesures exactes et fiables. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de défaillance, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez le calibre uniquement pour mesurer des objets conformément aux spécifications indiquées.
- **Évitez les chocs** : Ne laissez pas tomber le calibre ou le soumettre à des impacts violents.
- **Propreté** : Gardez le calibre propre et sec pour assurer des mesures précises. Évitez les environnements humides.
- **Manipulation** : Manipulez le calibre avec soin pour éviter toute déformation ou dommage.
- **Batterie** : Remplacez la batterie uniquement avec des pièces de rechange recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Retirez le calibre de son emballage.
- Assurez-vous que la batterie est installée correctement.
- Vérifiez que le calibre est propre et exempt de débris.

2. Mise en marche :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le calibre.
- Attendez que l'écran LCD affiche la position du curseur.

3. Mesures :

- Placez l'objet à mesurer entre les mâchoires du calibre.
- Fermez doucement les mâchoires pour assurer un contact adéquat avec l'objet.
- Lisez la mesure sur l'écran LCD.

4. Arrêt :

- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le calibre après utilisation.
- Rangez le calibre dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des chocs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le calibre avec les déchets ménagers ordinaires.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets électroniques.
- Retirez la batterie avant de jeter le produit, et jetez-la conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations et un soutien supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres autour de vous. Profitez de votre expérience avec le Calibre Mitutoyo 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC et assurez-vous d'effectuer des mesures précises et fiables !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr