

Calibro digitale ABSOLUTE DIGIMATIC AOS 0-8" - Calibro digitale MITUTOYO AOS Absolute Digimatic 0-8 in acciaio inox

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Calibri](#)

Incredibile valore in un calibro elettronico a lettura diretta; due dimensioni tra cui scegliere

MITUTOYO 0-8" AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER Il caliper Mitutoyo AOS ABSOLUTE Digimatic è uno strumento di precisione progettato per misurazioni accurate in diverse applicazioni. Dotato della tecnologia esclusiva dell'encoder ABSOLUTE di Mitutoyo, mantiene il punto di origine una volta impostato, eliminando la necessità di ripetute impostazioni a zero. Il caliper presenta una finitura della superficie di guida di alta qualità, che garantisce un movimento fluido dello slider, e un ampio display LCD che mostra la posizione attuale dello slider all'accensione, consentendo un utilizzo immediato. Caratteristiche principali: Tecnologia dell'Encoder ABSOLUTE: Mantiene il punto di origine, rimuovendo la necessità di ripetute impostazioni a zero e migliorando l'efficienza delle misurazioni. Movimento Fluido dello Slider: La finitura della superficie di guida di alta qualità assicura un'operazione precisa e senza sforzo. Ampio Display LCD: Fornisce letture chiare e immediate della posizione dello slider all'attivazione. Specifiche: Intervallo di Misura: 0-8 pollici (0-200 mm) Risoluzione: 0,01 mm Precisione: $\pm 0,001$ pollici Display: LCD grande e facile da leggere Alimentazione: Batteria a bottone in ossido d'argento Durata della Batteria: Circa 3,5 anni in uso normale Uscita Dati: Uscita dati SPC opzionale per una facile gestione dei dati Livello di Protezione: Modelli con grado di protezione IP67 disponibili per resistenza alla polvere e all'acqua Gli utenti apprezzano la precisione e la facilità d'uso del caliper, notando che il grande display LCD e il movimento fluido dello slider contribuiscono a misurazioni efficienti. La costruzione durevole e la lunga durata della batteria sono anche evidenziate come vantaggi significativi. Integrare il caliper Mitutoyo AOS ABSOLUTE Digimatic nel proprio kit garantisce misurazioni precise ed efficienti, supportando un'eccellente lavorazione in diverse applicazioni.



Caratteristiche

- Nome: [Calibro digitale MITUTOYO AOS Absolute Digimatic 0-8 in acciaio inox](#)
- Produttore: [MITUTOYO](#)
- N. prodotto: 606000001
- N. fab.: 500-197-32
- Accuracy: 0.001"
- Altezza: 0.79"
- Colore: Acciaio inox
- Larghezza: 3.15"
- Lunghezza: 9.45"
- Materiale: Acciaio inox
- Measuring Range: 0-200mm,0-8"
- Model Number: Measures 0-8"
- Peso: 0.55 lbs
- Risoluzione: 0.01mm
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 38mm

- Larghezza di spedizione: 145mm
- Lunghezza di spedizione: 333mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calibro MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calibro MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC

Introduzione

Grazie per aver scelto il calibro MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC. Questo strumento di precisione è progettato per fornire misurazioni accurate in una varietà di applicazioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Questa guida è conforme alla Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il calibro in un ambiente asciutto e pulito per evitare danni.
- Non utilizzare il calibro per misurazioni di oggetti che superano il suo intervallo di misurazione specificato (08 pollici o 0200 mm).
- Controlla regolarmente il calibro per eventuali segni di usura o danni.
- Non forzare il calibro durante l'uso per evitare rotture o malfunzionamenti.
- Conserva il calibro in un luogo sicuro e protetto da umidità e polvere quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il calibro solo per il suo scopo previsto. Non utilizzarlo per applicazioni per le quali non è progettato.
- Assicurati che le mani siano asciutte e pulite prima di maneggiare il calibro per evitare di compromettere le misurazioni.
- Non esporre il calibro a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Se il calibro presenta segni di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per la riparazione.
- Tieni il calibro lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Accensione:** Accendi il calibro premendo il pulsante di accensione. Il display LCD mostrerà la posizione attuale dello slider.
2. **Impostazione a Zero:** Prima di effettuare misurazioni, assicurati di impostare il calibro a zero. Questo può essere fatto premendo il pulsante di impostazione a zero.
3. **Misurazione:** Posiziona il calibro sull'oggetto da misurare. Assicurati che lo slider scorra senza attrito. Leggi il valore sul display LCD.
4. **Spegnimento:** Dopo l'uso, spegni il calibro per preservare la durata della batteria.
5. **Sostituzione della Batteria:** Quando il display LCD inizia a sbiadire, sostituisci la batteria a bottone in ossido d'argento. Segui le istruzioni del produttore per una sostituzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il calibro nell'indifferenziata. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Le batterie devono essere smaltite secondo le normative locali relative ai rifiuti pericolosi.
- Verifica se ci sono punti di raccolta specifici per il riciclaggio degli strumenti di misurazione nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero del modello e altre informazioni

pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del calibro MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it