

Auswerfer-Schraube - Auswerferschraube 12/20GA

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Receiver und System](#) > [Ersatzteile für Ejector](#) > [Auswerferschrauben](#)

Ersatz-Ejektorschraube für Mossberg 500 Flinten, die für 12 Gauge und .410 Bore geeignet sind.



Eigenschaften

- Name: [Auswerferschraube 12/20GA](#)
- Hersteller: [MOSSBERG](#)
- Artikel-Nr.: 631000121
- Herst.-Nr.: 1539
- Modell: 500
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise zur Ejektorschraube
- Über uns

Sicherheitshinweise zur Ejektorschraube

Einleitung

Vielen Dank, dass du die Ejektorschraube für Mossberg 500 Flinten erworben hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe vorsichtig mit der Ejektorschraube um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass du die Ejektorschraube verwendest, die speziell für Mossberg 500 Flinten entwickelt wurde.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Ejektorschraube regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Modifizierte die Ejektorschraube nicht und versuche nicht, sie zu reparieren; verwende nur Originalersatzteile.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Flinte entladen ist, bevor du die Ejektorschraube installierst oder ersetzt.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für deine Mossberg 500 Flinte bei Wartungsarbeiten.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, um die Ejektorschraube einzusetzen; sie sollte ohne übermäßige Kraftanwendung fest sitzen.
- Wenn die Ejektorschraube nicht richtig passt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindet, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Flinte vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der für die Ejektorschraube geeignet ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Ejektorschraube an deiner Mossberg 500 Flinte.
- Entferne vorsichtig die alte Ejektorschraube, falls vorhanden, mit dem Schraubendreher.
- Richte die neue Ejektorschraube mit dem Montageschraubenloch aus.
- Setze die Ejektorschraube vorsichtig ein und ziehe sie sicher fest, ohne sie zu überdrehen.
- Stelle sicher, dass der Ejektor frei beweglich ist und nicht klemmt.

3. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe nach der Installation, dass die Ejektorschraube reibungslos funktioniert.
- Teste die Flinte in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Ejektorschrauben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Ejektorschraube für Mossberg 500 Flinten konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere das ProduktSupportTeam.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de