

Guidons surmoulés pour modèles S&W Classic, Performance Center & DX - .310" guidon avant vert

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Visibilité Améliorée Dans Toutes Les Conditions D'Éclairage

Les viseurs avant de remplacement fonctionnent en conjonction avec les viseurs arrière d'origine pour te permettre une acquisition rapide de la cible dans la plupart des conditions d'éclairage. Le corps en acier usiné utilise la technologie overmolded pour couvrir et protéger complètement le LightPipe en polymère qui collecte la lumière, avec une couche supplémentaire de polymère transparent. Un ajustement par un armurier est recommandé. MODÈLES S&W CLASSIC, PERFORMANCE CENTER & DX - Interchangeables pour différentes distances de tir et scénarios. La tige lumineuse rouge ou verte, facile à voir, rend l'acquisition de la cible rapide et efficace. La base spécialement usinée est découpée avec précision pour s'adapter à la rampe ou à la base d'origine. S'adapte aux modèles S&W Classic, Performance Center et DX.



Caractéristiques

- Nom: [.310" guidon avant vert](#)
- Fabricant: [HIVIZ](#)
- Référence: 638000055
- N° fabr.: SW3003-G
- Contour: None
- Couleur: Vert
- Hauteur: .310
- Largeur: .125
- Modèle: Universal Handguns
- Style: Fibre Optique
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 168mm
- UPC: 613485587258

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les viseurs avant S&W CLASSIC, PERFORMANCE CENTER & DX MODELS OVERMOLDED HIVIZ .310" VERT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les viseurs avant S&W CLASSIC, PERFORMANCE CENTER & DX MODELS OVERMOLDED HIVIZ .310" VERT

Introduction

Merci d'avoir choisi les viseurs avant S&W Classic, Performance Center et DX Models Overmolded. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et les instructions d'utilisation pour garantir que votre produit soit utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant que viseur avant pour les modèles S&W Classic, Performance Center et DX.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité standard lors de l'utilisation des viseurs.
- Inspectez régulièrement vos viseurs pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les viseurs.
- N'essayez pas de modifier les viseurs de quelque manière que ce soit qui n'est pas spécifiée dans les instructions d'installation.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Évitez l'exposition à des températures extrêmes et à l'humidité, ce qui pourrait affecter les performances des viseurs.
- Si vous rencontrez des problèmes de visibilité ou d'alignement des viseurs, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis et tous les outils spécifiques recommandés par le fabricant.
- Travaillez dans un environnement sûr et bien éclairé pour minimiser le risque d'accidents.

2. Installation :

- Retirez le viseur avant existant de votre arme à feu en desserrant les vis ou les goupilles, selon le cas.
- Alignez le nouveau viseur avant HIVIZ .310" avec la rampe ou la base d'origine.
- Fixez solidement le nouveau viseur à l'aide des vis ou des goupilles fournies, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez l'alignement correct avec le viseur arrière avant de serrer complètement toutes les vis.

3. Utilisation :

- Une fois installé, pratiquez le tir avec les nouveaux viseurs dans un environnement sûr.
- Ajustez votre posture de tir et votre technique si nécessaire pour vous adapter au nouveau viseur.
- Vérifiez régulièrement le viseur pour tout desserrage ou désalignement pendant l'utilisation.

4. Entretien :

- Nettoyez le viseur périodiquement pour maintenir la visibilité et les performances.
- Inspectez le LightPipe en polymère pour tout signe de dommage. S'il est endommagé, remplacez immédiatement le viseur.

Instructions de disposition

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et en polymère.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Profitez de votre expérience de tir avec les viseurs avant S&W Classic, Performance Center et DX Models Overmolded.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr