

Tige guide de ressort de recul pour GLOCK® - 19/23/32 captif

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Guides Ressort Anti-Recul](#)

Remplace la tige en plastique d'origine pour un meilleur cycle ; styles capturés et non capturés

Des tiges en acier inoxydable poli de pleine longueur, solides, empêchent le blocage du ressort pour un cycle fluide et une fiabilité améliorée. Les modèles non capturés te donnent la possibilité de changer facilement de ressorts de poids différents. Les modèles capturés sont faciles à installer et à retirer pour le nettoyage et l'entretien sans risque de perdre le ressort.



Caractéristiques

- Nom: [19/23/32 captif](#)
- Fabricant: [LIGHTNING STRIKE](#)
- Référence: 642000012
- N° fabr.: 5013
- Modèle: 19,23
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 170mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL pour GLOCK® LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL pour GLOCK® LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED

Introduction

Merci d'avoir choisi la TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL pour GLOCK® LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement la tige de guidage de recoil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- En cas de dysfonctionnement ou d'opération inhabituelle, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques Potentiels :** Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner une défaillance de l'arme à feu ou des blessures.
- Éviter les Risques :**
 - Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
 - Ne forcez pas la tige de guidage de recoil en place ; elle doit s'adapter en douceur.
 - Utilisez uniquement des ressorts compatibles comme spécifié dans la description du produit.
 - Suivez tous les protocoles de sécurité pour la manipulation des armes à feu lors de l'installation et de l'entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un outil de poinçonnage ou un tournevis si nécessaire.

2. Installation :

- Retirez la glissière du cadre de l'arme à feu.
- Si applicable, retirez l'ancienne tige de guidage de recoil.
- Insérez la TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL dans la glissière, en vous assurant qu'elle est correctement en place.
- Si vous utilisez un modèle non capturé, sélectionnez le ressort de poids approprié et installez-le si nécessaire.
- Réassemblez la glissière sur le cadre, en vous assurant que tous les composants sont correctement alignés.

3. Utilisation :

- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un bon fonctionnement et un bon cycle.
- Nettoyez et entretenez régulièrement la tige de guidage de recoil pour éviter l'accumulation de débris.

4. Retrait pour Nettoyage :

- Pour retirer la tige de guidage de recoil, suivez les étapes d'installation dans l'ordre inverse.
- Rangez la tige de guidage de recoil dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les composants métalliques et les armes à feu.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt de le recycler ou de contacter une autorité locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un support supplémentaire, veuillez vous référer à l'autorité compétente ou contacter directement le fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la TIGE DE GUIDAGE DE RECOIL pour GLOCK® LIGHTNING STRIKE 19/23/32 CAPTURED. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr