

Guarnizioni per canna REMINGTON 1100/11-87 - 20 GA. GUARNIZIONE PER CANNA, CONFEZIONE DA 4

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Componenti sistema recupero dei gas](#) > [O-Rings](#)

Ripristina Funzionalità e Affidabilità

Non lasciare che guarnizioni del gas arrugginite, rotte o gravemente carbonizzate impediscono al tuo 1100 o 11-87 di funzionare al meglio. Sostituzione in Teflon di lunga durata per i componenti del sistema di gas di fabbrica.



Caratteristiche

- Nome: [20 GA. GUARNIZIONE PER CANNA, CONFEZIONE DA 4](#)
- Produttore: [NU-LINE](#)
- N. prodotto: 655000002
- N. fab.: 144374
- Modello: 1100
- Tipo di arma: Remington
- Quantità: 4
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 124mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 1100/1187 BARREL SEALS NULINE 20 GA. BARREL SEAL, 4PAK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 1100/1187 BARREL SEALS NULINE 20 GA. BARREL SEAL, 4PAK

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 1100/1187 BARREL SEALS NULINE 20 GA. BARREL SEAL, 4PAK. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta guarnizioni del gas arrugginite, rotte o gravemente carbonizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione delle guarnizioni.
- Non forzare mai le guarnizioni nella loro posizione; assicurati che siano allineate correttamente.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della compatibilità con il tuo modello di arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere detriti o residui.

2. Installazione:

- Rimuovi le guarnizioni vecchie, se presenti.
- Posiziona le nuove guarnizioni NULINE in modo che siano allineate correttamente con il sistema di gas.
- Premi delicatamente le guarnizioni in posizione fino a quando non si sentono salde.

3. Verifica:

- Controlla che non ci siano spazi o allentamenti.
- Effettua un test di funzionamento dell'arma per assicurarti che le guarnizioni siano installate correttamente.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente le guarnizioni per segni di usura.
- Sostituisci le guarnizioni se noti segni di danno o usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle guarnizioni usate.
- Non gettare le guarnizioni nel normale rifiuto domestico.
- Considera di portare le guarnizioni usate presso un centro di raccolta rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti consigliamo di contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del tuo REMINGTON 1100/1187 BARREL SEALS NULINE 20 GA. BARREL SEAL, 4PAK.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it