

# **Rotoli in tela abrasiva METALITE - Rotolo di tela abrasiva E-Z FLEX METALITE, 50 yd x 1", grana 320**

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Rotoli tela abrasiva](#)

## **Abrasivo pesante con supporto in tessuto; Prima scelta per la rimozione di metalli difficili**

Scelta preferita dai professionisti della lavorazione dei metalli per la sabbiatura grossolana fino alla lucidatura fine dei metalli duri o ferrosi. Ideale per rimuovere ruggine vecchia, scrostare, sbavare e rifinire. Grano in ossido di alluminio resistente e robusto, legato su un supporto in tessuto di peso jeans flessibile. Si adatta ai contorni, si flette durante l'uso senza sfaldarsi. Offre una durata molto lunga. Si strappa in modo netto senza sfilacciarsi ai bordi.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Rotolo di tela abrasiva E-Z FLEX METALITE, 50 yd x 1", grana 320](#)
- Produttore: [NORTON](#)
- N. prodotto: 657150320
- N. fab.: 66261126268
- Granatura: 320
- Peso della spedizione: 0.544kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 216mm
- Lunghezza di spedizione: 218mm
- UPC: 662611262682

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per i ROTOLI DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per i ROTOLI DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX

## Introduzione

Grazie per aver scelto i ROTOLI DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX. Questo prodotto è progettato per un'efficace levigatura e lucidatura di metalli duri o ferrosi. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è destinato a un uso sicuro nelle applicazioni di lavorazione dei metalli. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza per mitigare i rischi.
- Richiami Migliorati:** Rimanere informati sui potenziali richiami. Se si riceve un avviso di richiamo, seguire le istruzioni fornite.
- Acquisti Online:** Quando si acquista online, assicurarsi che il rivenditore rispetti le normative di sicurezza.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tenere fuori dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto dell'UE:** Per domande sulla sicurezza, fare riferimento al punto di contatto appropriato con sede nell'UE.
- Allerta Rapida:** Monitorare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare Equipaggiamento di Protezione:** Indossare sempre occhiali protettivi, guanti e una maschera antipolvere durante l'uso di questo prodotto.
- Ventilazione:** Utilizzare in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di particelle di polvere.
- Evitare il Contatto con la Pelle:** Il contatto prolungato con la pelle può causare irritazione. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
- Controllare i Danni:** Ispezionare il rotolo di tessuto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se sfilacciato o danneggiato.
- Maneggiamento Corretto:** Maneggiare il rotolo di tessuto con cautela per evitare tagli o abrasioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di protezione necessari.

### 2. Installazione:

- Attaccare il ROTOLI DI TESSUTO METALITE all'utensile di levigatura o lucidatura appropriato secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che sia fissato saldamente per evitare slittamenti durante l'uso.

### 3. Uso:

- Avviare lo strumento a bassa velocità per evitare danni al materiale su cui si sta lavorando.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, applicando una pressione uniforme.

- Muovere il rotolo di tessuto in un movimento costante per garantire una levigatura e lucidatura uniforme.
- Non premere troppo; lasciare che l'azione abrasiva faccia il lavoro.

#### **4. Cura PostUso:**

- Spegnere lo strumento e scollarlo dalla fonte di alimentazione.
- Pulire l'area di lavoro e gli strumenti dopo l'uso.
- Conservare il rotolo di tessuto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire i ROTOLI DI TESSUTO METALITE in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Verificare le opzioni di riciclaggio per i rotoli di tessuto usati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i ROTOLI DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX, fare riferimento alle risorse di contatto appropriate disponibili tramite il proprio rivenditore o produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi un uso sicuro ed efficace dei vostri ROTOLI DI TESSUTO METALITE.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)