

Guidons avant noirs en queue d'aronde pour 1911 - GOVT, noir, hauteur .180"

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Visée avant en acier usinée CNC, en queue d'aronde, qui ne s'accrochera pas à votre holster lors de la présentation. Disponible avec une face noire lisse et striée pour réduire l'éblouissement. Nécessite l'utilisation d'un cutter à queue d'aronde de 65° x .330" pour couper la queue d'aronde Novak appropriée ; des inserts de goupille à roulement à l'avant pour maintenir la visée en place.



Caractéristiques

- Nom: [GOVT, noir, hauteur .180"](#)
- Fabricant: [NOVAK](#)
- Référence: 662000061
- N° fabr.: DFS02-3.180
- Compétences requises: -
- Contour: None
- Couleur: Noir
- Couleur de visée: -
- Hauteur: .180
- Largeur: .125
- Marchandise consommable: -
- Modèle: Government
- Niveau de marché: -
- Style: Serrated
- Taille: -
- Type d'application : -
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 89mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Govt](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Govt

Introduction

Merci d'avoir choisi les Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Government. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. En suivant ces directives, vous pouvez aider à prévenir les accidents et à assurer le bon fonctionnement de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours le guidon pour tout dommage avant l'installation ou l'utilisation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le guidon.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'équipement des armes à feu.
- Gardez le guidon et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Blessure** : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu, ce qui pourrait causer des blessures. Assurez-vous toujours de l'installation correcte conformément aux instructions fournies.
- **Réduction de l'Éblouissement** : La face striée du guidon est conçue pour réduire l'éblouissement. Assurez-vous qu'elle est propre et exempte d'obstructions pour maintenir son efficacité.
- **Compatibilité avec le Holster** : Le guidon avant dovetail est conçu pour ne pas s'accrocher aux holsters lors de la présentation. Cependant, vérifiez toujours que votre holster est compatible avant utilisation.
- **Outils d'Installation** : Utilisez les outils spécifiés (cutter à queue d'aronde de 65° x .330") pour l'installation afin d'éviter d'endommager le guidon ou l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : un cutter à queue d'aronde de 65° x .330" et un poinçon à goupille.

2. Installation :

- À l'aide du cutter à queue d'aronde, coupez la fente dovetail Novak appropriée dans la glissière de votre arme à feu.
- Alignez le guidon avec la fente dovetail, en vous assurant qu'il est orienté correctement.
- Insérez la goupille à roulement à l'avant du guidon pour le maintenir en place. Assurez-vous qu'il est solidement fixé.

3. Vérifications PostInstallation :

- Après l'installation, inspectez visuellement le guidon pour vous assurer qu'il est correctement placé et sécurisé.
- Testez le fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstructions ou de

dysfonctionnements.

4. Utilisation :

- Lorsque vous visez, assurez-vous que votre image de visée est claire et sans obstruction.
- Vérifiez régulièrement le guidon pour tout signe d'usure ou de dommage, surtout après une utilisation intensive.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le guidon devient endommagé au-delà de la réparation, consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier.
- Ne jetez pas le guidon dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Government, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de vos Guidons Dovetail Avant Noir 1911 Novak Government. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr