

Cordini di strappo - RIPCORD .308/7,62 mm 36"

[Pulizia Armi](#) > [Scovoli e bore snakes](#) > [Scovoli per camere](#)

Questo strumento pratico pulisce dalla camera alla volata in un solo passaggio rapido e semplice. Il nucleo in gomma modellata e le fibre Nomex® insieme creano un modo efficace per intrappolare e rimuovere i residui. Disponibile in .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, e .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, calibro 12. Strato esterno resistente al calore realizzato in fibre sintetiche resistenti al calore (Nomex®); lo stesso materiale utilizzato nell'abbigliamento protettivo fidato da vigili del fuoco, piloti di auto da corsa e dalle Forze Armate degli Stati Uniti. Resistente al calore fino a 700° F, quindi puoi essere sicuro che questo prodotto per la pulizia non si scioglierà nel tuo canna. Materiali rigidi e durevoli intrappolano i residui meglio dei prodotti in nylon. Nomex® funge sia da spazzola per allentare che da toppa per catturare le particelle di residuo. Nucleo in gomma modellata mantiene la superficie di pulizia in Nomex® premuta contro il foro, garantendo una pulizia aggressiva a 360°. La forma elicoidale si adatta alla rigatura lungo l'intera lunghezza della canna. Estremità filettate in ottone solido rivestito non graffiano né danneggiano il foro. Sicuro per tutte le armi da fuoco. Filettature standard 8-32 per accogliere componenti di pulizia aggiuntivi, se desiderato. Rimozione sicura degli ostacoli per casi inceppati e altre ostruzioni. Cura intelligente delle armi. Per una pulizia corretta, inserisci l'estremità più lunga e stretta nella camera e fai uscire dalla volata. Tira attraverso dalla camera alla volata®. Ripeti secondo necessità. Utilizzare solo per il calibro specificato.



Caratteristiche

- Nome: [RIPCORD .308/7,62 mm 36"](#)
- Produttore: [OTIS](#)
- N. prodotto: 668000131
- N. fab.: FG-RC-330
- Calibro: 30 Calibro (.308)
- Cartuccia: 308 Winchester, 7.62 mm NAA
- Materiale: Nomex
- Tipo: Rifle
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 22mm
- Larghezza di spedizione: 132mm
- Lunghezza di spedizione: 244mm
- UPC: 014895000571

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIPCORDS OTIS 308CAL/7.62MM RIPCORD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIPCORDS OTIS 308CAL/7.62MM RIPCORD

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIPCORDS OTIS 308CAL/7.62MM RIPCORD. Questo strumento innovativo per la pulizia è progettato per una manutenzione efficace delle armi da fuoco, garantendo una canna pulita dalla camera alla volata. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il RIPCORD in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare lo strumento di pulizia.
- Tenere lo strumento di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il RIPCORD per eventuali danni prima di ogni uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con armi da fuoco che corrispondono al calibro specificato (.308 cal/7.62mm).
- Non superare la temperatura di pulizia raccomandata di 700° F.
- Evitare di utilizzare il RIPCORD in un modo che possa causarne l'inceppamento nell'arma da fuoco.
- Assicurarsi che la superficie di pulizia sia pulita prima dell'uso per prevenire contaminazioni.
- Seguire le procedure di pulizia corrette per evitare infortuni o danni all'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti i componenti di pulizia necessari.

2. Utilizzo del RIPCORD:

- Inserire l'estremità più lunga e stretta del RIPCORD nella camera dell'arma da fuoco.
- Far passare il RIPCORD attraverso la volata fino a farlo uscire dalla canna.
- Tirare il RIPCORD dalla camera alla volata, assicurandosi di eseguire un movimento fluido.
- Ripetere il processo secondo necessità fino a quando la canna non è pulita.
- Utilizzare solo per il calibro specificato per garantire prestazioni ottimali.

3. Cura PostUso:

- Ispezionare il RIPCORD per residui o danni dopo l'uso.
- Pulire il RIPCORD secondo necessità per mantenere la sua efficacia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il RIPCORD in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il RIPCORD nei rifiuti domestici regolari se contaminato da materiali pericolosi.
- Consultare le autorità locali per i rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RIPCORDS OTIS 308CAL/7.62MM RIPCORD, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it