

# Cordini di strappo - 45CAL RIPCORD 22,5"

[Pulizia Armi](#) > [Scovoli e bore snakes](#) > [Scovoli per camere](#)

Questo strumento pratico pulisce dalla camera alla volata in un solo passaggio rapido e semplice. Il nucleo in gomma modellata e le fibre Nomex® insieme creano un modo efficace per intrappolare e rimuovere i residui. Disponibile in .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, e .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, calibro 12. Strato esterno resistente al calore realizzato in fibre sintetiche resistenti al calore (Nomex®); lo stesso materiale utilizzato nell'abbigliamento protettivo fidato da vigili del fuoco, piloti di auto da corsa e dalle Forze Armate degli Stati Uniti. Resistente al calore fino a 700° F, quindi puoi essere sicuro che questo prodotto per la pulizia non si scioglierà nel tuo canna. Materiali rigidi e durevoli intrappolano i residui meglio dei prodotti in nylon. Nomex® funge sia da spazzola per allentare che da toppa per catturare le particelle di residuo. Nucleo in gomma modellata mantiene la superficie di pulizia in Nomex® premuta contro il foro, garantendo una pulizia aggressiva a 360°. La forma elicoidale si adatta alla rigatura lungo l'intera lunghezza della canna. Estremità filettate in ottone solido rivestito non graffiano né danneggiano il foro. Sicuro per tutte le armi da fuoco. Filettature standard 8-32 per accogliere componenti di pulizia aggiuntivi, se desiderato. Rimozione sicura degli ostacoli per casi inceppati e altre ostruzioni. Cura intelligente delle armi. Per una pulizia corretta, inserisci l'estremità più lunga e stretta nella camera e fai uscire dalla volata. Tira attraverso dalla camera alla volata®. Ripeti secondo necessità. Utilizzare solo per il calibro specificato.



## Caratteristiche

- Nome: [45CAL RIPCORD 22,5"](#)
- Produttore: [OTIS](#)
- N. prodotto: 668000133
- N. fab.: FG-RC-345
- Calibro: 45 Calibro (.451-.454)
- Cartuccia: -
- Materiale: Nomex
- Tipo: Rifle
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 16mm
- Larghezza di spedizione: 130mm
- Lunghezza di spedizione: 244mm
- UPC: 014895000595

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIPCORDS OTIS 45CAL RIPCORD 22.5"](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIPCORDS OTIS 45CAL RIPCORD 22.5"

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RIPCORDS OTIS 45CAL RIPCORD 22.5". Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di pulizia efficace per le armi da fuoco. Per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida contenute in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente l'usura o i danni al prodotto prima di ogni utilizzo.
- Se riscontri problemi o hai preoccupazioni riguardo al prodotto, interrompi l'uso e chiedi assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Pericoli Potenziali:

- Rischio di infortunio se utilizzato in modo improprio.
- Rischio di danni all'arma da fuoco se lo strumento di pulizia non viene utilizzato correttamente.

### • Istruzioni per Evitare i Pericoli:

- Conferma sempre che l'arma da fuoco sia priva di munizioni prima di utilizzare lo strumento di pulizia.
- Non forzare lo strumento di pulizia attraverso la canna; utilizza una trazione delicata e costante.
- Evita di utilizzare il prodotto in un modo non previsto dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o se il nucleo in gomma è compromesso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in una posizione sicura.

### • Utilizzo del RIPCORD:

- Inserisci l'estremità più lunga e stretta del RIPCORD nella camera dell'arma da fuoco.
- Tira delicatamente il RIPCORD attraverso la canna dalla camera alla volata®.
- Ripeti secondo necessità per raggiungere il livello di pulizia desiderato.

### • PostUso:

- Ispeziona il RIPCORD per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il RIPCORD in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

- Considera opzioni di riciclaggio per i materiali, se applicabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante il RIPCORDS OTIS 45CAL RIPCORD 22.5", ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o a visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo RIPCORDS OTIS 45CAL RIPCORD 22.5".

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)