

Cordes de nettoyage pour canon - Ripcord calibre .40

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses Nettoyage de Chambre](#)

Cet outil pratique nettoie de la culasse au canon en un seul passage rapide et facile. Le noyau en caoutchouc moulé et les fibres Nomex® créent ensemble un moyen efficace de piéger et d'éliminer les résidus. Disponible en .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, et .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, 12 gauge. Couche extérieure résistante à la chaleur Fabriquée en fibres synthétiques résistantes à la chaleur (Nomex®) ; le même matériau utilisé dans les équipements de protection de confiance des pompiers, des pilotes de course et de l'armée américaine. Résistante à la chaleur jusqu'à 700° F, vous pouvez être sûr que ce produit de nettoyage ne fondra pas dans votre canon. Matériaux rigides et durables qui piègent mieux les résidus que les produits en nylon. Nomex® agit à la fois comme une brosse pour desserrer et comme un patch pour capturer les particules de résidus. Noyau en caoutchouc moulé Maintient la surface de nettoyage en Nomex® pressée contre le canon, garantissant un nettoyage agressif à 360°. La forme hélicoïdale engage le rayage sur toute la longueur du canon. Extrémités filetées Le laiton massif revêtu ne rayera ni n'endommagera le canon. Sûr pour toutes les armes à feu. Filetages standards 8-32 pour accueillir des composants de nettoyage supplémentaires, si désiré. Retrait sûr des obstructions pour les douilles coincées et autres blocages. Entretien intelligent des armes Pour un nettoyage approprié, insérez l'extrémité plus longue et plus étroite dans la chambre et faites-la sortir par le canon. Tirez à travers de la culasse au canon®. Répétez si nécessaire. Utilisez uniquement pour le calibre spécifié.



Caractéristiques

- Nom: [Ripcord calibre .40](#)
- Fabricant: [OTIS](#)
- Référence: 668000134
- N° fabr.: FG-RC-341
- Calibre: 40/10 mm (.400-.401)
- Cartouche: -
- Matériau: -
- Style: Pistolet
- Poids du colis: 0.061kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 014895002216

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RIPCORDER OTIS .40 CALIBER RIPCORDER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RIPCORDS OTIS .40 CALIBER RIPCORD

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIPCORDS OTIS .40 CALIBER RIPCORD. Ce produit est conçu pour fournir une solution de nettoyage efficace et pratique pour vos armes à feu. Pour garantir votre sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce guide d'instruction.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit comme prévu et conformément aux directives fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels liés à ce produit sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Risque de blessure si utilisé de manière incorrecte.
 - Risque de dommage à l'arme à feu si le produit n'est pas utilisé selon les instructions.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le RIPCORD.
 - Ne pas utiliser le RIPCORD s'il présente des signes de dommage.
 - Suivez toujours la procédure de nettoyage recommandée pour éviter les blocages ou dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Préparation :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- **Utilisation du RIPCORD :**
 - Insérez l'extrémité plus longue et plus étroite du RIPCORD dans la chambre de l'arme à feu.
 - Faites passer le RIPCORD jusqu'au canon.
 - Tirez le RIPCORD à travers de la culasse au canon® pour un nettoyage efficace.
 - Répétez si nécessaire pour un nettoyage approfondi.
- **Entretien Après Utilisation :**
 - Après utilisation, nettoyez le RIPCORD conformément aux instructions du fabricant pour maintenir son efficacité.
- **Compatibilité :**
 - Utilisez uniquement pour les calibres spécifiés : .40 cal, ainsi que d'autres calibres compatibles mentionnés dans les spécifications du produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du RIPCORDER conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; vérifiez les options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RIPCORDER OTIS .40 CALIBER RIPCORDER, veuillez vous adresser au point de contact désigné fourni avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du RIPCORDER OTIS .40 CALIBER RIPCORDER. Suivre ces directives vous aidera à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace pour vos armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr