

# Cordini di strappo - Ripcord calibro .40

[Pulizia Armi](#) > [Scovoli e bore snakes](#) > [Scovoli per camere](#)

Questo strumento pratico pulisce dalla camera alla volata in un solo passaggio rapido e semplice. Il nucleo in gomma modellata e le fibre Nomex® insieme creano un modo efficace per intrappolare e rimuovere i residui. Disponibile in .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, e .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, calibro 12. Strato esterno resistente al calore realizzato in fibre sintetiche resistenti al calore (Nomex®); lo stesso materiale utilizzato nell'abbigliamento protettivo fidato da vigili del fuoco, piloti di auto da corsa e dalle Forze Armate degli Stati Uniti. Resistente al calore fino a 700° F, quindi puoi essere sicuro che questo prodotto per la pulizia non si scioglierà nel tuo canna. Materiali rigidi e durevoli intrappolano i residui meglio dei prodotti in nylon. Nomex® funge sia da spazzola per allentare che da toppa per catturare le particelle di residuo. Nucleo in gomma modellata mantiene la superficie di pulizia in Nomex® premuta contro il foro, garantendo una pulizia aggressiva a 360°. La forma elicoidale si adatta alla rigatura lungo l'intera lunghezza della canna. Estremità filettate in ottone solido rivestito non graffiano né danneggiano il foro. Sicuro per tutte le armi da fuoco. Filettature standard 8-32 per accogliere componenti di pulizia aggiuntivi, se desiderato. Rimozione sicura degli ostacoli per casi inceppati e altre ostruzioni. Cura intelligente delle armi. Per una pulizia corretta, inserisci l'estremità più lunga e stretta nella camera e fai uscire dalla volata. Tira attraverso dalla camera alla volata®. Ripeti secondo necessità. Utilizzare solo per il calibro specificato.



## Caratteristiche

- Nome: [Ripcord calibro .40](#)
- Produttore: [OTIS](#)
- N. prodotto: 668000134
- N. fab.: FG-RC-341
- Calibro: 40/10 mm (.400-.401)
- Cartuccia: -
- Materiale: -
- Tipo: Pistol
- Peso della spedizione: 0.061kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 014895002216

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIPCORDS OTIS .40 CALIBER RIPCORD](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIPCORDS OTIS .40 CALIBER RIPCORD

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RIPCORDS OTIS .40 CALIBER RIPCORD. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di pulizia efficiente ed efficace per le tue armi da fuoco. Per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questa guida alle istruzioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto come previsto e secondo le linee guida fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami relativi a questo prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Pericoli Potenziali:

- Rischio di infortunio se utilizzato in modo improprio.
- Rischio di danni all'arma da fuoco se il prodotto non viene utilizzato secondo le istruzioni.

### • Evitare i Pericoli:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il RIPCORD.
- Non utilizzare il RIPCORD se presenta segni di danno.
- Segui sempre la procedura di pulizia raccomandata per evitare ostruzioni o danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.

### • Utilizzo del RIPCORD:

- Inserisci l'estremità più lunga e stretta del RIPCORD nella camera dell'arma da fuoco.
- Fai passare il RIPCORD fino alla volata.
- Tira il RIPCORD attraverso dalla camera alla volata® per una pulizia efficace.
- Ripeti secondo necessità per una pulizia approfondita.

### • Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il RIPCORD secondo le istruzioni del produttore per mantenere la sua efficacia.

### • Compatibilità:

- Utilizza solo per i calibri specificati: .40 cal, così come altri calibri compatibili menzionati nelle specifiche del prodotto.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il RIPCORDER in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; verifica le opzioni di riciclaggio se disponibili.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RIPCORDER OTIS .40 CALIBER RIPCORDER, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato fornito con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del RIPCORDER OTIS .40 CALIBER RIPCORDER. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace per le tue armi da fuoco.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)