

# Cordini di strappo - Ripcord per fucile calibro 12

[Pulizia Armi](#) > [Scovoli e bore snakes](#) > [Scovoli per camere](#)

Questo strumento pratico pulisce dalla camera alla volata in un solo passaggio rapido e semplice. Il nucleo in gomma modellata e le fibre Nomex® insieme creano un modo efficace per intrappolare e rimuovere i residui. Disponibile in .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, e .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, calibro 12. Strato esterno resistente al calore realizzato in fibre sintetiche resistenti al calore (Nomex®); lo stesso materiale utilizzato nell'abbigliamento protettivo fidato da vigili del fuoco, piloti di auto da corsa e dalle Forze Armate degli Stati Uniti. Resistente al calore fino a 700° F, quindi puoi essere sicuro che questo prodotto per la pulizia non si scioglierà nel tuo canna. Materiali rigidi e durevoli intrappolano i residui meglio dei prodotti in nylon. Nomex® funge sia da spazzola per allentare che da toppa per catturare le particelle di residuo. Nucleo in gomma modellata mantiene la superficie di pulizia in Nomex® premuta contro il foro, garantendo una pulizia aggressiva a 360°. La forma elicoidale si adatta alla rigatura lungo l'intera lunghezza della canna. Estremità filettate in ottone solido rivestito non graffiano né danneggiano il foro. Sicuro per tutte le armi da fuoco. Filettature standard 8-32 per accogliere componenti di pulizia aggiuntivi, se desiderato. Rimozione sicura degli ostacoli per casi inceppati e altre ostruzioni. Cura intelligente delle armi. Per una pulizia corretta, inserisci l'estremità più lunga e stretta nella camera e fai uscire dalla volata. Tira attraverso dalla camera alla volata®. Ripeti secondo necessità. Utilizzare solo per il calibro specificato.



## Caratteristiche

- Nome: [Ripcord per fucile calibro 12](#)
- Produttore: [OTIS](#)
- N. prodotto: 668000140
- N. fab.: FG-RC-512
- Calibro: Calibro 12
- Cartuccia: Calibro 12
- Tipo: Shotgun
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 014895003527

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [RIPCORDS OTIS 12 GAUGE SHOTGUN RIPCORD Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# RIPCORDS OTIS 12 GAUGE SHOTGUN RIPCORD

## Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto il RIPCORDS OTIS 12 GAUGE SHOTGUN RIPCORD. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di pulizia efficiente ed efficace per il tuo fucile a pompa. Per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare lo strumento di pulizia.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni lo strumento di pulizia fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il RIPCORD per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza il prodotto solo per i calibri specificati nelle specifiche del prodotto.
- Conserva lo strumento di pulizia in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RIPCORD solo come previsto. Non tentare di modificare o alterare il prodotto.
- Evita di utilizzare lo strumento in condizioni di umidità o bagnato per prevenire danni alle fibre di pulizia.
- Non forzare il RIPCORD attraverso la canna; se si incontra resistenza, fermati e controlla la presenza di ostruzioni.
- Assicurati che le estremità filettate siano saldamente attaccate per prevenire il distacco durante l'uso.
- Fai attenzione allo strato esterno resistente al calore; mentre può resistere a temperature elevate, evita l'esposizione prolungata a calore estremo.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli i componenti necessari e il RIPCORD.

#### 2. Inserimento del RIPCORD:

- Inserisci l'estremità più lunga e stretta del RIPCORD nella camera del fucile a pompa.
- Fai passare il RIPCORD attraverso la canna fino a raggiungere la volata.

#### 3. Processo di Pulizia:

- Tira il RIPCORD attraverso la canna dalla camera alla volata® in un movimento fluido.
- Ripeti il processo secondo necessità per ottenere una pulizia completa.
- Utilizza solo per il calibro specificato per evitare danni.

#### 4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, ispeziona la canna per eventuali residui rimanenti.
- Conserva il RIPCORD in un luogo sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di pulizia usati secondo le normative locali.
- Non smaltire il RIPCORD nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio locali o le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il RIPCORDS OTIS 12 GAUGE SHOTGUN RIPCORD, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il RIPCORDS OTIS 12 GAUGE SHOTGUN RIPCORD. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile della tua arma da fuoco e degli strumenti di pulizia. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)