

D750B Paracolpi Decelerator - 1.00" faccia piccola nera con motivo basketweave

[Home](#)

Base Nera

Il famoso pad in gomma Decelerator, con lati lisci e una struttura interna a costole inclinate, assorbe il rinculo del fucile. Design classico con una base nera solida (senza linea bianca).



Caratteristiche

- Nome: [1.00" faccia piccola nera con motivo basketweave](#)
- Produttore: [PACHMAYR](#)
- N. prodotto: 690553157
- N. fab.: 01329
- Colore: Nero
- Dimensioni: Small
- Materiale: Rubber
- Spessore: 1
- Tipo: Standard
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 71mm
- Lunghezza di spedizione: 218mm
- UPC: 034337013297

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il D750B Decelerator Recoil Pad](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il D750B Decelerator Recoil Pad

Introduzione

Grazie per aver scelto il D750B Decelerator Recoil Pad di Pachmayr. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo del fucile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il pad di rinculo sia installato correttamente prima dell'uso per evitare incidenti.
- Controlla regolarmente il pad di rinculo per segni di usura. Sostituiscilo se danneggiato.
- Tieni il pad di rinculo fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Utilizza il pad di rinculo solo per lo scopo previsto.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il pad di rinculo se mostra segni di danneggiamento, come crepe o strappi.
- Assicurati che il pad di rinculo sia compatibile con il tuo fucile prima dell'installazione.
- Non modificare il pad di rinculo in alcun modo, poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni e sicurezza.
- Quando tiri, mantieni una postura di tiro corretta per ridurre il rischio di infortuni.
- Indossa sempre attrezzature di sicurezza appropriate, come protezioni per gli occhi e le orecchie, durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il pad di rinculo esistente dal tuo fucile, se applicabile.
- Allinea il D750B Decelerator Recoil Pad con il calcio del fucile.
- Fissa il pad di rinculo utilizzando le viti o i dispositivi di fissaggio appropriati, assicurandoti che sia ben saldato.
- Controlla nuovamente che il pad di rinculo sia fissato in modo sicuro prima dell'uso.

2. Uso:

- Posiziona il fucile comodamente contro la tua spalla con il pad di rinculo a contatto con il tuo corpo.
- Mantieni una presa salda sul fucile mentre punti e tiri.
- Dopo aver sparato, controlla il pad di rinculo per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad di rinculo in conformità con le normative locali.
- Se il pad di rinculo è danneggiato, considera la possibilità di riciclarlo se possibile.
- Non smaltire il pad di rinculo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il D750B Decelerator Recoil Pad, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Buona esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it